

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

1 ST600 Speed Heart TTS Racing Team ホンダ CBR600RR

a = 中村 敬司 b = 鶴野 浩

BESTLAP TIME 2'19.631(7/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19. 631	38. 410	23. 296	51. 656	249. 5	25. 846	
1 =	2' 29. 954a		24. 118	53. 235	248. 8	25. 863	139. 7
2 =	2' 21. 342a	38. 511	23. 593	52. 779	247. 4	26. 459	148. 3
3 =	3' 04. 580a	40. 393	24. 567	1' 18. 348	121. 3	41. 272	113. 5
4 =	3' 49. 166a	1' 04. 921	39. 746	1' 24. 042	96. 7	40. 457	91. 4
5 =	3' 35. 769a	1' 02. 202	37. 187	1' 19. 590	124. 1	36. 790	97. 1
6 =	2' 20. 063a	38. 531	23. 644	52. 042	248. 8	*25. 846	149. 6
7 =	* 2' 19. 631a	*38. 410	23. 386	*51. 656	248. 8	26. 179	150. 1
8 =	2' 20. 021a	38. 458	*23. 296	52. 266	245. 4	26. 001	149. 7
9 =	2' 21. 021a	38. 790	23. 479	52. 118	*249. 5	26. 634	148. 6
10 =	2' 22. 026a	38. 995	23. 756	53. 341	248. 1	25. 934	147. 5
11 =	2' 20. 184a	38. 893	23. 434	51. 996	248. 8	25. 861	149. 5
12 =	2' 20. 430a	38. 605	23. 779	51. 888	247. 4	26. 158	149. 2
13 =	2' 21. 129a	38. 593	23. 570	52. 894	248. 8	26. 072	148. 5
14 =	2' 20. 811a	38. 431	23. 674	52. 857	248. 8	25. 849	148. 8
15 =	2' 20. 466a	38. 627	23. 501	52. 222	241. 3	26. 116	149. 2
16 =	2' 21. 358a	38. 973	23. 571	52. 580	247. 4	26. 234	148. 2
17 =	2' 20. 669a	38. 785	23. 565	52. 236	248. 1	26. 083	149. 0
18 =	2' 20. 557a	38. 796	23. 418	52. 088	241. 3	26. 255	149. 1
19 =	2' 20. 801a	38. 703	23. 654	52. 490	248. 1	25. 954	148. 8
20 =	2' 21. 988a	39. 665	23. 803	52. 574	244. 0	25. 946	147. 6
21 =	2' 21. 567a	38. 739	23. 608	52. 490	244. 0	26. 730	148. 0
22 =	2' 31. 132a	38. 866	23. 532	52. 903	242. 7	InPit	138. 7
23 =	3' 16. 675b		24. 809	53. 647	244. 0	27. 589	106. 5
24 =	2' 23. 594b	39. 395	24. 485	52. 865	247. 4	26. 849	145. 9
25 =	2' 24. 685b	39. 417	24. 800	53. 548	247. 4	26. 920	144. 8
26 =	2' 23. 687b	39. 235	24. 516	53. 722	244. 7	26. 214	145. 8
27 =	2' 23. 255b	38. 896	24. 320	52. 965	244. 7	27. 074	146. 3
28 =	2' 25. 989b	40. 444	24. 549	52. 872	240. 7	28. 124	143. 5
29 =	2' 24. 942b	39. 677	24. 245	53. 842	241. 3	27. 178	144. 6
30 =	2' 25. 143b	39. 715	24. 790	53. 388	243. 3	27. 250	144. 4
31 =	2' 25. 264b	39. 706	24. 503	54. 036	243. 3	27. 019	144. 3
32 =	2' 26. 732b	40. 390	25. 469	54. 322	244. 7	26. 551	142. 8
33 =	2' 24. 790b	40. 762	24. 614	52. 884	243. 3	26. 530	144. 7
34 =	2' 24. 238b	39. 572	24. 573	53. 089	243. 3	27. 004	145. 3
35 =	2' 23. 645b	39. 405	24. 659	53. 054	242. 7	26. 527	145. 9
36 =	2' 24. 007b	39. 386	24. 659	53. 352	242. 0	26. 610	145. 5
37 =	2' 24. 778b	39. 901	24. 507	53. 064	244. 7	27. 306	144. 7
38 =	2' 24. 111b	39. 899	24. 588	53. 303	238. 7	26. 321	145. 4
39 =	2' 24. 295b	39. 472	24. 645	53. 443	242. 7	26. 735	145. 2
40 =	2' 34. 201b	40. 052	24. 798	53. 432	214. 2	InPit	135. 9
41 =	3' 07. 661a		23. 977	53. 381	241. 3	26. 292	111. 7
42 =	2' 22. 114a	39. 316	23. 876	52. 742	243. 3	26. 180	147. 5
43 =	2' 24. 706a	40. 305	24. 355	53. 455	243. 3	26. 591	144. 8
44 =	2' 22. 867a	39. 180	23. 984	53. 099	247. 4	26. 604	146. 7
45 =	2' 23. 546a	39. 593	24. 722	52. 825	245. 4	26. 406	146. 0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

1 ST600 Speed Heart TTS Racing Team ホンダ CBR600RR

a = 中村 敬司 b = 鶴野 浩

BESTLAP TIME 2'19.631(7/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 22.668a	38.957	23.761	52.836	244.0	27.114	146.9
47 =	2' 22.211a	39.229	24.607	52.268	246.1	26.107	147.4
48 =	2' 22.816a	38.861	24.023	53.559	247.4	26.373	146.7
49 =	3' 43.913a	57.932	41.449	1' 24.323	99.7	40.209	93.6
50 =	3' 30.185a	55.574	34.637	1' 21.146	116.8	38.828	99.7
51 =	2' 23.898a	40.845	24.458	52.474	239.3	26.121	145.6
52 =	2' 21.915a	39.135	23.756	52.855	239.3	26.169	147.7
53 =	2' 21.731a	39.130	23.850	52.512	239.3	26.239	147.9
54 =	2' 21.403a	39.016	23.737	52.504	240.0	26.146	148.2
55 =	2' 22.140a	39.121	23.917	53.043	240.7	26.059	147.4
56 =	2' 22.246a	39.213	23.832	53.093	247.4	26.108	147.3
57 =	2' 24.775a	39.772	24.854	54.243	242.7	25.906	144.7
58 =	2' 22.301a	39.439	23.799	52.929	241.3	26.134	147.3
59 =	2' 21.193a	39.050	23.515	52.314	244.7	26.314	148.4
60 =	2' 22.091a	39.053	23.935	52.933	243.3	26.170	147.5
61 =	2' 23.264a	39.722	24.121	53.166	245.4	26.255	146.3
62 =	2' 41.238a	39.983	24.056	53.229	240.0	InPit	130.0
63 =	3' 07.613b		24.566	53.335	244.7	27.266	111.7
64 =	2' 28.304b	40.136	25.207	54.294	248.8	28.667	141.3
65 =	2' 26.281b	40.154	24.782	53.751	246.1	27.594	143.3
66 =	2' 27.147b	40.763	24.467	54.653	246.7	27.264	142.4
67 =	2' 25.008b	40.360	24.700	53.194	246.7	26.754	144.5
68 =	2' 24.485b	39.488	24.442	53.500	243.3	27.055	145.0
69 =	2' 26.301b	40.593	25.435	53.290	244.7	26.983	143.2
70 =	2' 26.564b	40.998	24.594	53.582	244.0	27.390	143.0
71 =	2' 25.464b	40.445	25.094	53.215	241.3	26.710	144.1
72 =	2' 24.475b	39.962	24.574	53.165	244.0	26.774	145.0
73 =	2' 25.891b	39.686	24.683	54.265	243.3	27.257	143.6
74 =	2' 24.717b	39.557	24.743	53.385	243.3	27.032	144.8
75 =	2' 27.598b	39.835	25.397	54.064	231.2	28.302	142.0
76 =	2' 29.035b	41.330	25.202	55.636	242.7	26.867	140.6
77 =	2' 34.282b	39.679	24.828	54.478	231.2	InPit	135.8
78 =	3' 06.042a		24.428	54.309	240.7	26.529	112.6
79 =	2' 24.780a	39.922	24.370	53.200	240.0	27.288	144.7
80 =	2' 22.500a	39.269	23.843	52.750	242.7	26.638	147.1
81 =	2' 24.249a	39.829	24.614	53.276	244.0	26.530	145.3
82 =	2' 23.798a	39.308	24.157	53.490	242.7	26.843	145.7
83 =	2' 23.401a	39.673	23.743	53.741	240.0	26.244	146.1
84 =	2' 24.538a	40.034	24.527	53.461	240.0	26.516	145.0
85 =	2' 22.768a	39.383	23.783	53.208	242.0	26.394	146.8
86 =	2' 24.188a	39.942	24.230	53.393	242.0	26.623	145.3
87 =	2' 22.907a	39.175	24.099	53.207	242.7	26.426	146.6
88 =	2' 22.023a	39.347	24.015	52.522	241.3	26.139	147.6
89 =	2' 24.457a	39.438	24.255	53.496	236.8	27.268	145.1
90 =	2' 22.639a	39.207	24.384	52.794	242.7	26.254	146.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

1 ST600 Speed Heart TTS Racing Team ホンダ CBR600RR

a = 中村 敬司 b = 鶴野 浩

BESTLAP TIME 2'19.631(7/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 23.832a	40.065	24.032	53.168	242.7	26.567	145.7
92 =	2' 23.909a	40.229	24.284	53.193	243.3	26.203	145.6
93 =	2' 22.510a	39.165	24.264	53.005	242.7	26.076	147.0
94 =	2' 22.893a	39.255	24.538	52.813	246.1	26.287	146.7
95 =	2' 33.343a	39.524	24.212	1' 03.329	243.3	26.278	136.7
96 =	2' 23.265a	39.789	24.133	52.918	243.3	26.425	146.3
97 =	2' 24.455a	39.601	24.297	54.099	243.3	26.458	145.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

2 ST600 SET UP+威風堂 RS ホンダ CBR600RR

a = 堂脇 昌一 b = 西 孝夫

BESTLAP TIME 2'27.037(9/92) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27. 037	39. 972	24. 602	54. 356	247. 4	27. 437	
1 =	2' 48. 932a		26. 943	57. 007	244. 0	28. 344	124. 0
2 =	2' 37. 079a	40. 968	24. 939	56. 729	202. 9	34. 443	133. 4
3 =	3' 05. 182a	57. 938	26. 061	59. 730	193. 5	41. 453	113. 2
4 =	3' 45. 738a	53. 294	39. 951	1' 20. 683	110. 5	51. 810	92. 8
5 =	3' 30. 061a	52. 998	38. 696	1' 16. 089	75. 3	42. 278	99. 8
6 =	2' 28. 300a	40. 409	24. 973	55. 215	245. 4	27. 703	141. 3
7 =	2' 28. 534a	40. 429	24. 758	55. 052	245. 4	28. 295	141. 1
8 =	2' 28. 043a	41. 115	24. 823	*54. 356	244. 7	27. 749	141. 6
9 =	* 2' 27. 037a	40. 227	24. 845	54. 489	241. 3	27. 476	142. 5
10 =	2' 27. 674a	40. 489	24. 631	55. 117	245. 4	*27. 437	141. 9
11 =	2' 27. 791a	40. 475	24. 810	54. 508	*247. 4	27. 998	141. 8
12 =	2' 27. 095a	*39. 972	24. 625	54. 648	244. 7	27. 850	142. 5
13 =	2' 28. 348a	40. 049	*24. 602	55. 658	243. 3	28. 039	141. 3
14 =	2' 28. 825a	40. 110	25. 473	55. 057	242. 0	28. 185	140. 8
15 =	2' 29. 389a	40. 307	24. 629	56. 337	242. 0	28. 116	140. 3
16 =	2' 29. 919a	41. 071	25. 233	55. 304	245. 4	28. 311	139. 8
17 =	2' 31. 112a	41. 123	25. 476	55. 460	238. 0	29. 053	138. 7
18 =	2' 29. 533a	40. 646	25. 212	55. 221	241. 3	28. 454	140. 1
19 =	2' 41. 914a	41. 204	25. 068	55. 161	227. 6	InPit	129. 4
20 =	3' 43. 529b		25. 874	59. 681	221. 3	InPit	93. 7
21 =	3' 16. 022b	1' 26. 260	25. 503	55. 850	240. 0	28. 409	106. 9
22 =	2' 32. 989b	42. 540	25. 833	56. 458	239. 3	28. 158	137. 0
23 =	2' 32. 420b	41. 669	25. 716	56. 984	240. 7	28. 051	137. 5
24 =	2' 33. 158b	41. 912	26. 094	56. 253	240. 7	28. 899	136. 8
25 =	2' 31. 196b	42. 006	25. 716	55. 267	234. 9	28. 207	138. 6
26 =	2' 32. 611b	42. 474	25. 517	55. 826	234. 9	28. 794	137. 3
27 =	2' 30. 830b	41. 834	25. 334	55. 552	236. 8	28. 110	138. 9
28 =	2' 32. 131b	42. 265	25. 478	55. 668	238. 0	28. 720	137. 7
29 =	2' 31. 044b	42. 303	25. 259	55. 457	233. 6	28. 025	138. 7
30 =	2' 30. 758b	41. 689	25. 375	55. 379	240. 0	28. 315	139. 0
31 =	2' 30. 182b	41. 534	25. 491	54. 854	237. 4	28. 303	139. 5
32 =	2' 29. 829b	41. 445	24. 949	54. 900	238. 0	28. 535	139. 9
33 =	2' 30. 321b	41. 434	25. 401	55. 614	238. 0	27. 872	139. 4
34 =	2' 30. 922b	41. 546	25. 390	55. 542	231. 2	28. 444	138. 9
35 =	2' 32. 252b	42. 332	25. 547	55. 951	235. 5	28. 422	137. 6
36 =	2' 46. 346b	41. 639	25. 611	56. 219	235. 5	InPit	126. 0
37 =	3' 28. 212a		25. 394	56. 309	241. 3	28. 603	100. 6
38 =	2' 30. 317a	41. 452	24. 872	55. 553	231. 2	28. 440	139. 4
39 =	2' 31. 428a	41. 087	25. 347	56. 572	238. 7	28. 422	138. 4
40 =	2' 31. 116a	41. 511	25. 470	55. 808	238. 7	28. 327	138. 7
41 =	2' 29. 357a	41. 130	25. 253	55. 359	241. 3	27. 615	140. 3
42 =	2' 28. 543a	40. 948	25. 055	54. 841	240. 7	27. 699	141. 1
43 =	2' 29. 890a	40. 898	25. 250	55. 196	238. 7	28. 546	139. 8
44 =	2' 29. 934a	40. 889	25. 003	56. 100	240. 0	27. 942	139. 8
45 =	2' 29. 238a	40. 340	25. 065	55. 734	242. 0	28. 099	140. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

2 ST600 SET UP+威風堂 RS ホンダ CBR600RR

a = 堂脇 昌一 b = 西 孝夫

BESTLAP TIME 2'27.037(9/92) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 35.478a	41.541	25.619	57.565	196.1	30.753	134.8
47 =	3' 30.836a	48.451	36.548	1' 24.487	80.1	41.350	99.4
48 =	3' 02.340a	57.176	36.991	57.658	241.3	30.515	114.9
49 =	2' 33.080a	41.288	26.334	56.872	242.7	28.586	136.9
50 =	2' 30.911a	42.285	25.309	54.904	236.8	28.413	138.9
51 =	2' 30.845a	41.505	25.313	56.024	239.3	28.003	138.9
52 =	2' 30.648a	40.839	25.496	56.137	236.8	28.176	139.1
53 =	2' 31.088a	41.317	25.543	55.659	239.3	28.569	138.7
54 =	2' 32.250a	42.223	25.319	56.304	235.5	28.404	137.6
55 =	2' 43.878a	41.459	25.253	56.335	215.8	InPit	127.9
56 =	3' 29.859b		26.046	56.572	238.0	28.485	99.9
57 =	2' 34.595b	42.545	26.146	56.732	231.8	29.172	135.6
58 =	2' 34.475b	42.463	26.460	56.892	232.4	28.660	135.7
59 =	2' 32.681b	42.153	25.987	56.022	236.1	28.519	137.3
60 =	2' 32.627b	42.124	25.903	56.108	233.6	28.492	137.3
61 =	2' 33.980b	42.391	25.667	56.311	229.3	29.611	136.1
62 =	2' 31.087b	41.963	25.421	55.553	234.2	28.150	138.7
63 =	2' 32.700b	41.781	25.449	55.716	231.2	29.754	137.2
64 =	2' 32.055b	41.959	25.657	55.778	231.8	28.661	137.8
65 =	2' 31.839b	41.870	26.293	55.487	235.5	28.189	138.0
66 =	2' 32.279b	42.306	25.676	56.228	234.9	28.069	137.6
67 =	2' 32.934b	42.189	25.539	56.773	239.3	28.433	137.0
68 =	2' 32.314b	42.374	25.782	55.577	240.7	28.581	137.6
69 =	2' 31.292b	41.709	25.299	56.307	236.8	27.977	138.5
70 =	2' 32.901b	42.225	26.318	55.940	240.0	28.418	137.1
71 =	2' 33.384b	43.148	25.752	56.269	237.4	28.215	136.6
72 =	2' 35.068b	43.817	26.140	56.561	238.0	28.550	135.1
73 =	2' 33.852b	41.956	25.617	57.250	234.9	29.029	136.2
74 =	2' 32.923b	42.463	25.957	55.935	233.6	28.568	137.0
75 =	2' 34.616b	43.196	25.961	56.457	223.5	29.002	135.5
76 =	2' 50.218b	42.797	26.457	57.360	224.7	InPit	123.1
77 =	3' 27.720a		25.593	56.184	238.7	30.297	100.9
78 =	2' 30.753a	40.833	25.097	56.663	239.3	28.160	139.0
79 =	2' 29.003a	40.838	25.054	55.033	239.3	28.078	140.6
80 =	2' 30.436a	41.363	25.117	55.618	233.0	28.338	139.3
81 =	2' 28.861a	40.885	25.181	55.199	241.3	27.596	140.8
82 =	2' 30.890a	40.814	25.284	55.949	239.3	28.843	138.9
83 =	2' 29.452a	40.948	25.230	55.168	239.3	28.106	140.2
84 =	2' 30.364a	40.751	25.038	55.111	241.3	29.464	139.4
85 =	3' 11.302a	40.523	1' 02.055	59.651	237.4	29.073	109.5
86 =	2' 31.186a	40.928	25.535	55.643	240.0	29.080	138.6
87 =	2' 31.528a	41.276	25.758	56.385	235.5	28.109	138.3
88 =	2' 30.615a	41.254	25.507	55.458	238.0	28.396	139.1
89 =	2' 31.925a	42.388	25.413	56.244	244.0	27.880	137.9
90 =	2' 29.719a	40.701	25.440	55.728	241.3	27.850	140.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

2 ST600 SET UP+威風堂 RS ホンダ CBR600RR

a = 堂脇 昌一 b = 西 孝夫

BESTLAP TIME 2'27.037(9/92) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 29.970a	40.818	25.255	55.882	237.4	28.015	139.7
92 =	2' 29.131a	40.796	25.032	54.818	240.0	28.485	140.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

4 ST600 PITCREW&松戸FLASHwith桜プロジェクト カワサキZX-6R

a = 長尾 浩司 b = 豊田 学志

BESTLAP TIME 2'30.279(34/88) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 30. 279	41. 016	25. 329	55. 355	244. 0	28. 235	
1 =	2' 59. 708a		28. 226	59. 955	228. 8	30. 724	116. 6
2 =	3' 16. 746a	42. 670	26. 645	1' 21. 426	109. 0	46. 005	106. 5
3 =	3' 44. 448a	59. 842	35. 716	1' 25. 604	113. 8	43. 286	93. 4
4 =	3' 37. 944a	59. 126	38. 052	1' 19. 392	117. 7	41. 374	96. 2
5 =	3' 07. 508a	59. 619	37. 620	1' 00. 317	219. 1	29. 952	111. 8
6 =	2' 35. 478a	42. 490	26. 551	56. 990	226. 4	29. 447	134. 8
7 =	2' 35. 846a	42. 344	26. 312	57. 682	223. 5	29. 508	134. 5
8 =	2' 36. 203a	42. 064	26. 526	57. 804	221. 8	29. 809	134. 2
9 =	2' 37. 858a	42. 995	26. 322	58. 759	217. 4	29. 782	132. 7
10 =	2' 35. 767a	42. 653	26. 668	57. 281	225. 2	29. 165	134. 5
11 =	2' 36. 960a	42. 549	27. 065	57. 869	216. 4	29. 477	133. 5
12 =	2' 36. 581a	42. 267	26. 940	57. 367	221. 3	30. 007	133. 8
13 =	2' 37. 876a	42. 661	26. 705	58. 259	216. 9	30. 251	132. 7
14 =	2' 36. 245a	42. 108	26. 172	57. 724	222. 9	30. 241	134. 1
15 =	2' 36. 258a	42. 370	25. 879	58. 026	220. 2	29. 983	134. 1
16 =	2' 37. 901a	42. 483	27. 058	57. 688	215. 8	30. 672	132. 7
17 =	2' 36. 259a	43. 192	26. 402	57. 170	233. 0	29. 495	134. 1
18 =	2' 59. 136a	44. 069	27. 231	59. 552	172. 6	InPit	117. 0
19 =	3' 53. 731b		26. 772	57. 755	223. 5	29. 138	89. 7
20 =	2' 36. 223b	43. 095	26. 240	57. 658	240. 7	29. 230	134. 1
21 =	2' 35. 539b	43. 095	26. 096	56. 507	237. 4	29. 841	134. 7
22 =	2' 34. 434b	43. 031	26. 030	56. 542	230. 6	28. 831	135. 7
23 =	2' 33. 783b	42. 531	25. 861	56. 600	237. 4	28. 791	136. 3
24 =	2' 33. 433b	41. 920	26. 592	55. 784	243. 3	29. 137	136. 6
25 =	2' 31. 201b	41. 968	25. 344	55. 581	*244. 0	28. 308	138. 6
26 =	2' 32. 427b	42. 296	25. 451	56. 359	240. 7	28. 321	137. 5
27 =	2' 32. 854b	42. 259	25. 628	56. 273	241. 3	28. 694	137. 1
28 =	2' 32. 055b	42. 005	25. 468	55. 756	*244. 0	28. 826	137. 8
29 =	2' 32. 260b	42. 144	25. 756	55. 701	241. 3	28. 659	137. 6
30 =	2' 32. 876b	42. 094	25. 760	56. 285	240. 0	28. 737	137. 1
31 =	2' 31. 670b	42. 287	25. 523	55. 625	239. 3	*28. 235	138. 2
32 =	2' 31. 846b	42. 089	25. 654	55. 725	241. 3	28. 378	138. 0
33 =	2' 31. 921b	42. 695	25. 548	*55. 355	242. 7	28. 323	137. 9
34 =	* 2' 30. 279b	*41. 016	*25. 329	55. 685	239. 3	28. 249	139. 4
35 =	2' 52. 583b	42. 520	26. 163	56. 915	215. 3	InPit	121. 4
36 =	3' 49. 920a		26. 585	57. 433	229. 3	29. 718	91. 1
37 =	2' 37. 092a	42. 673	26. 513	57. 810	222. 9	30. 096	133. 4
38 =	2' 36. 911a	42. 717	26. 219	58. 230	219. 1	29. 745	133. 6
39 =	2' 35. 093a	42. 636	26. 037	57. 227	227. 6	29. 193	135. 1
40 =	2' 36. 201a	43. 188	26. 477	57. 192	222. 4	29. 344	134. 2
41 =	2' 37. 538a	42. 948	26. 346	58. 813	222. 9	29. 431	133. 0
42 =	2' 36. 209a	42. 700	25. 994	57. 334	224. 1	30. 181	134. 2
43 =	2' 37. 200a	43. 296	26. 344	57. 710	223. 5	29. 850	133. 3
44 =	3' 17. 320a	43. 613	27. 100	1' 21. 289	115. 1	45. 318	106. 2
45 =	3' 43. 446a	1' 01. 338	36. 742	1' 22. 979	119. 2	42. 387	93. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

4 ST600 PITCREW&松戸FLASHwith桜プロジェクト カワサキZX-6R

a = 長尾 浩司 b = 豊田 学志

BESTLAP TIME 2'30.279(34/88) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	3' 07.703a	59.995	37.419	1' 00.243	224.1	30.046	111.6
47 =	2' 36.786a	42.633	25.987	57.227	215.8	30.939	133.7
48 =	2' 40.365a	43.455	27.505	59.398	214.8	30.007	130.7
49 =	2' 36.637a	43.552	26.290	57.289	231.2	29.506	133.8
50 =	2' 38.384a	43.110	26.266	58.957	216.9	30.051	132.3
51 =	2' 54.352a	43.272	26.292	57.524	212.2	InPit	120.2
52 =	3' 38.831b		26.016	58.097	231.8	29.133	95.8
53 =	2' 34.803b	42.873	26.232	56.585	237.4	29.113	135.4
54 =	2' 34.510b	42.406	26.232	56.749	238.0	29.123	135.6
55 =	2' 34.320b	42.551	26.605	56.465	241.3	28.699	135.8
56 =	2' 35.055b	42.629	26.443	57.337	236.1	28.646	135.1
57 =	2' 33.795b	42.458	25.800	56.355	234.2	29.182	136.3
58 =	2' 32.970b	42.531	25.811	55.852	238.7	28.776	137.0
59 =	2' 31.419b	42.000	25.542	55.511	238.0	28.366	138.4
60 =	2' 32.673b	42.063	25.865	56.180	230.6	28.565	137.3
61 =	2' 31.966b	42.031	25.662	55.878	242.7	28.395	137.9
62 =	2' 35.894b	42.569	26.319	58.078	240.0	28.928	134.4
63 =	2' 33.837b	42.546	25.750	56.799	239.3	28.742	136.2
64 =	2' 35.232b	42.536	25.690	57.724	234.9	29.282	135.0
65 =	2' 55.970b	43.627	26.219	58.111	205.7	InPit	119.1
66 =	3' 36.089a		26.770	58.189	223.5	30.009	97.0
67 =	2' 36.412a	43.243	26.408	57.811	228.8	28.950	134.0
68 =	2' 36.230a	42.734	26.304	57.482	238.7	29.710	134.1
69 =	2' 36.012a	42.758	26.705	57.758	234.2	28.791	134.3
70 =	2' 35.016a	42.985	26.009	57.141	236.1	28.881	135.2
71 =	2' 37.887a	43.649	26.323	58.564	218.0	29.351	132.7
72 =	2' 38.340a	42.942	26.091	58.013	204.8	31.294	132.3
73 =	2' 35.984a	42.583	25.817	57.963	231.2	29.621	134.3
74 =	2' 35.436a	42.752	26.261	57.166	220.7	29.257	134.8
75 =	2' 42.990a	43.281	26.362	1' 03.336	214.2	30.011	128.6
76 =	2' 40.141a	44.635	26.990	58.171	217.4	30.345	130.9
77 =	2' 58.852a	44.422	27.420	59.930	202.9	InPit	117.2
78 =	3' 48.520b		28.861	59.446	227.0	30.461	91.7
79 =	2' 41.211b	45.254	27.686	58.296	231.2	29.975	130.0
80 =	2' 45.178b	45.255	28.341	1' 00.691	221.8	30.891	126.9
81 =	2' 41.885b	44.965	27.328	59.297	230.6	30.295	129.4
82 =	2' 40.994b	44.691	27.499	58.763	229.9	30.041	130.2
83 =	2' 40.254b	44.659	27.677	58.584	237.4	29.334	130.8
84 =	2' 40.217b	44.218	27.417	58.433	232.4	30.149	130.8
85 =	2' 39.856b	43.798	27.146	59.044	235.5	29.868	131.1
86 =	2' 41.624b	44.763	27.238	58.357	236.1	31.266	129.7
87 =	2' 42.706b	44.854	27.250	59.993	224.7	30.609	128.8
88 =	2' 45.106b	45.406	28.415	1' 00.483	217.4	30.802	126.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

5 ST600 CONFIA周 OKAYAMA MV AGUSTAF3

a = 形岡 俊光 b = 渡川 明

BESTLAP TIME 2'29.703(6/89) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 29. 703	40. 694	24. 648	55. 769	238. 0	27. 934	
1 =	2' 50. 804a		26. 979	57. 604	235. 5	29. 286	122. 7
2 =	2' 36. 889a	40. 744	25. 466	57. 770	178. 2	32. 909	133. 6
3 =	3' 04. 766a	57. 151	27. 459	59. 288	201. 0	40. 868	113. 4
4 =	3' 45. 789a	54. 732	39. 383	1' 19. 331	104. 1	52. 343	92. 8
5 =	3' 31. 773a	52. 462	39. 531	1' 15. 698	88. 6	44. 082	99. 0
6 =	* 2' 29. 703a	41. 083	*24. 648	56. 038	228. 8	*27. 934	140. 0
7 =	2' 30. 353a	40. 698	24. 879	56. 332	233. 0	28. 444	139. 4
8 =	2' 30. 391a	40. 718	24. 988	56. 547	230. 6	28. 138	139. 3
9 =	2' 30. 770a	41. 058	25. 229	56. 228	231. 8	28. 255	139. 0
10 =	2' 33. 249a	41. 117	25. 271	58. 441	232. 4	28. 420	136. 7
11 =	2' 31. 141a	41. 400	25. 100	56. 684	231. 2	27. 957	138. 6
12 =	2' 29. 998a	*40. 694	25. 137	55. 977	228. 2	28. 190	139. 7
13 =	2' 32. 920a	41. 876	25. 439	56. 708	226. 4	28. 897	137. 0
14 =	2' 34. 812a	42. 048	27. 868	56. 587	231. 8	28. 309	135. 4
15 =	2' 33. 044a	41. 738	25. 318	56. 742	227. 6	29. 246	136. 9
16 =	2' 32. 429a	41. 449	25. 953	56. 153	229. 3	28. 874	137. 5
17 =	2' 33. 091a	41. 822	25. 596	57. 486	228. 2	28. 187	136. 9
18 =	2' 54. 639a	41. 753	26. 321	58. 479	201. 9	InPit	120. 0
19 =	3' 51. 157b		26. 309	57. 489	227. 0	29. 298	90. 7
20 =	2' 34. 529b	42. 304	25. 990	56. 525	234. 2	29. 710	135. 6
21 =	2' 32. 611b	41. 990	25. 676	56. 600	233. 0	28. 345	137. 3
22 =	2' 33. 607b	41. 689	26. 168	56. 090	233. 6	29. 660	136. 4
23 =	2' 32. 284b	41. 610	25. 898	56. 438	233. 6	28. 338	137. 6
24 =	2' 31. 848b	41. 640	25. 691	56. 028	230. 6	28. 489	138. 0
25 =	2' 33. 464b	42. 314	25. 807	56. 464	221. 3	28. 879	136. 6
26 =	2' 33. 904b	42. 570	26. 087	56. 588	231. 2	28. 659	136. 2
27 =	2' 33. 698b	41. 722	26. 176	57. 168	226. 4	28. 632	136. 3
28 =	2' 33. 771b	41. 792	25. 844	56. 638	236. 1	29. 497	136. 3
29 =	2' 32. 633b	41. 929	25. 850	*55. 769	230. 6	29. 085	137. 3
30 =	2' 32. 277b	42. 345	25. 712	55. 923	234. 2	28. 297	137. 6
31 =	2' 31. 755b	41. 466	25. 299	55. 894	230. 6	29. 096	138. 1
32 =	2' 32. 439b	41. 840	25. 733	56. 411	230. 6	28. 455	137. 5
33 =	2' 34. 590b	42. 372	26. 376	56. 667	222. 4	29. 175	135. 6
34 =	2' 45. 116b	43. 694	25. 929	57. 621	227. 6	InPit	126. 9
35 =	3' 51. 949a		26. 837	58. 880	225. 8	28. 965	90. 3
36 =	2' 37. 679a	42. 199	26. 230	59. 609	225. 2	29. 641	132. 9
37 =	2' 36. 895a	42. 672	26. 748	58. 211	221. 3	29. 264	133. 6
38 =	2' 36. 096a	42. 952	25. 789	58. 749	225. 8	28. 606	134. 2
39 =	2' 35. 130a	41. 956	25. 527	58. 321	226. 4	29. 326	135. 1
40 =	2' 32. 726a	42. 382	25. 492	56. 552	225. 8	28. 300	137. 2
41 =	2' 32. 006a	41. 669	25. 518	56. 447	223. 5	28. 372	137. 9
42 =	2' 33. 753a	41. 940	25. 662	57. 681	227. 0	28. 470	136. 3
43 =	2' 34. 615a	41. 355	25. 600	58. 135	221. 8	29. 525	135. 5
44 =	2' 34. 723a	42. 057	25. 612	58. 117	221. 3	28. 937	135. 4
45 =	2' 57. 920a	42. 776	27. 122	1' 03. 607	114. 2	44. 415	117. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

5 ST600 CONFIA周 OKAYAMA MV AGUSTAF3

a = 形岡 俊光 b = 渡川 明

BESTLAP TIME 2'29.703(6/89) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	3' 42.981a	1' 00.860	36.964	1' 23.216	113.5	41.941	94.0
47 =	3' 08.782a	1' 00.093	36.997	1' 01.752	227.0	29.940	111.0
48 =	2' 36.708a	42.228	27.469	57.303	231.2	29.708	133.7
49 =	2' 54.317a	42.142	26.710	58.288	225.2	InPit	120.2
50 =	4' 00.290b		26.908	58.357	228.2	28.860	87.2
51 =	2' 33.727b	42.557	26.152	56.533	229.9	28.485	136.3
52 =	2' 36.346b	43.793	26.292	57.332	216.4	28.929	134.0
53 =	2' 33.317b	42.104	26.063	56.653	229.3	28.497	136.7
54 =	2' 33.951b	41.670	26.181	57.288	227.6	28.812	136.1
55 =	2' 33.480b	42.254	25.736	56.627	*238.0	28.863	136.5
56 =	2' 33.988b	42.735	26.039	56.934	231.2	28.280	136.1
57 =	2' 33.071b	41.903	25.993	56.178	228.8	28.997	136.9
58 =	2' 33.903b	42.449	25.848	56.961	228.2	28.645	136.2
59 =	2' 34.225b	42.501	26.393	56.788	229.9	28.543	135.9
60 =	2' 34.349b	41.823	27.146	56.922	230.6	28.458	135.8
61 =	2' 33.580b	42.155	25.998	56.986	228.2	28.441	136.4
62 =	2' 35.408b	43.214	27.513	56.093	228.2	28.588	134.8
63 =	2' 33.314b	41.947	25.732	56.200	224.7	29.435	136.7
64 =	2' 44.717b	42.794	26.107	57.161	213.2	InPit	127.2
65 =	3' 56.642a		27.005	59.576	224.7	29.316	88.6
66 =	2' 37.876a	43.391	26.445	58.898	229.9	29.142	132.7
67 =	2' 36.750a	43.967	26.043	57.967	229.3	28.773	133.7
68 =	2' 35.874a	42.899	26.640	57.647	228.8	28.688	134.4
69 =	2' 35.255a	41.933	26.577	58.117	222.4	28.628	135.0
70 =	2' 34.382a	42.830	25.865	57.053	227.0	28.634	135.7
71 =	2' 34.286a	42.629	25.848	57.191	227.0	28.618	135.8
72 =	2' 34.714a	42.645	26.052	57.418	225.8	28.599	135.4
73 =	2' 35.458a	42.641	25.780	58.212	225.2	28.825	134.8
74 =	2' 34.934a	42.728	25.986	57.524	226.4	28.696	135.3
75 =	2' 34.847a	42.436	25.893	58.266	222.9	28.252	135.3
76 =	2' 35.325a	41.927	26.185	58.214	222.4	28.999	134.9
77 =	2' 36.350a	43.023	26.491	57.778	228.8	29.058	134.0
78 =	2' 36.729a	43.021	26.117	57.639	225.2	29.952	133.7
79 =	2' 35.928a	43.270	26.458	57.409	229.3	28.791	134.4
80 =	2' 57.395a	42.405	26.258	57.978	199.6	InPit	118.1
81 =	3' 53.787b		27.701	59.123	223.5	30.005	89.6
82 =	2' 41.710b	43.889	27.088	1' 00.839	227.6	29.894	129.6
83 =	2' 39.303b	43.798	27.460	58.631	228.8	29.414	131.5
84 =	2' 41.597b	44.968	27.425	59.567	229.3	29.637	129.7
85 =	2' 38.121b	43.240	27.079	58.234	229.3	29.568	132.5
86 =	2' 40.365b	43.759	27.373	59.223	226.4	30.010	130.7
87 =	2' 39.237b	43.041	26.954	59.080	208.2	30.162	131.6
88 =	2' 37.840b	43.370	26.860	58.359	229.3	29.251	132.8
89 =	2' 40.967b	43.476	27.339	59.807	224.1	30.345	130.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

6 ST600 LinkWellTEAMKOUWA & BRIO ホンダ CBR600RR

a = 山本 陽大 b = 浮田 和宏

BESTLAP TIME 2'25.215(17/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25. 215	39. 658	24. 250	53. 770	242. 0	26. 865	
1 =	2' 51. 490a		26. 695	57. 688	227. 6	29. 413	122. 2
2 =	2' 37. 344a	40. 612	25. 132	58. 152	186. 5	33. 448	133. 2
3 =	3' 04. 522a	56. 710	27. 224	59. 943	210. 6	40. 645	113. 6
4 =	3' 45. 882a	54. 335	39. 650	1' 19. 194	111. 5	52. 703	92. 8
5 =	3' 30. 893a	52. 019	39. 882	1' 16. 161	99. 8	42. 831	99. 4
6 =	2' 28. 112a	40. 553	24. 578	55. 283	*242. 0	27. 698	141. 5
7 =	2' 28. 148a	40. 329	24. 574	55. 538	241. 3	27. 707	141. 5
8 =	2' 26. 696a	40. 102	24. 613	54. 702	240. 7	27. 279	142. 9
9 =	2' 26. 022a	39. 726	24. 619	54. 402	236. 8	27. 275	143. 5
10 =	2' 27. 401a	40. 549	24. 713	54. 900	241. 3	27. 239	142. 2
11 =	2' 26. 477a	39. 914	24. 994	54. 527	240. 0	27. 042	143. 1
12 =	2' 26. 199a	39. 957	24. 251	54. 266	231. 8	27. 725	143. 3
13 =	2' 26. 184a	40. 105	24. 461	54. 193	239. 3	27. 425	143. 4
14 =	2' 28. 612a	40. 145	25. 658	54. 873	*242. 0	27. 936	141. 0
15 =	2' 27. 226a	40. 329	24. 951	54. 644	238. 7	27. 302	142. 3
16 =	2' 27. 298a	39. 997	24. 417	55. 270	238. 7	27. 614	142. 3
17 =	* 2' 25. 215a	*39. 658	24. 393	53. 982	240. 7	27. 182	144. 3
18 =	2' 26. 937a	40. 176	25. 350	54. 376	238. 0	27. 035	142. 6
19 =	2' 26. 700a	39. 714	24. 585	54. 599	234. 2	27. 802	142. 8
20 =	2' 26. 425a	40. 503	*24. 250	54. 273	236. 1	27. 399	143. 1
21 =	2' 29. 055a	40. 406	25. 808	55. 672	239. 3	27. 169	140. 6
22 =	2' 25. 956a	40. 737	24. 383	53. 971	*242. 0	*26. 865	143. 6
23 =	2' 26. 534a	40. 872	24. 531	*53. 770	241. 3	27. 361	143. 0
24 =	2' 35. 824a	40. 494	24. 623	54. 712	233. 6	InPit	134. 5
25 =	3' 32. 002b		26. 155	57. 411	233. 0	28. 547	98. 8
26 =	2' 33. 722b	42. 536	25. 784	57. 048	228. 8	28. 354	136. 3
27 =	2' 33. 601b	42. 252	25. 642	57. 268	225. 8	28. 439	136. 4
28 =	2' 33. 903b	42. 617	25. 753	57. 330	234. 2	28. 203	136. 2
29 =	2' 34. 491b	42. 539	25. 735	57. 790	234. 2	28. 427	135. 6
30 =	2' 35. 622b	42. 607	26. 076	57. 762	230. 6	29. 177	134. 7
31 =	2' 34. 472b	43. 049	26. 026	56. 628	229. 9	28. 769	135. 7
32 =	2' 33. 585b	42. 759	25. 651	57. 220	232. 4	27. 955	136. 4
33 =	2' 34. 196b	42. 920	25. 927	56. 990	230. 6	28. 359	135. 9
34 =	2' 33. 525b	42. 541	25. 784	56. 774	228. 8	28. 426	136. 5
35 =	2' 34. 065b	42. 980	26. 401	56. 640	234. 2	28. 044	136. 0
36 =	2' 34. 193b	42. 750	25. 996	56. 732	231. 8	28. 715	135. 9
37 =	2' 33. 489b	43. 172	25. 919	56. 634	236. 1	27. 764	136. 5
38 =	2' 34. 027b	42. 681	26. 282	57. 216	233. 0	27. 848	136. 1
39 =	2' 33. 011b	42. 047	25. 887	56. 882	231. 2	28. 195	137. 0
40 =	2' 33. 205b	42. 184	25. 786	56. 883	232. 4	28. 352	136. 8
41 =	2' 34. 835b	43. 472	25. 845	57. 147	233. 6	28. 371	135. 3
42 =	2' 32. 635b	42. 064	25. 806	56. 468	233. 6	28. 297	137. 3
43 =	2' 42. 251b	43. 107	26. 476	56. 386	229. 9	InPit	129. 2
44 =	3' 20. 286a		25. 234	55. 198	236. 1	27. 639	104. 6
45 =	2' 27. 570a	40. 153	24. 549	54. 328	238. 0	28. 540	142. 0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

6 ST600 LinkWellTEAMKOUWA & BRIO ホンダ CBR600RR

a = 山本 陽大 b = 浮田 和宏

BESTLAP TIME 2'25.215(17/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 41.418a	40.029	24.396	1' 03.692	165.4	33.301	129.8
47 =	2' 54.172a	50.051	29.542	1' 04.193	173.6	30.386	120.3
48 =	3' 23.457a	51.183	28.704	1' 23.115	119.0	40.455	103.0
49 =	2' 28.838a	40.752	26.019	54.583	238.0	27.484	140.8
50 =	2' 27.213a	39.937	25.086	54.633	234.2	27.557	142.3
51 =	2' 26.946a	40.086	24.503	54.381	232.4	27.976	142.6
52 =	2' 29.119a	40.379	24.944	55.579	238.7	28.217	140.5
53 =	2' 26.762a	40.670	24.361	54.380	236.8	27.351	142.8
54 =	2' 25.871a	39.954	24.618	54.256	233.6	27.043	143.7
55 =	2' 26.464a	40.095	24.616	54.459	238.0	27.294	143.1
56 =	2' 26.332a	39.849	24.423	54.722	239.3	27.338	143.2
57 =	2' 26.170a	40.218	24.499	54.315	238.0	27.138	143.4
58 =	2' 26.412a	39.858	24.593	54.182	233.6	27.779	143.1
59 =	2' 27.208a	40.381	24.540	54.473	238.0	27.814	142.4
60 =	2' 27.445a	40.135	24.604	55.354	236.8	27.352	142.1
61 =	2' 28.510a	40.552	24.979	54.830	234.9	28.149	141.1
62 =	2' 36.092a	41.426	25.174	55.279	232.4	InPit	134.3
63 =	3' 19.791b		25.823	56.895	232.4	28.547	104.9
64 =	2' 36.167b	42.836	26.182	57.381	233.0	29.768	134.2
65 =	2' 37.722b	43.656	26.241	57.585	225.2	30.240	132.9
66 =	2' 34.604b	42.449	26.298	57.472	232.4	28.385	135.5
67 =	2' 34.893b	42.735	26.299	57.439	233.6	28.420	135.3
68 =	2' 35.388b	42.680	26.414	57.146	219.6	29.148	134.9
69 =	2' 36.045b	42.910	26.039	58.201	233.0	28.895	134.3
70 =	2' 38.180b	42.796	26.520	58.630	224.7	30.234	132.5
71 =	2' 35.354b	43.126	26.384	57.468	233.6	28.376	134.9
72 =	2' 35.784b	42.624	26.159	57.534	231.2	29.467	134.5
73 =	2' 35.764b	43.844	26.463	56.865	233.0	28.592	134.5
74 =	2' 37.211b	43.389	26.436	58.029	228.8	29.357	133.3
75 =	2' 38.156b	43.775	26.846	58.095	228.8	29.440	132.5
76 =	2' 37.975b	43.441	26.632	58.120	220.2	29.782	132.7
77 =	2' 37.988b	44.143	26.723	58.121	231.8	29.001	132.6
78 =	2' 38.293b	43.761	27.167	58.178	227.0	29.187	132.4
79 =	2' 36.977b	44.121	26.518	57.600	232.4	28.738	133.5
80 =	2' 35.811b	43.328	27.161	56.876	233.0	28.446	134.5
81 =	2' 45.799b	43.429	26.860	58.685	219.1	InPit	126.4
82 =	3' 29.114a		26.478	56.661	236.1	28.044	100.2
83 =	2' 30.588a	41.739	25.957	55.341	238.0	27.551	139.2
84 =	2' 28.824a	40.805	25.007	55.381	235.5	27.631	140.8
85 =	2' 29.478a	41.034	25.035	55.620	235.5	27.789	140.2
86 =	2' 30.065a	41.718	25.932	54.759	239.3	27.656	139.6
87 =	2' 29.286a	40.849	25.451	55.559	237.4	27.427	140.4
88 =	2' 30.257a	40.834	25.683	55.369	238.0	28.371	139.5
89 =	2' 27.546a	41.096	24.747	54.345	238.0	27.358	142.0
90 =	2' 27.996a	41.077	24.635	54.834	238.7	27.450	141.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

6 ST600 LinkWellTEAMKOUWA & BRIO ホンダ CBR600RR

a = 山本 陽大 b = 浮田 和宏

BESTLAP TIME 2'25.215(17/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 26.378a	40.198	24.817	54.177	241.3	27.186	143.2
92 =	2' 27.751a	40.792	24.361	54.604	233.0	27.994	141.8
93 =	2' 29.725a	41.570	24.644	55.592	234.2	27.919	140.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

7 ST600 オートテクニックスポーツ ホンダ CBR600RR

a = 佐藤 清和 b = 富田 信道

BESTLAP TIME 2'22.698(11/95) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 698	39. 324	24. 088	52. 588	254. 6	26. 204	
1 =	2' 37. 381b		25. 347	54. 941	249. 5	27. 563	133. 2
2 =	2' 31. 988b	40. 027	24. 309	54. 186	193. 5	33. 466	137. 9
3 =	2' 58. 336b	46. 587	27. 294	1' 02. 567	133. 3	41. 888	117. 5
4 =	3' 45. 055b	59. 111	40. 219	1' 22. 716	90. 7	43. 009	93. 1
5 =	3' 37. 088b	59. 488	38. 092	1' 21. 331	111. 5	38. 177	96. 5
6 =	2' 26. 763b	41. 032	24. 829	53. 773	252. 4	27. 129	142. 8
7 =	2' 24. 828b	40. 058	24. 456	53. 452	251. 0	26. 862	144. 7
8 =	2' 23. 560b	39. 549	24. 271	53. 133	251. 7	26. 607	146. 0
9 =	2' 24. 253b	39. 906	24. 296	53. 322	250. 3	26. 729	145. 3
10 =	2' 24. 967b	39. 878	24. 302	53. 628	252. 4	27. 159	144. 6
11 =	* 2' 22. 698b	*39. 324	24. 155	52. 758	252. 4	26. 461	146. 9
12 =	2' 24. 603b	39. 453	24. 271	54. 099	251. 7	26. 780	144. 9
13 =	2' 23. 664b	39. 608	24. 428	52. 898	251. 7	26. 730	145. 9
14 =	2' 23. 878b	39. 677	24. 354	52. 956	253. 9	26. 891	145. 6
15 =	2' 23. 213b	39. 387	24. 238	*52. 588	*254. 6	27. 000	146. 3
16 =	2' 23. 581b	39. 641	24. 531	53. 005	251. 7	26. 404	145. 9
17 =	2' 24. 081b	39. 447	24. 195	53. 724	251. 0	26. 715	145. 4
18 =	2' 24. 090b	39. 895	24. 267	53. 310	251. 0	26. 618	145. 4
19 =	2' 24. 189b	39. 977	24. 405	53. 185	251. 0	26. 622	145. 3
20 =	2' 24. 718b	39. 709	24. 541	53. 533	248. 8	26. 935	144. 8
21 =	2' 24. 156b	39. 968	24. 388	53. 108	252. 4	26. 692	145. 4
22 =	2' 24. 469b	40. 142	24. 477	53. 323	251. 0	26. 527	145. 1
23 =	2' 23. 647b	39. 484	24. 156	53. 277	251. 0	26. 730	145. 9
24 =	2' 23. 792b	39. 549	24. 332	53. 707	251. 0	*26. 204	145. 7
25 =	2' 24. 517b	39. 595	25. 025	53. 312	250. 3	26. 585	145. 0
26 =	2' 38. 097b	40. 086	24. 763	54. 718	237. 4	InPit	132. 5
27 =	3' 15. 746a		24. 743	53. 704	245. 4	27. 262	107. 1
28 =	2' 26. 016a	40. 615	24. 652	53. 646	246. 1	27. 103	143. 5
29 =	2' 24. 873a	39. 859	24. 544	53. 408	244. 7	27. 062	144. 6
30 =	2' 24. 272a	39. 639	24. 260	53. 295	246. 1	27. 078	145. 3
31 =	2' 25. 425a	39. 963	24. 542	53. 683	245. 4	27. 237	144. 1
32 =	2' 24. 543a	40. 401	*24. 088	53. 407	246. 7	26. 647	145. 0
33 =	2' 25. 983a	39. 918	25. 011	54. 328	244. 0	26. 726	143. 5
34 =	2' 24. 907a	39. 454	24. 738	53. 584	248. 8	27. 131	144. 6
35 =	2' 25. 963a	39. 964	24. 496	54. 210	244. 7	27. 293	143. 6
36 =	2' 25. 895a	40. 451	24. 473	53. 737	244. 7	27. 234	143. 6
37 =	2' 24. 849a	40. 124	24. 239	52. 895	246. 7	27. 591	144. 7
38 =	2' 25. 116a	39. 784	25. 000	53. 436	248. 8	26. 896	144. 4
39 =	2' 23. 339a	39. 560	24. 414	52. 708	246. 7	26. 657	146. 2
40 =	2' 26. 379a	40. 019	24. 683	54. 488	243. 3	27. 189	143. 2
41 =	2' 26. 641a	40. 444	24. 623	54. 294	243. 3	27. 280	142. 9
42 =	2' 27. 123a	40. 742	24. 982	54. 176	244. 0	27. 223	142. 4
43 =	2' 26. 903a	40. 366	25. 063	54. 152	244. 7	27. 322	142. 6
44 =	2' 38. 163a	40. 649	24. 530	54. 344	244. 0	InPit	132. 5
45 =	4' 40. 024b		25. 693	55. 215	245. 4	27. 379	74. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

7 ST600 オートテクニックスポーツ ホンダ CBR600RR

a = 佐藤 清和 b = 富田 信道

BESTLAP TIME 2'22.698(11/95) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 27.693b	41.049	24.994	54.434	245.4	27.216	141.9
47 =	2' 34.369b	40.758	24.571	57.000	207.7	32.040	135.8
48 =	3' 03.731b	47.210	27.635	1' 07.943	112.2	40.943	114.1
49 =	3' 25.502b	52.811	29.150	1' 23.460	111.0	40.081	102.0
50 =	2' 27.965b	40.661	24.847	54.879	*254.6	27.578	141.6
51 =	2' 26.815b	40.662	24.609	54.564	250.3	26.980	142.7
52 =	2' 26.823b	39.902	25.013	54.645	250.3	27.263	142.7
53 =	2' 25.911b	40.620	24.660	53.651	251.0	26.980	143.6
54 =	2' 24.721b	39.949	24.440	53.705	246.7	26.627	144.8
55 =	2' 29.162b	40.768	25.337	55.272	245.4	27.785	140.5
56 =	2' 40.386b	41.334	24.761	54.417	244.0	InPit	130.7
57 =	2' 46.343b	1' 01.550	24.856	53.377	248.8	26.560	126.0
58 =	2' 26.067b	40.142	24.545	53.904	247.4	27.476	143.5
59 =	2' 25.458b	40.182	24.486	53.896	244.7	26.894	144.1
60 =	2' 25.316b	40.349	24.450	53.857	245.4	26.660	144.2
61 =	2' 25.572b	40.105	24.752	54.010	244.7	26.705	144.0
62 =	2' 25.587b	40.273	24.783	53.842	248.1	26.689	143.9
63 =	2' 28.366b	40.656	24.970	54.254	245.4	28.486	141.2
64 =	2' 37.718b	41.292	24.717	53.749	244.0	InPit	132.9
65 =	2' 51.325b	1' 05.313	24.699	53.977	242.0	27.336	122.3
66 =	2' 25.886b	40.577	24.761	53.991	248.1	26.557	143.6
67 =	2' 26.142b	40.639	24.629	54.265	247.4	26.609	143.4
68 =	2' 24.565b	39.558	24.553	53.733	248.8	26.721	145.0
69 =	2' 25.314b	40.227	24.472	53.772	246.7	26.843	144.2
70 =	2' 41.326b	40.851	25.769	56.477	236.1	InPit	129.9
71 =	3' 31.278a		24.943	55.163	232.4	InPit	99.2
72 =	2' 57.360a	1' 10.747	24.745	54.191	244.7	27.677	118.2
73 =	2' 26.662a	40.731	24.428	54.374	243.3	27.129	142.9
74 =	2' 25.942a	40.271	24.414	54.143	244.0	27.114	143.6
75 =	2' 25.758a	40.223	24.457	53.669	242.7	27.409	143.8
76 =	2' 26.353a	40.402	24.774	53.783	244.7	27.394	143.2
77 =	2' 25.150a	40.214	24.292	53.512	246.7	27.132	144.4
78 =	2' 27.067a	39.860	24.500	55.497	244.0	27.210	142.5
79 =	2' 26.132a	40.426	24.518	53.907	243.3	27.281	143.4
80 =	2' 25.761a	40.183	24.857	53.688	242.7	27.033	143.8
81 =	2' 26.957a	40.815	24.748	53.966	244.0	27.428	142.6
82 =	2' 26.544a	40.755	24.958	54.052	242.0	26.779	143.0
83 =	2' 25.878a	40.099	24.827	53.932	242.7	27.020	143.7
84 =	2' 27.894a	41.225	24.866	54.482	242.7	27.321	141.7
85 =	2' 27.940a	40.154	25.331	54.497	240.0	27.958	141.6
86 =	2' 28.267a	41.015	24.891	54.826	240.7	27.535	141.3
87 =	2' 28.138a	41.087	25.163	54.877	244.0	27.011	141.5
88 =	2' 28.841a	41.010	25.189	54.770	242.7	27.872	140.8
89 =	2' 28.914a	41.327	25.169	54.867	240.7	27.551	140.7
90 =	2' 29.903a	40.973	25.457	55.767	244.0	27.706	139.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

7 ST600 オートテクニックスポーツ ホンダ CBR600RR

a = 佐藤 清和 b = 富田 信道

BESTLAP TIME 2'22.698(11/95) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 28.066a	41.131	25.162	54.362	242.7	27.411	141.5
92 =	2' 28.986a	41.026	25.117	55.213	240.0	27.630	140.7
93 =	2' 29.009a	40.813	25.687	54.756	242.0	27.753	140.6
94 =	2' 30.853a	41.048	25.266	56.309	242.7	28.230	138.9
95 =	2' 31.321a	41.824	25.315	55.464	238.7	28.718	138.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

9 ST600 Honda緑陽会熊本レーシング ホンダ CBR600RR

a = 岩谷 泰慎 b = 遠山 選

BESTLAP TIME 2'25.840(8/22) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25.840	39.828	24.559	54.086	241.3	27.367	
1 =	6' 27.245a		25.797	4' 30.035	188.9	InPit	54.1
2 =	1:07' 09b		27.636	59.055	217.4	InPit	5.2
3 =	5' 37.780b	3' 45.899	26.052	56.097	238.0	29.732	62.0
4 =	2' 28.673b	40.813	24.851	55.205	*241.3	27.804	141.0
5 =	2' 29.211b	41.028	25.135	55.342	237.4	27.706	140.4
6 =	2' 27.628b	40.380	24.787	54.661	240.7	27.800	141.9
7 =	2' 30.174b	40.287	25.531	56.476	236.8	27.880	139.5
8 =	* 2' 25.840b	*39.828	*24.559	*54.086	*241.3	*27.367	143.7
9 =	2' 28.347b	40.501	24.924	54.887	238.7	28.035	141.3
10 =	2' 30.960b	42.500	25.611	54.874	239.3	27.975	138.8
11 =	2' 30.688b	40.826	25.821	55.890	233.6	28.151	139.1
12 =	2' 31.362b	41.665	25.700	55.960	239.3	28.037	138.4
13 =	2' 29.737b	40.961	24.988	55.595	236.8	28.193	139.9
14 =	2' 30.416b	41.708	25.284	55.164	234.2	28.260	139.3
15 =	2' 29.519b	40.902	25.873	54.933	232.4	27.811	140.2
16 =	2' 30.283b	41.118	25.529	55.507	233.0	28.129	139.4
17 =	2' 30.285b	40.547	25.247	55.763	228.8	28.728	139.4
18 =	2' 32.236b	41.615	25.910	56.418	227.6	28.293	137.7
19 =	2' 38.630b	42.728	26.605	1' 00.080	222.9	29.217	132.1
20 =	2' 39.290b	44.504	27.173	58.353	209.1	29.260	131.6
21 =	3' 25.926b	44.597	35.981	1' 23.765	74.2	41.583	101.8
22 =	3' 13.720b	56.942	36.914	59.426	218.0	InPit	108.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

10 ST600R RC天神川 スズキGSX-R600

a = 岡田 健二 b = 谷口 俊二

BESTLAP TIME 2'32.116(25/56) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 32.116	41.584	25.039	55.989	240.7	27.732	
1 =	3' 04.850a		28.056	1' 01.763	217.4	31.854	113.4
2 =	3' 15.493a	45.032	26.607	1' 16.868	109.7	46.986	107.2
3 =	3' 42.735a	1' 01.018	33.902	1' 25.538	102.9	42.277	94.1
4 =	3' 37.555a	58.669	37.425	1' 20.538	115.9	40.923	96.3
5 =	3' 07.017a	59.172	37.096	1' 01.033	225.2	29.716	112.1
6 =	2' 36.614a	42.977	26.076	58.172	219.6	29.389	133.8
7 =	2' 35.854a	42.699	25.983	58.373	221.8	28.799	134.5
8 =	2' 34.548a	42.548	25.613	57.201	226.4	29.186	135.6
9 =	2' 37.437a	42.703	26.185	58.925	218.0	29.624	133.1
10 =	2' 36.766a	42.533	26.743	58.248	212.7	29.242	133.7
11 =	2' 38.817a	43.364	26.339	59.373	214.2	29.741	131.9
12 =	2' 35.892a	42.167	25.416	58.746	221.3	29.563	134.4
13 =	2' 53.755a	42.028	27.187	59.050	207.2	InPit	120.6
14 =	3' 47.979b		27.640	59.851	234.9	29.805	91.9
15 =	2' 40.215b	45.025	26.749	59.023	235.5	29.418	130.8
16 =	2' 39.272b	44.237	27.126	58.531	235.5	29.378	131.6
17 =	2' 38.276b	43.698	26.535	58.684	233.6	29.359	132.4
18 =	2' 38.742b	44.194	26.632	58.333	238.0	29.583	132.0
19 =	2' 38.360b	43.747	27.740	57.783	238.0	29.090	132.3
20 =	2' 34.822b	43.421	25.981	57.049	*240.7	28.371	135.4
21 =	2' 35.331b	43.024	26.526	56.924	*240.7	28.857	134.9
22 =	2' 36.720b	43.918	25.857	58.367	231.8	28.578	133.7
23 =	2' 34.612b	43.859	25.991	56.455	240.0	28.307	135.5
24 =	2' 32.705b	42.882	25.773	*55.989	*240.7	28.061	137.2
25 =	* 2' 32.116b	42.574	25.793	56.017	239.3	*27.732	137.8
26 =	2' 51.410b	42.318	25.609	58.211	193.1	InPit	122.3
27 =	3' 42.651a		26.056	57.156	223.5	29.730	94.1
28 =	2' 35.336a	42.400	25.840	57.994	226.4	29.102	134.9
29 =	2' 33.920a	42.260	25.494	56.908	219.1	29.258	136.1
30 =	2' 32.418a	41.823	25.202	56.868	224.1	28.525	137.5
31 =	2' 32.944a	41.949	*25.039	57.148	225.8	28.808	137.0
32 =	2' 34.155a	*41.584	26.260	57.679	220.2	28.632	135.9
33 =	2' 34.507a	42.035	25.591	58.160	222.4	28.721	135.6
34 =	2' 34.977a	42.199	25.626	58.105	220.7	29.047	135.2
35 =	3' 09.417a	42.049	25.929	59.299	216.4	1' 02.140	110.6
36 =	2' 43.995a	49.099	26.751	58.125	221.3	30.020	127.8
37 =	2' 38.950a	42.554	26.315	59.949	214.2	30.132	131.8
38 =	2' 40.172a	43.775	26.591	59.599	219.6	30.207	130.8
39 =	2' 56.991a	43.282	25.839	59.418	200.1	InPit	118.4
40 =	3' 41.811b		26.915	57.800	235.5	28.532	94.5
41 =	2' 35.643b	43.471	25.983	57.455	235.5	28.734	134.6
42 =	2' 35.780b	43.633	25.863	57.502	235.5	28.782	134.5
43 =	2' 46.979b	42.896	25.879	1' 03.606	168.6	34.598	125.5
44 =	2' 54.886b	51.208	29.313	1' 02.029	191.8	32.336	119.8
45 =	3' 23.276b	52.156	27.741	1' 22.435	108.3	40.944	103.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

10 ST600R RC天神川 スズキGSX-R600

a = 岡田 健二 b = 谷口 俊二

BESTLAP TIME 2'32.116(25/56) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 34.115b	42.926	26.581	56.198	240.0	28.410	136.0
47 =	2' 34.854b	42.674	25.998	57.938	238.0	28.244	135.3
48 =	2' 33.329b	42.561	25.745	56.781	233.6	28.242	136.7
49 =	9' 18.824b	42.579	5' 16.610	2' 17.305	86.9	InPit	37.5
50 =	1:19' 04a		32.325	1' 10.116	200.1	34.084	4.4
51 =	3' 06.780a	47.640	28.265	1' 02.752	186.1	InPit	112.2
52 =	4' 10.101b		31.870	1' 11.457	194.3	32.556	83.8
53 =	2' 48.976b	46.805	28.321	1' 02.115	225.2	31.735	124.0
54 =	2' 47.901b	46.194	28.218	1' 02.465	227.0	31.024	124.8
55 =	2' 48.102b	46.910	28.806	1' 01.101	230.6	31.285	124.7
56 =	2' 47.334b	46.706	28.502	1' 00.715	228.2	31.411	125.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

11 ST600 LINK-RC 加納自工 松橋ボディ ホンダ CBR600RR

b = 松橋 正樹 a = 前田 吉昭

BESTLAP TIME 2'24.366(15/46) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 24.366	39.024	24.341	53.802	246.1	26.514	
1 =	2' 46.680b		26.749	56.195	244.0	27.765	125.7
2 =	2' 38.975b	40.158	25.004	59.219	211.7	34.594	131.8
3 =	3' 04.833b	56.365	27.572	59.805	191.8	41.091	113.4
4 =	3' 46.050b	53.124	40.271	1' 20.890	111.9	51.765	92.7
5 =	3' 29.085b	52.908	38.756	1' 16.167	76.6	41.254	100.2
6 =	2' 26.508b	40.308	24.493	54.656	240.7	27.051	143.0
7 =	2' 24.853b	39.410	24.481	54.087	*246.1	26.875	144.7
8 =	2' 25.428b	39.240	24.688	54.416	240.0	27.084	144.1
9 =	2' 25.536b	40.149	24.427	53.979	237.4	26.981	144.0
10 =	2' 24.744b	39.833	24.386	54.011	241.3	*26.514	144.8
11 =	2' 24.624b	39.370	24.682	53.904	239.3	26.668	144.9
12 =	2' 25.357b	*39.024	24.370	*53.802	242.7	28.161	144.2
13 =	2' 25.386b	40.155	*24.341	53.892	236.8	26.998	144.1
14 =	2' 28.460b	39.838	25.663	55.427	243.3	27.532	141.2
15 =	* 2' 24.366b	39.041	24.403	54.222	237.4	26.700	145.2
16 =	2' 54.639b	39.456	24.653	54.714	240.7	55.816	120.0
17 =	2' 40.718b	41.028	25.066	55.717	220.2	InPit	130.4
18 =	4' 11.177a		26.674	1' 11.518	237.4	28.020	83.4
19 =	2' 31.370a	41.368	25.752	56.720	235.5	27.530	138.4
20 =	2' 28.834a	41.329	24.977	55.269	234.2	27.259	140.8
21 =	2' 27.903a	40.604	25.366	54.589	237.4	27.344	141.7
22 =	2' 26.576a	40.609	24.594	54.449	241.3	26.924	143.0
23 =	2' 51.132a	40.827	25.222	55.084	203.8	InPit	122.5
24 =	3' 04.167a	1' 16.055	25.290	55.450	236.8	27.372	113.8
25 =	2' 27.749a	40.873	25.258	54.328	236.1	27.290	141.8
26 =	2' 27.340a	40.815	24.807	54.788	229.9	26.930	142.2
27 =	2' 27.802a	40.142	25.228	55.238	234.2	27.194	141.8
28 =	2' 55.175a	40.276	24.606	56.930	222.9	InPit	119.6
29 =	3' 03.405a	1' 14.254	25.736	55.395	237.4	28.020	114.3
30 =	2' 30.736a	40.598	27.079	55.587	240.0	27.472	139.0
31 =	2' 26.246a	40.352	24.635	54.222	236.8	27.037	143.3
32 =	2' 52.644a	41.128	25.474	57.662	201.9	InPit	121.4
33 =	4' 19.918b		25.752	56.798	230.6	27.749	80.6
34 =	2' 30.350b	41.245	25.494	55.553	231.8	28.058	139.4
35 =	2' 30.012b	40.969	25.667	55.547	233.6	27.829	139.7
36 =	2' 30.884b	41.287	25.203	56.383	231.2	28.011	138.9
37 =	2' 29.268b	41.029	25.080	55.395	227.6	27.764	140.4
38 =	2' 28.010b	40.656	25.005	54.827	230.6	27.522	141.6
39 =	2' 30.430b	41.869	24.996	55.831	229.9	27.734	139.3
40 =	2' 31.014b	41.916	25.083	55.899	230.6	28.116	138.8
41 =	1:00' 38a		28.009	56.825	234.2	28.237	5.8
42 =	2' 29.459a	41.288	25.523	54.951	234.9	27.697	140.2
43 =	2' 56.412a	40.871	24.944	57.760	235.5	InPit	118.8
44 =	15' 21.704b		25.910	57.324	228.8	28.038	22.7
45 =	2' 31.311b	41.602	25.332	56.217	233.0	28.160	138.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

11 ST600 LINK-RC 加納自工 松橋ボディ ホンダ CBR600RR

b = 松橋 正樹 a = 前田 吉昭

BESTLAP TIME 2'24.366(15/46) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29.760b	41.143	25.769	55.161	235.5	27.687	139.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

13 ST600R オートライフハノ & MKR ホンダ CBR600RR

a = 羽野 慎一 b = 吉川 誠

BESTLAP TIME 2'21.806(8/90) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21.806	38.682	23.749	52.510	249.5	26.144	
1 =	2' 38.787a		25.322	55.675	*249.5	27.823	132.0
2 =	2' 33.014a	39.503	24.630	54.056	202.9	34.825	137.0
3 =	2' 58.665a	45.828	26.554	1' 03.051	127.9	43.232	117.3
4 =	3' 46.233a	57.668	41.065	1' 22.794	92.3	44.706	92.6
5 =	3' 35.711a	57.224	39.007	1' 20.525	106.3	38.955	97.1
6 =	2' 24.141a	40.141	24.266	53.134	246.7	26.600	145.4
7 =	2' 23.330a	40.131	24.020	52.951	244.7	26.228	146.2
8 =	* 2' 21.806a	38.950	23.795	52.679	245.4	26.382	147.8
9 =	2' 22.772a	*38.682	24.550	53.141	246.7	26.399	146.8
10 =	2' 24.117a	38.977	24.899	53.399	242.0	26.842	145.4
11 =	2' 21.858a	39.057	*23.749	52.615	246.1	26.437	147.7
12 =	2' 25.352a	40.669	25.845	52.694	245.4	*26.144	144.2
13 =	2' 22.772a	39.034	23.832	53.424	246.1	26.482	146.8
14 =	2' 22.686a	39.136	24.351	53.000	246.1	26.199	146.9
15 =	2' 22.622a	39.522	24.024	52.683	243.3	26.393	146.9
16 =	2' 22.181a	39.210	23.899	*52.510	243.3	26.562	147.4
17 =	2' 22.641a	38.916	24.625	52.587	241.3	26.513	146.9
18 =	2' 22.878a	39.197	23.927	52.990	240.0	26.764	146.7
19 =	2' 23.180a	39.391	24.058	53.142	241.3	26.589	146.4
20 =	2' 30.430a	40.129	24.225	53.809	241.3	InPit	139.3
21 =	3' 26.713b		25.436	55.484	236.8	28.089	101.4
22 =	2' 28.120b	40.489	25.771	54.460	239.3	27.400	141.5
23 =	2' 28.019b	39.797	25.192	55.366	240.0	27.664	141.6
24 =	2' 27.521b	40.388	25.308	54.319	238.7	27.506	142.1
25 =	2' 25.070b	39.731	24.359	53.931	236.1	27.049	144.5
26 =	2' 28.212b	40.180	24.532	54.256	239.3	29.244	141.4
27 =	2' 27.239b	41.366	24.676	54.083	234.9	27.114	142.3
28 =	2' 26.608b	40.094	24.593	54.521	238.7	27.400	142.9
29 =	2' 25.538b	39.403	24.478	54.317	238.0	27.340	144.0
30 =	2' 26.316b	39.641	24.822	53.713	242.0	28.140	143.2
31 =	2' 28.111b	40.199	24.998	55.159	238.7	27.755	141.5
32 =	2' 26.000b	40.385	24.849	53.625	233.6	27.141	143.5
33 =	2' 26.395b	39.851	25.276	53.849	234.9	27.419	143.1
34 =	2' 26.310b	39.806	24.929	54.193	237.4	27.382	143.2
35 =	2' 29.728b	40.622	24.874	56.186	228.8	28.046	140.0
36 =	2' 28.343b	42.412	24.971	53.654	235.5	27.306	141.3
37 =	2' 27.173b	40.167	24.532	54.749	234.2	27.725	142.4
38 =	2' 29.402b	40.632	26.559	54.797	238.0	27.414	140.3
39 =	2' 27.168b	40.664	24.714	54.314	232.4	27.476	142.4
40 =	2' 39.768b	40.758	25.244	55.298	219.1	InPit	131.2
41 =	3' 14.012a		24.814	53.995	239.3	27.331	108.0
42 =	2' 25.565a	39.901	24.588	53.887	239.3	27.189	144.0
43 =	2' 24.864a	40.020	24.045	53.740	234.2	27.059	144.7
44 =	2' 25.706a	39.495	24.486	54.299	240.0	27.426	143.8
45 =	2' 23.908a	40.022	24.087	53.151	241.3	26.648	145.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

13 ST600R オートライフハノ & MKR ホンダ CBR600RR

a = 羽野 慎一 b = 吉川 誠

BESTLAP TIME 2'21.806(8/90) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 23.447a	39.401	24.131	53.442	240.0	26.473	146.1
47 =	2' 24.184a	39.840	24.262	53.413	240.0	26.669	145.3
48 =	2' 34.639a	41.777	25.959	57.206	194.3	29.697	135.5
49 =	3' 25.253a	44.107	36.144	1' 23.473	69.9	41.529	102.1
50 =	2' 57.473a	56.821	36.993	54.898	245.4	28.761	118.1
51 =	2' 26.340a	40.598	24.484	53.171	240.0	28.087	143.2
52 =	2' 24.274a	39.570	24.478	53.014	237.4	27.212	145.2
53 =	2' 23.104a	39.475	23.784	53.059	237.4	26.786	146.4
54 =	2' 27.150a	40.500	24.528	53.969	240.7	28.153	142.4
55 =	2' 24.864a	40.014	24.978	53.360	238.0	26.512	144.7
56 =	2' 24.618a	40.685	24.140	53.377	238.0	26.416	144.9
57 =	2' 25.366a	39.826	24.516	53.983	240.0	27.041	144.2
58 =	2' 24.191a	39.728	24.409	53.193	243.3	26.861	145.3
59 =	2' 25.444a	39.517	25.041	53.737	235.5	27.149	144.1
60 =	2' 25.794a	40.104	24.450	53.852	234.9	27.388	143.7
61 =	2' 31.294a	40.115	24.302	53.724	236.1	InPit	138.5
62 =	3' 32.392b		25.920	55.851	237.4	27.829	98.7
63 =	2' 30.369b	41.156	26.050	55.612	234.2	27.551	139.4
64 =	2' 33.681b	41.423	26.686	57.519	228.8	28.053	136.4
65 =	5' 27.574b	41.707	25.142	55.658	237.4	InPit	64.0
66 =	10' 12.770a		25.094	54.973	238.0	27.506	34.2
67 =	2' 29.561a	41.025	25.536	54.983	234.2	28.017	140.1
68 =	2' 28.453a	40.923	24.836	54.650	233.0	28.044	141.2
69 =	2' 27.600a	40.644	24.650	54.707	234.2	27.599	142.0
70 =	2' 26.827a	40.294	24.665	54.340	234.2	27.528	142.7
71 =	2' 25.460a	40.123	24.315	53.899	234.2	27.123	144.1
72 =	2' 27.825a	40.374	24.392	54.506	233.0	28.553	141.8
73 =	2' 25.819a	40.496	24.303	53.848	235.5	27.172	143.7
74 =	2' 35.249a	40.156	24.548	54.315	233.0	InPit	135.0
75 =	3' 30.753b		26.554	56.776	211.7	30.125	99.4
76 =	2' 34.624b	43.593	26.066	56.066	232.4	28.899	135.5
77 =	2' 31.882b	42.765	25.367	55.766	228.8	27.984	138.0
78 =	2' 31.835b	41.380	25.286	56.517	228.8	28.652	138.0
79 =	2' 33.784b	41.702	25.736	57.579	220.2	28.767	136.3
80 =	2' 33.430b	42.225	25.488	57.275	228.8	28.442	136.6
81 =	2' 33.203b	41.906	25.862	57.044	227.6	28.391	136.8
82 =	2' 43.770b	42.604	25.326	57.262	221.8	InPit	128.0
83 =	3' 13.914a		25.120	54.798	234.9	27.734	108.1
84 =	2' 29.985a	41.104	24.899	55.960	233.0	28.022	139.7
85 =	2' 28.684a	41.385	24.713	54.632	234.9	27.954	140.9
86 =	2' 27.709a	40.791	24.917	54.259	240.7	27.742	141.9
87 =	2' 27.748a	41.440	24.916	54.072	233.6	27.320	141.8
88 =	2' 26.872a	40.700	24.683	54.191	231.2	27.298	142.7
89 =	2' 25.473a	39.964	24.679	53.733	237.4	27.097	144.1
90 =	2' 27.296a	40.469	24.938	54.131	236.1	27.758	142.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

13 ST600R オートライフハノ & MKR ホンダ CBR600RR

a = 羽野 慎一 b = 吉川 誠

BESTLAP TIME 2'21.806(8/90) PIT STOP 6回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

14 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 宮腰 武 b = 垂水 聖治

BESTLAP TIME 2'21.624(17/96) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21. 624	38. 831	23. 900	52. 444	253. 1	26. 153	
1 =	2' 36. 988a		25. 579	54. 264	248. 8	26. 951	133. 5
2 =	2' 26. 819a	39. 164	24. 180	53. 844	227. 6	29. 631	142. 7
3 =	3' 00. 598a	42. 475	25. 220	1' 10. 304	88. 8	42. 599	116. 0
4 =	3' 47. 225a	1' 01. 885	40. 069	1' 22. 989	92. 1	42. 282	92. 2
5 =	3' 36. 240a	1' 00. 161	37. 640	1' 21. 723	111. 5	36. 716	96. 9
6 =	2' 22. 469a	39. 085	24. 045	53. 060	246. 7	26. 279	147. 1
7 =	2' 22. 443a	*38. 831	24. 101	52. 993	248. 1	26. 518	147. 1
8 =	2' 22. 846a	39. 243	24. 248	52. 958	246. 1	26. 397	146. 7
9 =	2' 22. 733a	38. 919	24. 230	53. 233	248. 1	26. 351	146. 8
10 =	2' 22. 465a	38. 875	24. 066	53. 093	246. 7	26. 431	147. 1
11 =	2' 23. 770a	39. 242	24. 264	53. 809	244. 7	26. 455	145. 8
12 =	2' 23. 647a	39. 132	24. 312	53. 461	245. 4	26. 742	145. 9
13 =	2' 22. 357a	39. 069	24. 071	52. 743	244. 0	26. 474	147. 2
14 =	2' 23. 101a	39. 025	24. 713	53. 063	243. 3	26. 300	146. 4
15 =	2' 22. 305a	39. 004	24. 214	52. 808	245. 4	26. 279	147. 3
16 =	2' 22. 535a	39. 165	24. 195	52. 846	245. 4	26. 329	147. 0
17 =	* 2' 21. 624a	38. 875	24. 023	52. 481	246. 7	26. 245	148. 0
18 =	2' 22. 442a	39. 213	24. 148	*52. 444	246. 7	26. 637	147. 1
19 =	2' 21. 878a	39. 268	*23. 900	52. 516	248. 1	26. 194	147. 7
20 =	2' 22. 513a	39. 074	24. 477	52. 512	244. 0	26. 450	147. 0
21 =	2' 22. 115a	38. 919	24. 313	52. 730	244. 7	*26. 153	147. 5
22 =	2' 22. 521a	39. 237	24. 140	52. 961	245. 4	26. 183	147. 0
23 =	2' 22. 646a	38. 989	24. 007	53. 491	246. 7	26. 159	146. 9
24 =	2' 23. 433a	39. 036	24. 031	52. 704	246. 7	27. 662	146. 1
25 =	2' 30. 166a	39. 248	24. 071	53. 118	243. 3	InPit	139. 5
26 =	3' 19. 679b		25. 202	55. 545	248. 8	27. 684	104. 9
27 =	2' 26. 990b	40. 210	24. 919	54. 491	249. 5	27. 370	142. 6
28 =	2' 27. 921b	40. 012	25. 150	55. 139	250. 3	27. 620	141. 7
29 =	2' 27. 434b	39. 935	24. 921	54. 905	252. 4	27. 673	142. 1
30 =	2' 26. 556b	39. 826	24. 870	54. 503	249. 5	27. 357	143. 0
31 =	2' 28. 174b	40. 866	25. 451	54. 493	249. 5	27. 364	141. 4
32 =	2' 26. 644b	40. 039	24. 989	54. 292	250. 3	27. 324	142. 9
33 =	2' 28. 407b	41. 361	25. 392	54. 413	249. 5	27. 241	141. 2
34 =	2' 26. 854b	40. 008	24. 926	54. 319	249. 5	27. 601	142. 7
35 =	2' 27. 543b	40. 098	25. 195	55. 095	248. 1	27. 155	142. 0
36 =	2' 26. 300b	39. 658	25. 106	54. 209	248. 1	27. 327	143. 2
37 =	2' 26. 450b	39. 875	24. 898	54. 404	248. 1	27. 273	143. 1
38 =	2' 26. 115b	39. 500	25. 357	54. 132	250. 3	27. 126	143. 4
39 =	2' 25. 827b	39. 614	24. 889	54. 110	249. 5	27. 214	143. 7
40 =	2' 26. 494b	39. 864	25. 253	54. 137	248. 1	27. 240	143. 0
41 =	2' 27. 050b	39. 629	24. 712	55. 471	249. 5	27. 238	142. 5
42 =	2' 25. 753b	39. 717	24. 846	54. 103	*253. 1	27. 087	143. 8
43 =	2' 25. 050b	39. 761	24. 502	53. 679	248. 1	27. 108	144. 5
44 =	2' 26. 244b	41. 021	24. 775	53. 538	248. 1	26. 910	143. 3
45 =	2' 25. 391b	40. 169	24. 523	53. 611	251. 0	27. 088	144. 1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

14 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 宮腰 武 b = 垂水 聖治

BESTLAP TIME 2'21.624(17/96) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.980b	40.073	24.799	53.377	250.3	26.731	144.5
47 =	2' 24.121b	39.412	24.318	53.551	251.7	26.840	145.4
48 =	2' 26.100b	40.049	24.871	53.719	250.3	27.461	143.4
49 =	3' 32.630b	47.764	33.329	1' 21.994	113.1	InPit	98.6
50 =	4' 40.496a		36.646	54.870	243.3	29.399	74.7
51 =	2' 27.745a	40.724	25.226	55.000	243.3	26.795	141.8
52 =	2' 23.058a	39.542	24.127	52.853	246.7	26.536	146.5
53 =	2' 22.686a	39.099	24.184	52.836	244.7	26.567	146.9
54 =	2' 24.151a	39.836	24.646	52.945	245.4	26.724	145.4
55 =	2' 24.233a	40.027	24.331	53.005	242.0	26.870	145.3
56 =	2' 23.626a	39.380	24.395	53.117	243.3	26.734	145.9
57 =	2' 24.332a	39.832	24.885	52.985	243.3	26.630	145.2
58 =	2' 22.971a	39.459	24.144	53.096	242.0	26.272	146.6
59 =	2' 23.178a	39.364	24.432	52.807	242.7	26.575	146.4
60 =	2' 22.974a	39.531	24.216	52.845	242.0	26.382	146.6
61 =	2' 25.920a	41.325	24.724	53.350	242.7	26.521	143.6
62 =	2' 23.809a	39.430	24.293	53.566	248.1	26.520	145.7
63 =	2' 22.341a	39.239	24.062	52.825	244.0	26.215	147.2
64 =	2' 24.671a	40.158	24.551	53.351	243.3	26.611	144.9
65 =	2' 23.792a	40.051	24.263	53.122	241.3	26.356	145.7
66 =	2' 24.148a	39.460	24.251	53.275	240.7	27.162	145.4
67 =	2' 25.742a	39.621	25.727	53.566	242.0	26.828	143.8
68 =	2' 24.650a	39.707	24.592	53.223	244.0	27.128	144.9
69 =	2' 31.679a	39.684	24.379	1' 00.585	242.7	27.031	138.2
70 =	2' 24.845a	39.752	24.481	53.869	243.3	26.743	144.7
71 =	2' 25.452a	40.164	24.837	53.694	243.3	26.757	144.1
72 =	2' 24.911a	40.050	24.596	53.731	241.3	26.534	144.6
73 =	2' 32.767a	39.837	24.757	53.769	242.0	InPit	137.2
74 =	3' 23.502b		25.518	55.492	248.8	28.224	103.0
75 =	2' 28.533b	40.675	25.387	55.041	247.4	27.430	141.1
76 =	2' 28.966b	40.437	25.292	55.170	248.1	28.067	140.7
77 =	2' 26.939b	40.387	24.813	54.391	252.4	27.348	142.6
78 =	2' 27.500b	39.982	25.202	54.241	251.0	28.075	142.1
79 =	2' 28.077b	40.273	24.990	55.232	248.1	27.582	141.5
80 =	2' 27.097b	40.063	25.105	54.618	249.5	27.311	142.5
81 =	2' 27.647b	40.075	25.479	54.205	246.7	27.888	141.9
82 =	2' 26.001b	39.695	24.652	54.224	251.0	27.430	143.5
83 =	2' 26.209b	39.970	24.805	54.382	247.4	27.052	143.3
84 =	2' 27.251b	39.978	24.866	55.281	248.8	27.126	142.3
85 =	2' 27.188b	39.908	24.876	54.391	251.0	28.013	142.4
86 =	2' 27.429b	39.991	25.251	54.895	248.8	27.292	142.1
87 =	2' 26.350b	39.885	24.940	54.279	252.4	27.246	143.2
88 =	2' 28.168b	40.104	25.034	54.768	249.5	28.262	141.4
89 =	2' 28.497b	40.159	24.913	55.060	250.3	28.365	141.1
90 =	2' 27.656b	40.293	25.398	54.613	249.5	27.352	141.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

14 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 宮腰 武 b = 垂水 聖治

BESTLAP TIME 2'21.624(17/96) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 28.289b	40.776	25.314	54.627	250.3	27.572	141.3
92 =	2' 26.884b	40.004	24.994	54.414	248.8	27.472	142.7
93 =	2' 27.996b	41.141	25.250	54.370	252.4	27.235	141.6
94 =	2' 29.172b	40.588	25.162	55.720	251.7	27.702	140.5
95 =	2' 27.428b	40.480	24.847	54.803	251.7	27.298	142.1
96 =	2' 26.333b	40.338	24.871	53.986	251.0	27.138	143.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

15 ST600R チーム・エッチングファクトリー ヤマハYZF-R6

a = 慶楽 大樹 b = 有川 浩太郎

BESTLAP TIME 2'22.247(10/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 247	38. 934	23. 867	52. 678	251. 0	26. 287	
1 =	2' 44. 747a		25. 911	55. 794	245. 4	28. 706	127. 2
2 =	2' 35. 274a	39. 914	24. 866	55. 629	195. 2	34. 865	135. 0
3 =	3' 03. 273a	56. 009	26. 676	57. 659	227. 0	42. 929	114. 3
4 =	3' 43. 961a	51. 211	43. 591	1' 21. 440	120. 3	47. 719	93. 6
5 =	3' 32. 792a	55. 724	39. 422	1' 18. 163	77. 8	39. 483	98. 5
6 =	2' 25. 116a	39. 686	24. 761	53. 256	243. 3	27. 413	144. 4
7 =	2' 23. 399a	39. 832	*23. 867	53. 045	242. 7	26. 655	146. 1
8 =	2' 22. 631a	39. 011	24. 024	53. 309	247. 4	*26. 287	146. 9
9 =	2' 22. 460a	*38. 934	23. 975	52. 958	244. 7	26. 593	147. 1
10 =	* 2' 22. 247a	39. 146	24. 071	*52. 678	248. 8	26. 352	147. 3
11 =	2' 23. 298a	39. 281	24. 069	53. 522	248. 1	26. 426	146. 2
12 =	2' 25. 423a	39. 274	24. 050	54. 414	249. 5	27. 685	144. 1
13 =	2' 23. 171a	39. 551	24. 055	52. 979	245. 4	26. 586	146. 4
14 =	2' 26. 788a	40. 599	25. 146	54. 424	244. 7	26. 619	142. 8
15 =	2' 26. 774a	39. 828	24. 322	54. 137	243. 3	28. 487	142. 8
16 =	2' 26. 737a	40. 046	24. 561	54. 538	242. 7	27. 592	142. 8
17 =	2' 27. 427a	40. 284	24. 804	55. 007	239. 3	27. 332	142. 1
18 =	2' 39. 451a	40. 662	24. 892	55. 030	229. 9	InPit	131. 4
19 =	3' 24. 605b		25. 646	54. 692	245. 4	27. 834	102. 4
20 =	2' 26. 809b	40. 579	24. 675	53. 994	238. 0	27. 561	142. 7
21 =	2' 26. 475b	39. 735	24. 572	54. 279	250. 3	27. 889	143. 1
22 =	2' 25. 480b	40. 324	24. 519	53. 786	248. 1	26. 851	144. 0
23 =	2' 24. 684b	39. 589	24. 514	53. 940	246. 7	26. 641	144. 8
24 =	2' 25. 604b	39. 610	24. 195	55. 082	*251. 0	26. 717	143. 9
25 =	2' 28. 836b	40. 907	25. 152	55. 101	236. 8	27. 676	140. 8
26 =	2' 24. 361b	39. 739	24. 056	54. 064	244. 7	26. 502	145. 2
27 =	2' 24. 070b	39. 651	24. 183	53. 312	245. 4	26. 924	145. 5
28 =	2' 25. 429b	39. 978	24. 515	54. 200	244. 0	26. 736	144. 1
29 =	2' 24. 435b	39. 564	24. 234	53. 840	246. 7	26. 797	145. 1
30 =	2' 25. 092b	39. 853	24. 461	53. 777	244. 7	27. 001	144. 4
31 =	2' 27. 567b	39. 704	24. 573	56. 013	243. 3	27. 277	142. 0
32 =	2' 26. 044b	39. 836	24. 575	54. 549	236. 1	27. 084	143. 5
33 =	2' 24. 807b	39. 729	24. 263	53. 988	244. 0	26. 827	144. 7
34 =	2' 24. 954b	40. 674	24. 098	53. 631	246. 1	26. 551	144. 6
35 =	2' 25. 284b	39. 957	24. 299	54. 228	242. 7	26. 800	144. 2
36 =	2' 38. 381b	41. 109	24. 999	55. 830	233. 0	InPit	132. 3
37 =	3' 23. 858a		25. 370	54. 860	241. 3	27. 393	102. 8
38 =	2' 26. 384a	40. 091	25. 027	54. 132	239. 3	27. 134	143. 2
39 =	2' 26. 836a	40. 514	24. 923	54. 041	238. 7	27. 358	142. 7
40 =	2' 25. 969a	39. 913	24. 206	54. 736	241. 3	27. 114	143. 6
41 =	2' 26. 140a	39. 879	24. 403	54. 667	238. 0	27. 191	143. 4
42 =	2' 28. 161a	40. 334	24. 759	54. 692	230. 6	28. 376	141. 4
43 =	2' 28. 196a	41. 175	25. 289	54. 586	236. 1	27. 146	141. 4
44 =	2' 27. 639a	40. 387	25. 110	54. 560	241. 3	27. 582	141. 9
45 =	2' 29. 573a	40. 404	25. 257	55. 130	233. 0	28. 782	140. 1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

15 ST600R チーム・エッチングファクトリー ヤマハYZF-R6

a = 慶楽 大樹 b = 有川 浩太郎

BESTLAP TIME 2'22.247(10/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 31.179a	41.163	25.541	55.943	234.2	28.532	138.6
47 =	2' 34.315a	41.935	25.608	56.039	224.1	30.733	135.8
48 =	3' 21.098a	47.891	29.446	1' 21.787	107.1	41.974	104.2
49 =	3' 26.168a	54.120	29.464	1' 23.658	114.2	38.926	101.6
50 =	2' 29.383a	41.375	25.042	55.548	244.0	27.418	140.3
51 =	2' 28.158a	40.515	24.693	54.948	234.2	28.002	141.4
52 =	2' 28.271a	40.244	24.753	54.851	233.0	28.423	141.3
53 =	2' 31.500a	40.933	25.877	56.070	234.2	28.620	138.3
54 =	2' 31.825a	41.417	24.644	56.776	221.8	28.988	138.0
55 =	2' 35.141a	42.448	26.257	57.533	230.6	28.903	135.1
56 =	2' 33.489a	41.560	26.358	56.492	233.0	29.079	136.5
57 =	2' 45.754a	42.013	25.956	57.752	200.1	InPit	126.4
58 =	3' 55.573b		24.765	54.764	243.3	27.263	89.0
59 =	2' 26.119b	39.989	24.688	54.421	246.7	27.021	143.4
60 =	2' 25.640b	40.216	24.136	53.768	243.3	27.520	143.9
61 =	2' 26.585b	40.636	24.476	53.890	246.7	27.583	143.0
62 =	2' 26.866b	40.781	24.622	54.614	243.3	26.849	142.7
63 =	2' 27.382b	40.754	25.589	54.064	242.7	26.975	142.2
64 =	2' 26.522b	40.032	24.894	54.314	241.3	27.282	143.0
65 =	2' 27.796b	40.582	25.249	54.579	242.0	27.386	141.8
66 =	2' 26.468b	40.257	24.906	54.200		27.105	143.1
67 =	2' 27.299b	40.173	25.174	54.577	242.7	27.375	142.3
68 =	2' 28.022b	40.470	24.883	55.177	244.7	27.492	141.6
69 =	2' 27.919b	40.422	25.173	55.043	242.7	27.281	141.7
70 =	2' 27.934b	40.706	24.807	55.081	242.0	27.340	141.7
71 =	2' 28.591b	40.822	25.078	54.896	242.7	27.795	141.0
72 =	2' 30.089b	41.984	25.889	54.651	244.7	27.565	139.6
73 =	2' 27.801b	40.744	24.946	54.935	244.0	27.176	141.8
74 =	2' 28.732b	40.665	26.380	54.482	244.7	27.205	140.9
75 =	2' 28.236b	40.974	25.124	54.574	243.3	27.564	141.4
76 =	2' 29.498b	41.281	25.090	55.947	240.7	27.180	140.2
77 =	2' 43.401b	42.605	26.052	56.552	206.7	InPit	128.2
78 =	3' 25.795a		26.238	56.480	237.4	28.507	101.8
79 =	2' 28.144a	41.120	24.877	55.209	238.7	26.938	141.5
80 =	2' 28.225a	40.647	25.109	54.952	235.5	27.517	141.4
81 =	2' 28.002a	41.693	24.905	54.563	236.8	26.841	141.6
82 =	2' 30.549a	40.290	25.359	56.371	235.5	28.529	139.2
83 =	2' 33.419a	41.816	26.014	57.153	234.2	28.436	136.6
84 =	2' 34.576a	42.154	26.603	57.276	235.5	28.543	135.6
85 =	2' 33.608a	41.585	26.358	56.633	234.9	29.032	136.4
86 =	2' 34.277a	41.985	26.163	56.632	238.7	29.497	135.8
87 =	2' 35.016a	41.673	26.389	57.292	236.8	29.662	135.2
88 =	2' 36.226a	42.880	26.191	58.040	234.9	29.115	134.1
89 =	2' 37.294a	42.969	27.000	58.177	234.2	29.148	133.2
90 =	2' 38.164a	42.991	26.741	58.568	231.8	29.864	132.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

15 ST600R チーム・エッチングファクトリー ヤマハYZF-R6

a = 慶楽 大樹 b = 有川 浩太郎

BESTLAP TIME 2'22.247(10/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 37.962a	42.886	27.191	58.291	229.9	29.594	132.7
92 =	2' 38.408a	42.746	27.075	58.973	221.8	29.614	132.3
93 =	2' 38.444a	43.042	26.638	58.662	232.4	30.102	132.3
94 =	2' 38.559a	44.161	26.454	57.907	231.2	30.037	132.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

16 ST600 悪玉mini倶楽部 ホンダ CBR600RR

a = 松浦 光利 b = 下谷 邦夫

BESTLAP TIME 2'21.080(11/95) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21.080	38.201	23.798	52.419	252.4	26.118	
1 =	2' 46.610a		26.586	55.789	251.7	28.237	125.8
2 =	2' 36.187a	39.727	24.944	55.102	200.1	36.414	134.2
3 =	3' 04.520a	55.426	28.008	1' 00.056	228.8	41.030	113.6
4 =	3' 45.497a	51.809	41.046	1' 22.353	131.5	50.289	92.9
5 =	3' 31.192a	52.670	39.810	1' 16.879	74.1	41.833	99.2
6 =	2' 25.141a	40.317	24.576	53.279	247.4	26.969	144.4
7 =	2' 23.939a	38.732	24.091	53.340	251.0	27.776	145.6
8 =	2' 22.855a	38.357	24.620	53.177	240.0	26.701	146.7
9 =	2' 21.419a	38.334	*23.798	53.003	249.5	26.284	148.2
10 =	2' 22.192a	38.255	24.139	52.949	*252.4	26.849	147.4
11 =	* 2' 21.080a	38.261	23.921	*52.419	251.7	26.479	148.5
12 =	2' 23.834a	*38.201	24.010	53.044	238.7	28.579	145.7
13 =	2' 21.773a	38.300	23.973	52.731	245.4	26.769	147.8
14 =	2' 22.680a	38.941	24.326	53.010	250.3	26.403	146.9
15 =	2' 21.545a	38.748	23.946	52.733	248.8	*26.118	148.0
16 =	2' 23.232a	38.708	24.134	53.871	248.8	26.519	146.3
17 =	2' 23.221a	38.623	25.018	53.320	248.1	26.260	146.3
18 =	2' 24.068a	38.811	24.614	53.355	249.5	27.288	145.5
19 =	2' 23.989a	39.220	24.768	53.421	248.8	26.580	145.5
20 =	2' 25.019a	38.950	25.355	53.786	249.5	26.928	144.5
21 =	2' 24.716a	39.045	24.737	53.945	249.5	26.989	144.8
22 =	2' 24.465a	39.722	24.558	53.618	245.4	26.567	145.1
23 =	2' 33.857a	39.497	24.436	53.942	233.6	InPit	136.2
24 =	3' 44.141b		25.325	56.130	237.4	27.977	93.5
25 =	2' 27.982b	41.072	24.933	54.841	233.0	27.136	141.6
26 =	2' 26.371b	39.829	24.750	54.458	233.0	27.334	143.2
27 =	2' 27.310b	39.687	24.560	55.748	234.9	27.315	142.3
28 =	2' 25.481b	39.754	24.496	54.435	241.3	26.796	144.0
29 =	2' 24.025b	39.428	24.185	53.515	238.0	26.897	145.5
30 =	2' 26.445b	39.639	24.722	53.798	239.3	28.286	143.1
31 =	2' 25.631b	39.269	24.667	53.822	233.6	27.873	143.9
32 =	2' 27.013b	40.339	24.613	55.036	233.0	27.025	142.5
33 =	2' 24.335b	39.198	24.215	53.955	236.8	26.967	145.2
34 =	2' 27.321b	39.827	24.837	54.146	238.0	28.511	142.2
35 =	2' 24.783b	40.099	24.209	53.392	239.3	27.083	144.7
36 =	2' 25.742b	40.146	24.812	53.685	240.0	27.099	143.8
37 =	2' 27.390b	40.267	24.558	54.928	240.7	27.637	142.2
38 =	2' 26.391b	39.811	24.716	54.540	242.7	27.324	143.1
39 =	2' 26.023b	40.004	24.190	54.935	238.7	26.894	143.5
40 =	2' 24.736b	39.407	24.743	53.457	236.8	27.129	144.8
41 =	2' 24.453b	39.531	24.294	53.835	237.4	26.793	145.1
42 =	2' 24.952b	39.603	24.242	53.952	238.7	27.155	144.6
43 =	2' 28.989b	39.730	25.444	56.362	236.1	27.453	140.7
44 =	2' 24.682b	39.514	24.354	54.148	238.0	26.666	144.8
45 =	2' 24.969b	39.339	24.237	54.286	236.8	27.107	144.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

16 ST600 悪玉mini倶楽部 ホンダ CBR600RR

a = 松浦 光利 b = 下谷 邦夫

BESTLAP TIME 2'21.080(11/95) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.400b	39.536	24.693	53.991	234.9	27.180	144.1
47 =	2' 43.015b	39.766	24.873	54.455	210.1	InPit	128.6
48 =	5' 03.343a		26.840	59.414	216.4	31.657	69.1
49 =	3' 17.859a	47.537	27.203	1' 21.665	102.6	41.454	105.9
50 =	2' 29.249a	41.402	25.040	55.184	246.1	27.623	140.4
51 =	2' 26.278a	40.011	24.716	53.956	243.3	27.595	143.3
52 =	2' 25.322a	39.769	24.810	53.720	244.7	27.023	144.2
53 =	2' 28.339a	39.723	25.285	55.456	244.7	27.875	141.3
54 =	2' 24.270a	39.360	24.477	53.418	247.4	27.015	145.3
55 =	2' 24.906a	39.407	24.418	54.093	243.3	26.988	144.6
56 =	2' 25.213a	39.744	24.579	53.900	245.4	26.990	144.3
57 =	2' 24.071a	39.441	24.350	53.730	246.1	26.550	145.5
58 =	2' 24.120a	39.208	24.470	53.656	244.0	26.786	145.4
59 =	2' 25.543a	39.245	24.406	53.856	244.7	28.036	144.0
60 =	2' 26.025a	39.632	24.940	54.279	245.4	27.174	143.5
61 =	2' 25.430a	39.635	24.662	54.480	244.7	26.653	144.1
62 =	2' 26.006a	39.435	24.714	54.003	240.7	27.854	143.5
63 =	2' 27.496a	40.520	25.240	54.068	249.5	27.668	142.1
64 =	2' 27.519a	40.295	24.981	54.261	250.3	27.982	142.1
65 =	2' 26.171a	40.476	24.679	54.191	246.1	26.825	143.4
66 =	2' 27.502a	40.859	24.569	54.568	248.1	27.506	142.1
67 =	2' 26.687a	40.344	24.602	54.112	245.4	27.629	142.9
68 =	2' 28.471a	40.685	24.777	55.456	247.4	27.553	141.1
69 =	2' 27.559a	41.076	24.862	54.322	244.0	27.299	142.0
70 =	2' 26.107a	40.339	24.811	53.970	244.7	26.987	143.4
71 =	2' 37.604a	40.231	25.232	54.763	242.7	InPit	133.0
72 =	3' 34.310b		26.113	55.827	233.6	27.611	97.8
73 =	2' 28.331b	40.366	25.146	55.587	236.1	27.232	141.3
74 =	2' 27.185b	40.017	24.938	55.040	239.3	27.190	142.4
75 =	2' 28.463b	40.334	25.486	55.119	237.4	27.524	141.2
76 =	2' 29.120b	40.963	25.513	55.320	238.7	27.324	140.5
77 =	2' 30.634b	40.798	25.095	55.726	234.2	29.015	139.1
78 =	2' 29.710b	41.060	25.226	55.618	236.8	27.806	140.0
79 =	2' 34.648b	40.207	25.859	1' 00.275	231.8	28.307	135.5
80 =	2' 30.326b	41.190	25.247	56.222	231.2	27.667	139.4
81 =	2' 28.392b	40.929	24.913	54.664	238.0	27.886	141.2
82 =	2' 28.953b	40.825	25.370	55.228	236.1	27.530	140.7
83 =	2' 33.720b	40.560	24.955	1' 00.335	233.0	27.870	136.3
84 =	2' 29.005b	40.311	25.064	55.656	234.9	27.974	140.6
85 =	2' 28.737b	40.731	25.315	55.191	239.3	27.500	140.9
86 =	2' 28.130b	40.350	24.904	54.835	235.5	28.041	141.5
87 =	2' 31.907b	40.777	25.372	57.351	236.1	28.407	138.0
88 =	2' 29.675b	40.779	25.703	55.614	238.0	27.579	140.0
89 =	2' 29.911b	41.353	25.291	55.609	234.9	27.658	139.8
90 =	2' 30.659b	41.400	25.444	56.005	233.0	27.810	139.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

16 ST600 悪玉mini倶楽部 ホンダ CBR600RR

a = 松浦 光利 b = 下谷 邦夫

BESTLAP TIME 2'21.080(11/95) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 29.365b	41.204	25.376	55.233	233.6	27.552	140.3
92 =	2' 31.780b	41.277	26.926	55.677	238.0	27.900	138.1
93 =	2' 31.347b	41.300	25.551	56.089	230.6	28.407	138.5
94 =	2' 30.839b	41.268	25.952	55.325	236.1	28.294	138.9
95 =	2' 30.962b	41.313	25.631	56.055	232.4	27.963	138.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

17 ST600R ツキシロオート&セーフティショップ林 ホンダ CBR600RR

a = 大日方 直博 b = 下田 政雄

BESTLAP TIME 2'23.951(11/40) PIT STOP 2回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23.951	39.345	23.908	53.084	247.4	26.701	
1 =	2' 42.679a		26.216	55.513	246.7	27.989	128.8
2 =	2' 34.243a	39.970	25.409	55.204	234.2	33.660	135.9
3 =	3' 01.968a	51.596	25.790	57.947	194.8	46.635	115.2
4 =	3' 45.028a	52.740	43.304	1' 21.160	119.5	47.824	93.1
5 =	3' 33.070a	54.897	39.869	1' 18.746	99.6	39.558	98.4
6 =	2' 24.792a	39.928	24.297	53.623	239.3	26.944	144.7
7 =	2' 24.513a	*39.345	24.081	53.877	242.0	27.210	145.0
8 =	2' 24.508a	39.494	*23.908	54.096	241.3	27.010	145.0
9 =	2' 24.951a	39.997	24.376	53.461	242.7	27.117	144.6
10 =	2' 24.602a	39.501	24.289	53.782	244.0	27.030	144.9
11 =	* 2' 23.951a	39.685	24.378	*53.084	240.7	26.804	145.6
12 =	2' 24.549a	39.385	24.214	53.495	240.7	27.455	145.0
13 =	2' 25.688a	40.198	24.748	53.851	239.3	26.891	143.8
14 =	2' 26.117a	39.572	25.065	53.841	242.0	27.639	143.4
15 =	2' 25.439a	40.059	24.607	53.686	240.0	27.087	144.1
16 =	2' 34.712a	39.922	24.406	53.936	234.9	InPit	135.4
17 =	3' 26.513b		25.055	54.759	242.7	27.577	101.5
18 =	2' 28.267b	40.150	25.587	55.231	246.7	27.299	141.3
19 =	2' 26.848b	39.584	24.701	54.753	246.1	27.810	142.7
20 =	2' 26.529b	40.104	24.902	54.184	242.0	27.339	143.0
21 =	2' 27.253b	40.205	24.996	54.629	238.0	27.423	142.3
22 =	2' 27.150b	40.116	25.129	54.824	240.0	27.081	142.4
23 =	2' 26.543b	40.289	24.757	54.025	240.7	27.472	143.0
24 =	2' 27.197b	40.396	24.805	54.850	242.7	27.146	142.4
25 =	2' 26.289b	40.433	24.828	54.042	243.3	26.986	143.2
26 =	2' 26.888b	40.723	24.852	53.902	*247.4	27.411	142.7
27 =	2' 26.977b	40.332	24.567	54.558	242.7	27.520	142.6
28 =	2' 27.236b	40.063	25.230	54.514	238.7	27.429	142.3
29 =	2' 26.568b	39.810	24.966	54.411	243.3	27.381	143.0
30 =	2' 26.214b	39.924	24.689	53.981	241.3	27.620	143.3
31 =	2' 28.401b	40.740	25.165	54.623	241.3	27.873	141.2
32 =	2' 35.630b	40.910	25.121	54.275	240.7	InPit	134.7
33 =	3' 25.940a		24.940	54.151	240.7	27.187	101.8
34 =	2' 28.941a	41.777	24.933	55.068	235.5	27.163	140.7
35 =	2' 26.748a	40.335	24.458	54.866	235.5	27.089	142.8
36 =	2' 27.418a	40.215	25.540	54.356	236.1	27.307	142.2
37 =	2' 26.429a	40.011	24.540	55.177	238.7	*26.701	143.1
38 =	2' 26.099a	39.943	24.678	54.211	235.5	27.267	143.4
39 =	2' 28.493a	40.872	24.764	54.987	238.7	27.870	141.1
40 =	2' 27.025a	40.020	24.746	55.006	240.7	27.253	142.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

18 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 佐藤 龍彦 b = 井上 正博

BESTLAP TIME 2'23.240(29/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23. 240	39. 068	24. 101	52. 831	251. 7	26. 337	
1 =	2' 45. 171a		26. 272	55. 663	251. 0	28. 639	126. 9
2 =	2' 36. 725a	39. 880	24. 902	55. 880	202. 4	36. 063	133. 7
3 =	3' 04. 363a	56. 059	27. 928	59. 941	236. 1	40. 435	113. 7
4 =	3' 45. 641a	52. 632	40. 709	1' 22. 058	127. 1	50. 242	92. 9
5 =	3' 32. 039a	53. 081	39. 371	1' 17. 292	72. 2	42. 295	98. 8
6 =	2' 27. 920a	40. 817	25. 080	54. 267	*251. 7	27. 756	141. 7
7 =	2' 25. 537a	39. 554	24. 462	54. 067	*251. 7	27. 454	144. 0
8 =	2' 25. 566a	39. 444	24. 511	54. 294	*251. 7	27. 317	144. 0
9 =	2' 25. 345a	39. 960	24. 307	53. 999	*251. 7	27. 079	144. 2
10 =	2' 24. 385a	*39. 068	24. 437	53. 508	250. 3	27. 372	145. 1
11 =	2' 24. 017a	39. 260	24. 573	53. 462	251. 0	26. 722	145. 5
12 =	2' 24. 568a	39. 208	24. 559	53. 675	248. 8	27. 126	145. 0
13 =	2' 24. 341a	39. 482	24. 360	53. 233	250. 3	27. 266	145. 2
14 =	2' 29. 991a	40. 120	27. 197	55. 023	251. 0	27. 651	139. 7
15 =	2' 24. 698a	39. 736	24. 407	53. 331	249. 5	27. 224	144. 8
16 =	2' 26. 076a	39. 243	24. 478	54. 765	251. 0	27. 590	143. 5
17 =	2' 25. 405a	39. 610	24. 615	53. 627	251. 0	27. 553	144. 1
18 =	2' 25. 640a	39. 446	24. 725	54. 016	244. 0	27. 453	143. 9
19 =	2' 25. 988a	39. 674	24. 635	54. 051	250. 3	27. 628	143. 5
20 =	2' 36. 903a	40. 898	25. 793	54. 086	247. 4	InPit	133. 6
21 =	3' 11. 928b		24. 924	54. 308	247. 4	27. 555	109. 2
22 =	2' 24. 786b	40. 094	24. 341	53. 321	249. 5	27. 030	144. 7
23 =	2' 25. 030b	39. 643	25. 051	53. 470	244. 7	26. 866	144. 5
24 =	2' 25. 299b	39. 436	24. 848	54. 317	247. 4	26. 698	144. 2
25 =	2' 27. 899b	40. 353	25. 969	54. 164	248. 1	27. 413	141. 7
26 =	2' 25. 197b	39. 649	24. 410	54. 801	248. 1	*26. 337	144. 3
27 =	2' 23. 612b	39. 091	24. 361	53. 664	247. 4	26. 496	145. 9
28 =	2' 25. 475b	40. 131	24. 598	53. 944	246. 1	26. 802	144. 0
29 =	* 2' 23. 240b	39. 146	*24. 101	52. 865	246. 1	27. 128	146. 3
30 =	2' 23. 826b	39. 323	24. 307	52. 948	245. 4	27. 248	145. 7
31 =	2' 23. 965b	39. 112	24. 773	52. 964	247. 4	27. 116	145. 6
32 =	2' 28. 116b	41. 877	24. 639	53. 561	220. 2	28. 039	141. 5
33 =	2' 23. 538b	39. 655	24. 353	*52. 831	248. 1	26. 699	146. 0
34 =	2' 25. 982b	39. 954	24. 760	53. 787	*251. 7	27. 481	143. 5
35 =	2' 25. 000b	39. 632	24. 544	53. 307	247. 4	27. 517	144. 5
36 =	2' 26. 228b	39. 752	25. 157	53. 583	248. 1	27. 736	143. 3
37 =	2' 27. 136b	39. 884	24. 833	54. 940	246. 1	27. 479	142. 4
38 =	2' 25. 893b	40. 139	24. 688	54. 368	248. 1	26. 698	143. 6
39 =	2' 27. 620b	41. 108	25. 280	53. 708	246. 7	27. 524	142. 0
40 =	2' 31. 929b	39. 412	24. 685	54. 456	242. 0	InPit	137. 9
41 =	3' 20. 819a		25. 373	54. 575	246. 1	27. 508	104. 4
42 =	2' 26. 614a	39. 913	24. 522	54. 944	245. 4	27. 235	142. 9
43 =	2' 27. 306a	40. 481	25. 560	53. 865	245. 4	27. 400	142. 3
44 =	2' 25. 324a	39. 465	24. 670	53. 673	245. 4	27. 516	144. 2
45 =	2' 27. 122a	39. 769	24. 669	53. 614	231. 8	29. 070	142. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

18 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 佐藤 龍彦 b = 井上 正博

BESTLAP TIME 2'23.240(29/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 30.448a	41.603	25.884	55.530	247.4	27.431	139.3
47 =	2' 25.162a	39.280	24.388	53.743	238.0	27.751	144.4
48 =	3' 40.434a	53.105	42.307	1' 24.085	115.6	40.937	95.1
49 =	3' 30.029a	54.427	33.758	1' 21.744	104.7	40.100	99.8
50 =	2' 26.855a	39.976	24.939	54.483	249.5	27.457	142.7
51 =	2' 27.213a	41.181	25.168	53.650	*251.7	27.214	142.3
52 =	2' 25.085a	39.363	24.734	53.520	246.7	27.468	144.4
53 =	2' 25.507a	39.504	24.591	53.747	246.1	27.665	144.0
54 =	2' 28.002a	39.865	25.180	54.500	234.2	28.457	141.6
55 =	2' 27.079a	39.527	25.103	54.765	240.0	27.684	142.5
56 =	2' 25.747a	39.744	24.584	54.020	243.3	27.399	143.8
57 =	2' 26.201a	39.716	25.110	53.845	246.1	27.530	143.3
58 =	2' 27.670a	40.527	25.024	53.952	246.7	28.167	141.9
59 =	2' 28.592a	40.370	25.222	54.593	246.1	28.407	141.0
60 =	2' 36.698a	40.235	25.601	55.509	242.7	InPit	133.7
61 =	3' 12.408b		25.145	54.823	243.3	27.162	108.9
62 =	2' 26.410b	39.666	24.893	54.434	242.0	27.417	143.1
63 =	2' 26.996b	39.978	24.718	54.938	244.7	27.362	142.6
64 =	2' 26.604b	39.747	24.832	54.761	245.4	27.264	142.9
65 =	2' 27.093b	40.007	24.804	54.012	240.7	28.270	142.5
66 =	2' 26.370b	39.571	25.111	53.896	240.0	27.792	143.2
67 =	2' 25.877b	39.783	25.033	53.846	246.1	27.215	143.7
68 =	2' 27.171b	40.154	24.980	54.112	242.7	27.925	142.4
69 =	2' 26.555b	40.241	25.641	53.672	246.1	27.001	143.0
70 =	2' 26.569b	40.827	25.087	53.792	246.1	26.863	143.0
71 =	2' 27.433b	40.233	24.903	54.792	236.1	27.505	142.1
72 =	2' 26.162b	39.790	25.030	53.925	244.0	27.417	143.4
73 =	2' 26.413b	39.556	25.272	54.301	247.4	27.284	143.1
74 =	2' 25.759b	39.814	24.787	53.699	242.7	27.459	143.8
75 =	2' 27.719b	39.980	24.975	55.258	244.0	27.506	141.9
76 =	2' 27.019b	40.599	25.278	53.787	243.3	27.355	142.5
77 =	2' 27.107b	40.447	25.034	53.871	245.4	27.755	142.5
78 =	2' 30.417b	41.043	25.399	56.190	222.9	27.785	139.3
79 =	2' 26.272b	39.855	24.779	54.317	242.0	27.321	143.3
80 =	2' 26.193b	40.156	25.055	53.919	244.7	27.063	143.3
81 =	2' 35.103b	40.187	25.008	55.209	237.4	InPit	135.1
82 =	3' 24.556a		26.333	56.461	244.7	28.488	102.4
83 =	2' 30.201a	41.277	25.653	55.319	246.7	27.952	139.5
84 =	2' 28.574a	40.293	25.338	54.905	246.7	28.038	141.0
85 =	2' 29.798a	40.241	25.790	55.216	243.3	28.551	139.9
86 =	2' 31.841a	40.813	26.883	55.841	242.0	28.304	138.0
87 =	2' 29.880a	40.463	25.496	55.101	244.0	28.820	139.8
88 =	2' 30.586a	40.546	26.254	55.411	244.0	28.375	139.2
89 =	2' 30.575a	41.435	25.736	55.361	247.4	28.043	139.2
90 =	2' 31.531a	41.772	25.480	55.792	246.1	28.487	138.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

18 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 佐藤 龍彦 b = 井上 正博

BESTLAP TIME 2'23.240(29/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 28.830a	40.965	25.600	54.481	247.4	27.784	140.8
92 =	2' 30.239a	40.549	25.581	55.840	242.0	28.269	139.5
93 =	2' 31.475a	40.723	25.834	55.752	239.3	29.166	138.3
94 =	2' 30.390a	40.968	25.837	55.469	243.3	28.116	139.3
95 =	2' 34.490a	42.486	27.194	56.453	240.7	28.357	135.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

21 ST600 Synergy Force Moriwaki Club ホンダ CBR600RR

a = Melissa Paris b = Shelina Moreda

BESTLAP TIME 2'24.596(56/93) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 24. 596	39. 381	24. 213	53. 272	249. 5	26. 702	
1 =	2' 56. 658a		27. 802	59. 008	242. 0	30. 346	118. 6
2 =	2' 40. 658a	41. 706	25. 210	58. 962	154. 4	34. 780	130. 4
3 =	3' 04. 258a	57. 780	28. 113	59. 382	193. 9	38. 983	113. 7
4 =	3' 50. 718a	53. 402	39. 946	1' 17. 707	130. 9	59. 663	90. 8
5 =	3' 29. 903a	48. 827	37. 753	1' 15. 306	111. 0	48. 017	99. 8
6 =	2' 33. 473a	42. 687	26. 222	56. 033	239. 3	28. 531	136. 5
7 =	2' 29. 527a	40. 835	25. 132	55. 428	246. 1	28. 132	140. 1
8 =	2' 28. 075a	40. 102	24. 992	54. 864	246. 1	28. 117	141. 5
9 =	2' 28. 439a	40. 604	25. 137	54. 755	246. 1	27. 943	141. 2
10 =	2' 27. 342a	40. 192	24. 823	54. 252	246. 1	28. 075	142. 2
11 =	2' 36. 593a	40. 179	24. 879	53. 908	221. 8	InPit	133. 8
12 =	2' 55. 661a	1' 08. 107	25. 079	54. 325	245. 4	28. 150	119. 3
13 =	2' 26. 930a	40. 163	24. 789	54. 275	243. 3	27. 703	142. 6
14 =	2' 25. 329a	40. 049	24. 461	53. 355	*249. 5	27. 464	144. 2
15 =	2' 25. 396a	39. 929	24. 503	53. 380	248. 1	27. 584	144. 1
16 =	2' 24. 629a	*39. 381	*24. 213	53. 674	238. 7	27. 361	144. 9
17 =	2' 24. 659a	39. 588	24. 251	53. 574	246. 7	27. 246	144. 9
18 =	2' 26. 087a	39. 704	24. 957	53. 989	245. 4	27. 437	143. 4
19 =	2' 32. 922a	39. 847	24. 362	53. 298	242. 0	InPit	137. 0
20 =	3' 17. 901b		26. 562	56. 586	246. 7	29. 910	105. 9
21 =	2' 32. 905b	42. 503	25. 966	56. 267	236. 8	28. 169	137. 0
22 =	2' 32. 262b	42. 226	26. 197	55. 618	244. 7	28. 221	137. 6
23 =	2' 32. 131b	42. 024	25. 506	56. 143	242. 0	28. 458	137. 7
24 =	2' 32. 607b	42. 308	25. 881	55. 963	240. 0	28. 455	137. 3
25 =	2' 33. 420b	42. 334	26. 051	55. 525	238. 7	29. 510	136. 6
26 =	2' 31. 379b	41. 719	25. 634	55. 711	237. 4	28. 315	138. 4
27 =	2' 33. 077b	42. 496	26. 382	56. 189	240. 7	28. 010	136. 9
28 =	2' 32. 158b	42. 153	25. 623	55. 770	244. 7	28. 612	137. 7
29 =	2' 32. 266b	42. 474	25. 584	55. 477	242. 0	28. 731	137. 6
30 =	2' 32. 506b	41. 551	26. 039	56. 123	234. 2	28. 793	137. 4
31 =	2' 31. 183b	41. 989	25. 148	55. 394	236. 8	28. 652	138. 6
32 =	2' 33. 126b	41. 502	27. 450	55. 927	244. 0	28. 247	136. 9
33 =	2' 31. 056b	41. 795	25. 294	55. 060	227. 0	28. 907	138. 7
34 =	2' 31. 145b	41. 511	25. 384	55. 977	233. 0	28. 273	138. 6
35 =	2' 29. 578b	41. 658	24. 919	55. 010	242. 0	27. 991	140. 1
36 =	2' 29. 910b	41. 694	25. 275	55. 252	242. 0	27. 689	139. 8
37 =	2' 39. 042b	41. 966	25. 634	55. 752	237. 4	InPit	131. 8
38 =	3' 14. 920a		26. 008	55. 611	243. 3	27. 988	107. 5
39 =	2' 27. 982a	40. 656	25. 075	54. 562	244. 7	27. 689	141. 6
40 =	2' 27. 482a	40. 510	24. 993	54. 768	243. 3	27. 211	142. 1
41 =	2' 26. 284a	40. 569	24. 709	53. 630	244. 7	27. 376	143. 3
42 =	2' 26. 116a	39. 801	24. 842	54. 329	244. 7	27. 144	143. 4
43 =	2' 26. 106a	39. 862	25. 109	53. 895	242. 7	27. 240	143. 4
44 =	2' 27. 667a	41. 085	25. 188	53. 691	245. 4	27. 703	141. 9
45 =	2' 27. 111a	39. 940	24. 387	55. 535	242. 0	27. 249	142. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

21 ST600 Synergy Force Moriwaki Club ホンダ CBR600RR

a = Melissa Paris b = Shelina Moreda

BESTLAP TIME 2'24.596(56/93) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 28.133a	40.224	24.621	54.099	242.0	29.189	141.5
47 =	3' 10.755a	41.905	25.808	1' 21.205	104.0	41.837	109.9
48 =	3' 26.241a	54.153	29.519	1' 23.522	113.3	39.047	101.6
49 =	2' 28.632a	41.559	25.029	54.682	245.4	27.362	141.0
50 =	2' 27.132a	40.270	25.149	54.719	244.7	26.994	142.4
51 =	2' 27.010a	39.939	25.193	54.579	243.3	27.299	142.5
52 =	2' 25.958a	40.505	24.812	53.562	243.3	27.079	143.6
53 =	2' 25.591a	40.273	24.788	*53.272	239.3	27.258	143.9
54 =	2' 26.727a	40.239	25.279	54.507	245.4	*26.702	142.8
55 =	2' 25.250a	39.697	24.733	53.847	246.1	26.973	144.3
56 =	* 2' 24.596a	39.541	24.400	53.528	248.1	27.127	144.9
57 =	2' 26.602a	39.744	24.393	54.367	242.0	28.098	142.9
58 =	2' 35.830a	40.318	24.728	54.024	238.0	InPit	134.5
59 =	3' 17.957b		26.535	56.832	238.0	28.733	105.9
60 =	2' 34.625b	43.138	26.040	57.157	240.7	28.290	135.5
61 =	2' 31.661b	42.111	25.440	55.670	238.0	28.440	138.2
62 =	2' 32.260b	42.151	25.470	56.118	233.6	28.521	137.6
63 =	2' 31.354b	42.130	25.607	55.225	242.0	28.392	138.5
64 =	2' 31.538b	42.234	25.288	55.830	242.7	28.186	138.3
65 =	2' 33.548b	42.301	25.805	57.107	231.2	28.335	136.5
66 =	2' 32.049b	42.033	26.010	55.665	238.7	28.341	137.8
67 =	2' 31.678b	42.164	25.609	55.834	240.7	28.071	138.2
68 =	2' 31.833b	42.108	25.705	55.552	233.0	28.468	138.0
69 =	2' 32.599b	42.026	25.372	56.564	245.4	28.637	137.3
70 =	2' 31.125b	41.816	25.242	55.619	238.7	28.448	138.7
71 =	2' 31.562b	41.761	25.760	55.369	238.7	28.672	138.3
72 =	2' 31.691b	41.804	25.577	56.448	242.0	27.862	138.1
73 =	2' 31.661b	42.012	25.491	55.781	234.9	28.377	138.2
74 =	2' 31.585b	41.926	25.547	55.537	241.3	28.575	138.2
75 =	2' 40.065b	42.471	25.979	55.991	236.8	InPit	130.9
76 =	3' 16.158a		26.264	56.122	242.0	28.204	106.8
77 =	2' 30.738a	41.894	25.542	55.419	244.0	27.883	139.0
78 =	2' 27.661a	40.711	24.957	54.369	243.3	27.624	141.9
79 =	2' 27.664a	40.808	25.158	54.406	243.3	27.292	141.9
80 =	2' 28.470a	41.139	25.035	54.114	242.7	28.182	141.1
81 =	2' 27.543a	40.691	25.153	54.532	244.0	27.167	142.0
82 =	2' 29.202a	41.896	25.137	54.406	244.7	27.763	140.5
83 =	2' 28.038a	41.257	25.175	54.163	246.1	27.443	141.6
84 =	2' 28.348a	40.730	24.907	55.281	244.0	27.430	141.3
85 =	2' 29.062a	40.453	24.959	54.814	233.6	28.836	140.6
86 =	2' 29.578a	41.913	25.456	54.848	243.3	27.361	140.1
87 =	2' 27.610a	40.267	25.379	54.510	246.1	27.454	142.0
88 =	2' 28.713a	41.350	24.786	54.745	240.7	27.832	140.9
89 =	2' 28.445a	40.747	25.306	54.676	242.0	27.716	141.2
90 =	2' 28.229a	40.961	25.207	54.261	240.7	27.800	141.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

21 ST600 Synergy Force Moriwaki Club ホンダ CBR600RR

a = Melissa Paris b = Shelina Moreda

BESTLAP TIME 2'24.596(56/93) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 29.508a	40.921	25.058	55.663	244.0	27.866	140.2
92 =	2' 28.981a	40.751	25.086	54.178	244.0	28.966	140.7
93 =	2' 28.284a	41.104	25.404	54.206	242.0	27.570	141.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

22 ST600 ACF藤原塾と永野加工所&OMKモールド ホンダ CBR600RR

a = 永野 一臣 b = 大林 正章

BESTLAP TIME 2'29.649(29/86) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 29. 649	40. 693	24. 974	54. 977	240. 7	27. 841	
1 =	3' 01. 330a		28. 430	59. 342	231. 8	31. 360	115. 6
2 =	3' 15. 459a	42. 983	26. 270	1' 20. 514	102. 9	45. 692	107. 2
3 =	3' 44. 640a	59. 876	35. 610	1' 25. 947	111. 8	43. 207	93. 3
4 =	3' 37. 780a	58. 993	38. 020	1' 19. 484	125. 0	41. 283	96. 2
5 =	3' 06. 246a	59. 697	37. 139	59. 776	224. 7	29. 634	112. 5
6 =	2' 36. 859a	43. 054	27. 239	57. 133	234. 2	29. 433	133. 6
7 =	2' 35. 742a	42. 791	26. 435	57. 520	228. 8	28. 996	134. 6
8 =	2' 35. 936a	42. 183	26. 627	57. 328	215. 8	29. 798	134. 4
9 =	2' 33. 880a	42. 018	25. 783	57. 026	231. 2	29. 053	136. 2
10 =	2' 32. 687a	41. 846	26. 287	55. 837	233. 6	28. 717	137. 2
11 =	2' 32. 831a	42. 103	26. 425	55. 540	230. 6	28. 763	137. 1
12 =	2' 32. 762a	42. 349	26. 194	55. 584	*240. 7	28. 635	137. 2
13 =	2' 33. 433a	42. 010	26. 878	55. 631	236. 8	28. 914	136. 6
14 =	2' 34. 333a	42. 398	26. 862	56. 218	233. 0	28. 855	135. 8
15 =	2' 46. 048a	41. 972	26. 378	56. 281	222. 9	InPit	126. 2
16 =	7' 34. 045b		26. 113	58. 409	211. 2	29. 138	46. 2
17 =	2' 34. 012b	41. 582	25. 819	57. 623	230. 6	28. 988	136. 1
18 =	2' 34. 013b	41. 662	26. 004	57. 571	228. 2	28. 776	136. 1
19 =	2' 32. 425b	41. 698	25. 615	56. 416	236. 8	28. 696	137. 5
20 =	2' 32. 817b	41. 699	26. 137	56. 271	230. 6	28. 710	137. 1
21 =	2' 32. 034b	41. 406	25. 563	56. 429	232. 4	28. 636	137. 8
22 =	2' 31. 812b	41. 244	25. 567	56. 443	230. 6	28. 558	138. 0
23 =	2' 34. 026b	43. 397	26. 368	55. 952	234. 9	28. 309	136. 1
24 =	2' 31. 785b	41. 390	25. 492	56. 634	234. 9	28. 269	138. 1
25 =	2' 31. 944b	41. 301	25. 549	56. 635	228. 2	28. 459	137. 9
26 =	2' 34. 167b	41. 518	26. 262	57. 602	235. 5	28. 785	135. 9
27 =	2' 31. 099b	41. 028	25. 090	56. 091	215. 8	28. 890	138. 7
28 =	2' 29. 717b	41. 044	25. 144	55. 688	233. 6	*27. 841	140. 0
29 =	* 2' 29. 649b	40. 843	25. 125	55. 512	231. 2	28. 169	140. 0
30 =	2' 29. 928b	*40. 693	*24. 974	55. 990	216. 9	28. 271	139. 8
31 =	2' 31. 604b	41. 109	25. 375	56. 803	221. 8	28. 317	138. 2
32 =	2' 31. 605b	40. 799	25. 245	56. 754	228. 8	28. 807	138. 2
33 =	2' 34. 802b	41. 610	25. 584	58. 231	223. 5	29. 377	135. 4
34 =	2' 49. 235b	43. 324	26. 960	59. 089	192. 6	InPit	123. 8
35 =	4' 06. 135a		27. 693	57. 810	216. 9	29. 596	85. 1
36 =	2' 35. 802a	42. 448	27. 335	57. 084	228. 2	28. 935	134. 5
37 =	2' 33. 547a	42. 256	26. 365	56. 480	235. 5	28. 446	136. 5
38 =	2' 35. 151a	42. 536	26. 252	57. 150	227. 0	29. 213	135. 1
39 =	2' 36. 094a	42. 632	27. 021	57. 219	223. 5	29. 222	134. 2
40 =	2' 34. 480a	42. 336	26. 660	56. 397	233. 0	29. 087	135. 7
41 =	2' 34. 124a	42. 183	26. 315	56. 437	225. 8	29. 189	136. 0
42 =	2' 36. 128a	42. 450	26. 958	56. 946	229. 9	29. 774	134. 2
43 =	3' 06. 773a	43. 067	26. 599	1' 12. 046	105. 1	45. 061	112. 2
44 =	3' 43. 321a	1' 01. 156	36. 629	1' 23. 235	111. 8	42. 301	93. 8
45 =	3' 06. 403a	59. 939	36. 719	59. 881	214. 8	29. 864	112. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

22 ST600 ACF藤原塾と永野加工所&OMKモールド ホンダ CBR600RR

a = 永野 一臣 b = 大林 正章

BESTLAP TIME 2'29.649(29/86) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 38.538a	44.075	27.595	57.013	231.8	29.855	132.2
47 =	2' 38.542a	44.189	26.490	57.953	212.2	29.910	132.2
48 =	2' 31.152a	41.874	25.711	*54.977	233.6	28.590	138.6
49 =	2' 32.687a	41.947	26.259	55.470	233.0	29.011	137.2
50 =	2' 37.794a	42.574	27.135	58.291	225.2	29.794	132.8
51 =	2' 54.431a	43.115	26.774	56.343	216.9	InPit	120.1
52 =	4' 51.092b		26.931	59.719	216.4	30.614	72.0
53 =	2' 37.234b	43.250	26.367	58.224	222.9	29.393	133.3
54 =	2' 34.846b	42.105	26.146	57.628	227.6	28.967	135.3
55 =	2' 35.345b	42.170	26.018	57.838	223.5	29.319	134.9
56 =	2' 34.178b	41.937	25.788	57.339	216.4	29.114	135.9
57 =	2' 34.215b	41.769	25.726	58.041	220.2	28.679	135.9
58 =	2' 34.403b	42.358	26.214	56.471	229.3	29.360	135.7
59 =	2' 35.578b	42.358	26.740	57.264	226.4	29.216	134.7
60 =	2' 34.028b	41.575	26.141	57.344	228.2	28.968	136.1
61 =	2' 32.869b	41.688	25.357	57.465	234.9	28.359	137.1
62 =	2' 35.837b	42.066	27.053	56.923	215.8	29.795	134.5
63 =	2' 45.898b	42.336	25.523	56.818	204.3	InPit	126.3
64 =	4' 04.629a		28.314	58.758	207.2	29.654	85.7
65 =	2' 36.984a	43.119	26.657	57.389	234.2	29.819	133.5
66 =	2' 36.368a	43.311	26.985	57.021	236.8	29.051	134.0
67 =	2' 38.406a	42.962	27.042	59.326	225.2	29.076	132.3
68 =	2' 35.501a	42.705	26.858	57.144	235.5	28.794	134.8
69 =	2' 35.572a	42.628	26.783	57.462	236.8	28.699	134.7
70 =	2' 35.643a	42.768	26.643	56.699	234.2	29.533	134.6
71 =	2' 38.313a	43.584	27.017	58.693	224.7	29.019	132.4
72 =	2' 38.782a	43.434	26.918	58.282	222.9	30.148	132.0
73 =	2' 36.008a	42.998	26.527	56.847	233.6	29.636	134.3
74 =	2' 34.648a	42.375	26.409	57.286	231.8	28.578	135.5
75 =	2' 35.447a	43.000	26.663	56.602	233.0	29.182	134.8
76 =	2' 35.685a	42.723	26.693	57.031	219.6	29.238	134.6
77 =	2' 37.629a	43.403	27.649	57.860	225.8	28.717	132.9
78 =	2' 56.181a	42.725	26.639	57.572	215.3	InPit	118.9
79 =	3' 52.559b		26.484	57.878	228.8	30.253	90.1
80 =	2' 35.097b	41.911	26.467	57.254	209.1	29.465	135.1
81 =	2' 34.687b	42.697	25.699	57.397	222.4	28.894	135.5
82 =	2' 33.154b	41.453	26.033	57.054	227.0	28.614	136.8
83 =	2' 33.606b	41.421	25.651	57.336	214.8	29.198	136.4
84 =	2' 37.911b	42.219	26.076	1' 00.227	214.2	29.389	132.7
85 =	2' 35.233b	41.898	25.994	57.706	220.2	29.635	135.0
86 =	2' 38.714b	42.067	26.958	1' 00.080	216.4	29.609	132.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

23 ST600 グリーンクラブ 能塚 加サキZX-6R

a = 相原 宗一郎 b = 福井 孝弘

BESTLAP TIME 2'22.513(11/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 513	38. 934	24. 242	52. 650	256. 1	26. 364	
1 =	2' 40. 746a		25. 583	55. 071	255. 3	27. 223	130. 4
2 =	2' 32. 296a	39. 691	24. 845	54. 088	212. 7	33. 672	137. 6
3 =	2' 58. 943a	49. 241	25. 075	1' 01. 140	133. 3	43. 487	117. 1
4 =	3' 46. 428a	57. 243	41. 547	1' 22. 226	90. 8	45. 412	92. 5
5 =	3' 34. 451a	56. 904	39. 405	1' 20. 349	106. 7	37. 793	97. 7
6 =	2' 24. 664a	39. 925	24. 493	53. 723	255. 3	26. 523	144. 9
7 =	2' 24. 211a	39. 679	24. 530	53. 638	255. 3	*26. 364	145. 3
8 =	2' 23. 566a	39. 381	24. 502	53. 207	253. 9	26. 476	146. 0
9 =	2' 24. 392a	39. 741	24. 335	53. 783	255. 3	26. 533	145. 1
10 =	2' 24. 318a	39. 546	24. 570	53. 176	253. 9	27. 026	145. 2
11 =	* 2' 22. 513a	*38. 934	*24. 242	52. 679	254. 6	26. 658	147. 0
12 =	2' 24. 603a	39. 252	24. 635	54. 229	253. 9	26. 487	144. 9
13 =	2' 23. 697a	39. 244	24. 628	52. 789	253. 9	27. 036	145. 8
14 =	2' 23. 675a	39. 400	24. 663	53. 060	252. 4	26. 552	145. 9
15 =	2' 23. 674a	39. 595	24. 407	*52. 650	*256. 1	27. 022	145. 9
16 =	2' 24. 194a	39. 442	24. 670	53. 238	249. 5	26. 844	145. 3
17 =	2' 24. 052a	39. 186	24. 505	53. 847	253. 9	26. 514	145. 5
18 =	2' 24. 098a	39. 578	24. 709	53. 068	253. 9	26. 743	145. 4
19 =	2' 24. 337a	40. 024	24. 841	52. 906	253. 1	26. 566	145. 2
20 =	2' 33. 688a	39. 504	24. 677	53. 951	246. 7	InPit	136. 4
21 =	3' 22. 537b		26. 708	56. 405	229. 3	28. 931	103. 5
22 =	2' 33. 458b	41. 436	25. 875	56. 545	228. 2	29. 602	136. 6
23 =	2' 31. 999b	41. 112	25. 917	55. 971	239. 3	28. 999	137. 9
24 =	2' 30. 989b	41. 390	25. 589	55. 911	234. 2	28. 099	138. 8
25 =	2' 30. 134b	41. 173	25. 528	55. 146	234. 2	28. 287	139. 6
26 =	2' 32. 774b	41. 275	26. 098	56. 556	246. 1	28. 845	137. 2
27 =	2' 31. 052b	40. 931	26. 230	55. 559	238. 7	28. 332	138. 7
28 =	2' 33. 190b	41. 260	26. 516	56. 690	231. 8	28. 724	136. 8
29 =	2' 32. 586b	41. 538	26. 054	56. 088	246. 1	28. 906	137. 3
30 =	2' 31. 578b	41. 086	25. 707	55. 886	238. 7	28. 899	138. 2
31 =	2' 31. 277b	41. 119	26. 124	55. 477	233. 6	28. 557	138. 5
32 =	2' 31. 107b	41. 257	25. 924	55. 361	244. 0	28. 565	138. 7
33 =	2' 31. 725b	41. 102	25. 693	55. 610	220. 7	29. 320	138. 1
34 =	2' 31. 480b	41. 236	25. 750	55. 948	214. 2	28. 546	138. 3
35 =	2' 31. 306b	41. 382	25. 703	55. 595	238. 7	28. 626	138. 5
36 =	2' 42. 655b	42. 060	25. 966	56. 052	202. 4	InPit	128. 8
37 =	3' 15. 894a		24. 889	53. 949	251. 0	27. 134	107. 0
38 =	2' 25. 779a	40. 078	24. 930	53. 797	249. 5	26. 974	143. 7
39 =	2' 25. 013a	40. 133	24. 588	53. 303	248. 1	26. 989	144. 5
40 =	2' 26. 938a	40. 819	24. 962	53. 823	250. 3	27. 334	142. 6
41 =	2' 26. 505a	40. 746	24. 821	53. 740	248. 1	27. 198	143. 0
42 =	2' 26. 101a	40. 086	25. 271	53. 862	248. 8	26. 882	143. 4
43 =	2' 25. 264a	39. 806	24. 813	53. 644	248. 1	27. 001	144. 3
44 =	2' 25. 716a	39. 905	24. 890	53. 749	250. 3	27. 172	143. 8
45 =	2' 26. 184a	40. 068	24. 916	53. 500	249. 5	27. 700	143. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

23 ST600 グリーンクラブ 能塚 カサキZX-6R

a = 相原 宗一郎 b = 福井 孝弘

BESTLAP TIME 2'22.513(11/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.172a	39.891	24.723	53.043	250.3	27.515	144.4
47 =	3' 06.928a	40.485	24.816	1' 16.633	109.1	44.994	112.1
48 =	3' 43.372a	1' 01.132	36.772	1' 23.147	117.9	42.321	93.8
49 =	2' 59.484a	59.931	37.188	54.874	246.1	27.491	116.8
50 =	2' 25.500a	40.108	24.836	53.692	246.1	26.864	144.0
51 =	2' 24.867a	39.662	24.719	53.451	249.5	27.035	144.7
52 =	2' 26.663a	39.981	24.797	53.876	248.1	28.009	142.9
53 =	2' 26.313a	40.261	25.186	53.786	244.7	27.080	143.2
54 =	2' 26.758a	41.075	24.825	53.810	247.4	27.048	142.8
55 =	2' 26.968a	40.248	24.862	54.409	247.4	27.449	142.6
56 =	2' 26.155a	40.409	25.406	53.506	250.3	26.834	143.4
57 =	2' 26.706a	40.596	25.106	53.918	245.4	27.086	142.8
58 =	2' 27.677a	40.360	25.683	54.300	244.7	27.334	141.9
59 =	2' 33.028a	40.132	25.058	54.036	246.7	InPit	136.9
60 =	3' 25.433b		27.028	56.479	232.4	28.677	102.0
61 =	2' 33.021b	41.471	26.242	56.720	238.0	28.588	136.9
62 =	2' 33.586b	42.332	26.070	56.638	244.0	28.546	136.4
63 =	2' 33.041b	41.800	26.178	56.413	233.0	28.650	136.9
64 =	2' 33.106b	41.530	25.912	56.563	243.3	29.101	136.9
65 =	2' 32.657b	41.597	25.915	56.380	238.0	28.765	137.3
66 =	2' 33.108b	41.542	26.400	56.594	240.0	28.572	136.9
67 =	2' 32.922b	41.796	26.112	56.227	240.7	28.787	137.0
68 =	2' 33.519b	42.232	26.194	56.357	232.4	28.736	136.5
69 =	2' 34.002b	42.052	26.530	56.681	240.0	28.739	136.1
70 =	2' 35.310b	42.033	26.265	57.930	209.6	29.082	134.9
71 =	2' 34.107b	42.652	25.946	56.462	236.1	29.047	136.0
72 =	2' 33.760b	41.683	26.162	57.054	234.2	28.861	136.3
73 =	2' 35.931b	42.255	26.535	57.824	210.6	29.317	134.4
74 =	2' 34.896b	42.835	26.293	56.783	234.2	28.985	135.3
75 =	2' 34.234b	42.529	26.040	56.518	231.8	29.147	135.9
76 =	2' 45.848b	42.297	26.210	57.296	190.1	InPit	126.4
77 =	3' 24.453a		26.614	56.254	246.7	28.460	102.5
78 =	2' 30.935a	41.864	25.925	55.361	248.8	27.785	138.8
79 =	2' 29.438a	41.404	25.261	54.732	248.1	28.041	140.2
80 =	2' 27.970a	40.946	25.552	54.050	247.4	27.422	141.6
81 =	2' 30.067a	41.300	25.821	54.873	247.4	28.073	139.6
82 =	2' 28.263a	40.943	25.357	54.378	248.1	27.585	141.3
83 =	2' 29.198a	40.749	25.918	54.868	227.6	27.663	140.5
84 =	2' 29.157a	40.729	25.894	54.852	247.4	27.682	140.5
85 =	2' 28.992a	41.081	25.475	54.734	248.8	27.702	140.6
86 =	2' 29.029a	40.908	25.415	54.620	251.0	28.086	140.6
87 =	2' 29.756a	40.857	25.495	55.676	246.7	27.728	139.9
88 =	2' 28.775a	40.879	25.668	55.105	253.1	27.123	140.9
89 =	2' 29.083a	40.369	25.755	54.978	247.4	27.981	140.6
90 =	2' 29.359a	41.223	25.965	54.705	247.4	27.466	140.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

23 ST600 グリーンクラブ 能塚 加サキZX-6R

a = 相原 宗一郎 b = 福井 孝弘

BESTLAP TIME 2'22.513(11/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 29.045a	40.700	25.415	54.809	251.0	28.121	140.6
92 =	2' 29.339a	41.311	25.612	54.820	248.1	27.596	140.3
93 =	2' 29.136a	41.020	25.459	54.667	250.3	27.990	140.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

24 ST600 Yamaha Racing Indonesia A ヤマハYZF-R6

a = Imanuel Pratna b = 茨木 繁

BESTLAP TIME 2'19.723(7/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19. 723	38. 408	23. 221	52. 149	255. 3	25. 904	
1 =	2' 28. 231a		24. 027	52. 688	248. 8	26. 264	141. 4
2 =	2' 21. 020a	38. 478	23. 541	52. 562	241. 3	26. 439	148. 6
3 =	3' 04. 542a	39. 037	25. 510	1' 18. 803	113. 2	41. 192	113. 6
4 =	3' 49. 397a	1' 05. 006	39. 983	1' 23. 420	101. 2	40. 988	91. 4
5 =	3' 36. 280a	1' 01. 899	37. 514	1' 19. 138	115. 3	37. 729	96. 9
6 =	2' 20. 490a	38. 957	23. 433	52. 162	246. 7	25. 938	149. 2
7 =	* 2' 19. 723a	*38. 408	*23. 221	*52. 149	247. 4	25. 945	150. 0
8 =	2' 20. 336a	38. 565	23. 419	52. 260	248. 8	26. 092	149. 3
9 =	2' 20. 507a	38. 670	23. 235	52. 508	247. 4	26. 094	149. 1
10 =	2' 22. 622a	39. 027	23. 940	53. 110	249. 5	26. 545	146. 9
11 =	2' 20. 313a	38. 729	23. 283	52. 333	250. 3	25. 968	149. 3
12 =	2' 20. 235a	38. 496	23. 588	52. 183	246. 1	25. 968	149. 4
13 =	2' 20. 753a	38. 757	23. 554	52. 178	246. 1	26. 264	148. 9
14 =	2' 20. 607a	38. 634	23. 456	52. 397	246. 1	26. 120	149. 0
15 =	2' 21. 323a	38. 975	23. 787	52. 523	247. 4	26. 038	148. 3
16 =	2' 21. 410a	38. 937	23. 482	52. 618	248. 1	26. 373	148. 2
17 =	2' 20. 651a	38. 731	23. 521	52. 210	248. 1	26. 189	149. 0
18 =	2' 20. 560a	38. 726	23. 348	52. 191	251. 0	26. 295	149. 1
19 =	2' 20. 843a	38. 533	23. 683	52. 618	248. 1	26. 009	148. 8
20 =	2' 31. 499a	39. 490	23. 815	52. 598	241. 3	InPit	138. 3
21 =	3' 17. 362b		24. 039	53. 032	240. 0	26. 553	106. 2
22 =	2' 23. 516b	39. 330	24. 376	53. 275	247. 4	26. 535	146. 0
23 =	2' 22. 601b	39. 261	24. 263	52. 783	249. 5	26. 294	147. 0
24 =	2' 21. 189b	38. 952	23. 883	52. 450	248. 8	*25. 904	148. 4
25 =	2' 22. 644b	38. 861	24. 384	52. 451	*255. 3	26. 948	146. 9
26 =	2' 23. 330b	39. 675	24. 126	53. 218	249. 5	26. 311	146. 2
27 =	2' 21. 214b	38. 790	23. 627	52. 603	246. 7	26. 194	148. 4
28 =	2' 22. 432b	39. 582	24. 252	52. 418	248. 1	26. 180	147. 1
29 =	2' 22. 495b	38. 732	23. 748	54. 030	244. 7	25. 985	147. 1
30 =	2' 22. 896b	39. 011	23. 992	52. 775	246. 1	27. 118	146. 6
31 =	2' 23. 289b	39. 034	23. 821	54. 227	244. 7	26. 207	146. 2
32 =	2' 22. 421b	38. 955	23. 985	53. 426	246. 7	26. 055	147. 1
33 =	2' 21. 691b	39. 364	23. 895	52. 304	245. 4	26. 128	147. 9
34 =	2' 21. 537b	38. 820	23. 922	52. 811	244. 7	25. 984	148. 1
35 =	2' 21. 971b	38. 797	24. 115	52. 760	248. 1	26. 299	147. 6
36 =	2' 21. 530b	39. 307	23. 887	52. 304	246. 7	26. 032	148. 1
37 =	2' 23. 156b	39. 100	24. 061	53. 858	247. 4	26. 137	146. 4
38 =	2' 23. 336b	38. 827	24. 299	53. 975	245. 4	26. 235	146. 2
39 =	2' 23. 174b	39. 441	23. 776	52. 953	246. 7	27. 004	146. 4
40 =	2' 30. 402b	39. 306	24. 230	52. 376	244. 0	InPit	139. 3
41 =	3' 09. 323a		25. 818	53. 439	244. 0	26. 382	110. 7
42 =	2' 21. 511a	38. 936	23. 712	52. 584	248. 1	26. 279	148. 1
43 =	2' 23. 188a	39. 394	24. 105	53. 214	242. 7	26. 475	146. 4
44 =	2' 22. 267a	38. 871	23. 794	53. 121	242. 7	26. 481	147. 3
45 =	2' 22. 161a	38. 994	23. 685	53. 074	243. 3	26. 408	147. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

24 ST600 Yamaha Racing Indonesia A ヤマハYZF-R6

a = Imanuel Pratna b = 茨木 繁

BESTLAP TIME 2'19.723(7/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 22.724a	38.706	23.834	53.168	246.1	27.016	146.8
47 =	2' 22.183a	38.943	23.762	53.323	244.0	26.155	147.4
48 =	2' 21.491a	39.104	23.542	52.614	244.7	26.231	148.1
49 =	2' 38.353a	41.226	27.201	56.672	205.7	33.254	132.3
50 =	3' 40.460a	58.597	36.887	1' 24.628	111.0	40.348	95.1
51 =	2' 56.276a	59.089	35.875	54.511	245.4	26.801	118.9
52 =	2' 22.164a	38.667	23.686	53.511	243.3	26.300	147.4
53 =	2' 21.727a	38.669	23.632	52.886	244.0	26.540	147.9
54 =	2' 22.073a	39.131	23.765	52.960	244.0	26.217	147.5
55 =	2' 22.450a	39.232	23.802	52.955	240.7	26.461	147.1
56 =	2' 22.007a	39.001	23.598	52.918	243.3	26.490	147.6
57 =	2' 22.802a	39.273	23.657	53.095	243.3	26.777	146.7
58 =	2' 22.791a	39.048	23.940	53.134	244.7	26.669	146.8
59 =	2' 22.746a	39.262	24.040	53.054	244.7	26.390	146.8
60 =	2' 32.506a	39.532	24.089	53.344	242.7	InPit	137.4
61 =	3' 17.842b		24.503	53.708	248.1	26.379	105.9
62 =	2' 24.148b	40.187	24.256	53.045	245.4	26.660	145.4
63 =	2' 23.515b	39.647	24.226	52.740	246.7	26.902	146.0
64 =	2' 23.007b	39.569	24.305	52.658	247.4	26.475	146.5
65 =	2' 22.868b	39.677	24.205	52.634	248.8	26.352	146.7
66 =	2' 24.526b	40.235	24.411	53.573	246.7	26.307	145.0
67 =	2' 25.137b	40.263	24.245	53.513	244.0	27.116	144.4
68 =	2' 22.191b	39.154	24.214	52.662	244.0	26.161	147.4
69 =	2' 22.303b	38.991	24.263	52.752	248.1	26.297	147.3
70 =	2' 22.486b	39.060	23.917	52.773	245.4	26.736	147.1
71 =	2' 22.532b	39.269	24.009	52.873	244.7	26.381	147.0
72 =	2' 23.347b	39.809	24.147	53.100	246.7	26.291	146.2
73 =	2' 23.306b	39.576	24.288	53.122	245.4	26.320	146.2
74 =	2' 22.598b	39.587	24.074	52.581	246.7	26.356	147.0
75 =	2' 22.823b	39.216	24.236	53.023	246.1	26.348	146.7
76 =	2' 24.709b	39.555	24.384	53.401	247.4	27.369	144.8
77 =	2' 34.174b	40.399	24.586	53.465	241.3	InPit	135.9
78 =	3' 08.427a		24.450	53.954	246.7	26.472	111.2
79 =	2' 25.018a	40.022	24.137	53.884	246.1	26.975	144.5
80 =	2' 25.458a	40.225	24.395	53.373	247.4	27.465	144.1
81 =	2' 24.284a	39.360	23.989	53.930	246.7	27.005	145.2
82 =	2' 23.917a	40.095	23.890	53.498	246.7	26.434	145.6
83 =	2' 23.179a	39.498	24.110	53.231	244.7	26.340	146.4
84 =	2' 22.074a	39.043	23.744	52.971	244.7	26.316	147.5
85 =	2' 21.931a	39.504	23.505	52.833	248.1	26.089	147.6
86 =	2' 22.368a	39.160	23.737	52.839	247.4	26.632	147.2
87 =	2' 23.540a	39.166	23.998	53.053	246.1	27.323	146.0
88 =	2' 24.350a	39.906	24.083	53.846	248.8	26.515	145.2
89 =	2' 25.297a	40.192	24.954	53.421	245.4	26.730	144.2
90 =	2' 24.332a	40.003	24.318	53.641	240.7	26.370	145.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

24 ST600 Yamaha Racing Indonesia A ヤマハYZF-R6

a = Imanuel Pratna b = 茨木 繁

BESTLAP TIME 2'19.723(7/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 21.580a	38.931	23.789	52.821	249.5	26.039	148.0
92 =	2' 22.886a	39.209	24.220	53.079	249.5	26.378	146.7
93 =	2' 26.792a	39.661	24.738	54.359	228.8	28.034	142.8
94 =	2' 28.657a	40.712	24.876	54.956	242.0	28.113	141.0
95 =	2' 26.939a	39.996	24.435	54.619	243.3	27.889	142.6
96 =	2' 27.265a	40.449	24.720	54.248	242.0	27.848	142.3
97 =	2' 29.080a	40.812	25.057	54.886	240.0	28.325	140.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

26 ST600 RS- ITOH&ASIA カワサキZX-6R

a = 松田 光市 b = 志儀 勝美

BESTLAP TIME 2'24.136(16/33) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 24. 136	39. 358	24. 146	52. 984	246. 7	26. 510	
1 =	2' 47. 158a		26. 518	56. 758	236. 8	27. 535	125. 4
2 =	2' 38. 271a	39. 974	24. 915	58. 817	207. 2	34. 565	132. 4
3 =	3' 04. 561a	56. 058	27. 639	59. 633	220. 7	41. 231	113. 5
4 =	3' 45. 645a	52. 921	40. 249	1' 21. 264	113. 9	51. 211	92. 9
5 =	3' 29. 426a	53. 424	38. 707	1' 16. 131	74. 4	41. 164	100. 1
6 =	2' 25. 717a	39. 883	24. 983	53. 917	244. 7	26. 934	143. 8
7 =	2' 24. 493a	39. 693	24. 224	53. 692	244. 7	26. 884	145. 0
8 =	2' 36. 684a	39. 631	24. 256	53. 548	239. 3	InPit	133. 7
9 =	2' 57. 087a	1' 11. 769	24. 295	53. 738	244. 0	27. 285	118. 3
10 =	2' 25. 653a	*39. 358	24. 763	54. 540	245. 4	26. 992	143. 9
11 =	2' 24. 835a	39. 731	24. 221	53. 610	244. 7	27. 273	144. 7
12 =	2' 26. 561a	39. 926	24. 689	54. 352	239. 3	27. 594	143. 0
13 =	2' 26. 592a	40. 595	24. 949	54. 361	246. 1	26. 687	143. 0
14 =	2' 25. 116a	39. 392	25. 368	53. 433	244. 7	26. 923	144. 4
15 =	2' 24. 532a	39. 876	24. 419	53. 157	243. 3	27. 080	145. 0
16 =	* 2' 24. 136a	39. 684	24. 285	53. 406	244. 7	26. 761	145. 4
17 =	2' 25. 943a	40. 858	24. 536	53. 112	244. 7	27. 437	143. 6
18 =	2' 26. 810a	40. 251	24. 810	53. 111	*246. 7	28. 638	142. 7
19 =	2' 24. 181a	40. 227	*24. 146	*52. 984	242. 0	26. 824	145. 3
20 =	2' 24. 714a	39. 647	24. 233	53. 861	241. 3	26. 973	144. 8
21 =	2' 24. 191a	39. 890	24. 292	53. 499	243. 3	*26. 510	145. 3
22 =	2' 26. 929a	39. 858	24. 436	54. 575	238. 7	28. 060	142. 6
23 =	2' 38. 328a	40. 684	25. 674	53. 634	230. 6	InPit	132. 4
24 =	4' 05. 713b		25. 642	57. 007	238. 7	28. 013	85. 3
25 =	2' 29. 299b	40. 491	25. 382	55. 532	240. 7	27. 894	140. 4
26 =	2' 30. 335b	40. 351	25. 367	56. 267	225. 8	28. 350	139. 4
27 =	2' 29. 821b	40. 132	25. 524	55. 703	234. 9	28. 462	139. 9
28 =	2' 30. 031b	40. 830	25. 211	55. 377	232. 4	28. 613	139. 7
29 =	2' 30. 960b	41. 765	25. 284	55. 818	240. 0	28. 093	138. 8
30 =	2' 29. 206b	40. 220	25. 343	55. 344	231. 8	28. 299	140. 4
31 =	2' 28. 418b	39. 896	25. 457	55. 243	240. 0	27. 822	141. 2
32 =	2' 27. 683b	40. 298	24. 876	54. 820	243. 3	27. 689	141. 9
33 =	3' 20. 359b	45. 190	37. 199	1' 12. 384	161. 2	InPit	104. 6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

27 ST600 ASTRA Honda RACING TEAM ホンダ CBR600RR

b = Iswanndi Muis a = Andi Gilang

BESTLAP TIME 2'18.245(16/96) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 18. 245	38. 119	23. 045	51. 239	252. 4	25. 263	
1 =	2' 28. 304a		23. 826	52. 709	248. 8	25. 834	141. 3
2 =	2' 19. 890a	38. 187	23. 568	52. 527	248. 1	25. 608	149. 8
3 =	3' 05. 316a	38. 806	26. 131	1' 19. 308	112. 6	41. 071	113. 1
4 =	3' 49. 468a	1' 05. 075	39. 994	1' 23. 431	101. 9	40. 968	91. 3
5 =	3' 36. 363a	1' 01. 917	37. 539	1' 19. 117	118. 4	37. 790	96. 9
6 =	2' 19. 235a	38. 909	23. 245	51. 333	247. 4	25. 748	150. 5
7 =	2' 18. 629a	38. 409	23. 078	51. 295	246. 1	25. 847	151. 2
8 =	2' 19. 284a	38. 328	23. 668	51. 542	251. 0	25. 746	150. 5
9 =	2' 19. 000a	38. 137	23. 096	*51. 239	236. 1	26. 528	150. 8
10 =	2' 20. 073a	39. 825	23. 198	51. 577	249. 5	25. 473	149. 6
11 =	2' 18. 381a	38. 260	23. 108	51. 433	247. 4	25. 580	151. 4
12 =	2' 18. 436a	38. 263	23. 292	51. 350	248. 8	25. 531	151. 4
13 =	2' 18. 484a	38. 334	23. 174	51. 266	248. 1	25. 710	151. 3
14 =	2' 18. 811a	38. 176	23. 354	51. 499	251. 0	25. 782	151. 0
15 =	2' 21. 025a	38. 290	23. 449	53. 010	249. 5	26. 276	148. 6
16 =	* 2' 18. 245a	*38. 119	*23. 045	51. 530	251. 0	25. 551	151. 6
17 =	2' 18. 309a	38. 132	23. 609	51. 245	*252. 4	25. 323	151. 5
18 =	2' 21. 913a	39. 515	23. 339	51. 385	243. 3	27. 674	147. 7
19 =	2' 18. 609a	38. 381	23. 294	51. 311	249. 5	25. 623	151. 2
20 =	2' 19. 583a	38. 589	23. 214	51. 480	249. 5	26. 300	150. 1
21 =	2' 18. 828a	38. 497	23. 395	51. 673	248. 1	*25. 263	150. 9
22 =	2' 30. 341a	39. 600	23. 946	52. 425	244. 0	InPit	139. 4
23 =	3' 11. 650b		24. 569	53. 846	248. 8	27. 126	109. 3
24 =	2' 22. 844b	39. 183	24. 460	52. 770	246. 1	26. 431	146. 7
25 =	2' 22. 259b	39. 047	24. 124	52. 423	248. 8	26. 665	147. 3
26 =	2' 22. 183b	39. 018	24. 161	52. 905	247. 4	26. 099	147. 4
27 =	2' 22. 594b	39. 018	24. 591	52. 865	245. 4	26. 120	147. 0
28 =	2' 22. 935b	38. 919	24. 335	53. 100	246. 7	26. 581	146. 6
29 =	2' 22. 107b	38. 929	23. 699	53. 161	248. 1	26. 318	147. 5
30 =	2' 22. 207b	39. 234	24. 058	52. 116	246. 7	26. 799	147. 4
31 =	2' 22. 653b	39. 332	23. 965	52. 702	244. 7	26. 654	146. 9
32 =	2' 22. 401b	39. 183	23. 940	52. 836	244. 7	26. 442	147. 2
33 =	2' 21. 398b	38. 794	24. 187	52. 368	246. 1	26. 049	148. 2
34 =	2' 23. 056b	39. 039	24. 138	53. 532	247. 4	26. 347	146. 5
35 =	2' 21. 932b	38. 771	24. 245	52. 321	248. 1	26. 595	147. 6
36 =	2' 21. 484b	38. 888	23. 978	52. 554	249. 5	26. 064	148. 1
37 =	2' 22. 633b	39. 112	24. 413	52. 615	248. 1	26. 493	146. 9
38 =	2' 22. 038b	38. 980	24. 130	52. 532	244. 7	26. 396	147. 5
39 =	2' 22. 127b	38. 793	24. 456	52. 265	*252. 4	26. 613	147. 4
40 =	2' 21. 982b	38. 914	24. 474	52. 515	246. 1	26. 079	147. 6
41 =	2' 22. 819b	38. 967	24. 062	52. 744	246. 1	27. 046	146. 7
42 =	2' 23. 427b	39. 228	23. 997	53. 716	248. 1	26. 486	146. 1
43 =	2' 31. 914b	38. 982	24. 168	52. 883	233. 6	InPit	137. 9
44 =	3' 08. 332a		24. 158	53. 196	238. 0	26. 521	111. 3
45 =	2' 21. 749a	39. 253	23. 766	52. 883	244. 7	25. 847	147. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

27 ST600 ASTRA Honda RACING TEAM ホンダ CBR600RR

b = Iswanndi Muis a = Andi Gilang

BESTLAP TIME 2'18.245(16/96) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 21.403a	38.858	23.882	52.534	244.0	26.129	148.2
47 =	2' 21.175a	38.918	23.584	52.736	244.7	25.937	148.4
48 =	2' 22.157a	38.823	23.838	53.012	245.4	26.484	147.4
49 =	5' 14.289a	2' 33.721	34.744	1' 22.741	107.3	43.083	66.7
50 =	3' 26.875a	55.091	29.218	1' 23.741	128.4	38.825	101.3
51 =	2' 34.305a	40.839	24.157	55.449	222.4	InPit	135.8
52 =	4' 45.743a	3' 02.728	23.863	52.581	248.1	26.571	73.3
53 =	2' 22.452a	39.058	24.276	53.024	244.7	26.094	147.1
54 =	2' 22.031a	38.830	23.646	53.256	242.0	26.299	147.5
55 =	2' 21.069a	38.968	23.801	52.374	244.0	25.926	148.5
56 =	2' 21.271a	38.913	23.650	52.796	244.0	25.912	148.3
57 =	2' 21.859a	39.121	24.018	52.368	247.4	26.352	147.7
58 =	2' 22.894a	39.042	23.910	53.554	247.4	26.388	146.7
59 =	2' 21.303a	39.022	23.956	52.538	244.0	25.787	148.3
60 =	2' 21.998a	39.097	23.923	52.812	246.7	26.166	147.6
61 =	2' 23.869a	39.068	23.998	54.638	243.3	26.165	145.7
62 =	2' 23.556a	39.227	24.492	53.435	238.0	26.402	146.0
63 =	2' 22.352a	39.142	23.935	53.131	247.4	26.144	147.2
64 =	2' 31.075a	39.926	24.060	53.309	238.7	InPit	138.7
65 =	3' 16.104b		24.915	53.659	246.7	28.323	106.9
66 =	2' 24.661b	39.655	24.832	53.424	245.4	26.750	144.9
67 =	2' 23.538b	39.577	24.475	52.976	248.1	26.510	146.0
68 =	2' 24.122b	39.383	24.572	53.813	246.1	26.354	145.4
69 =	2' 24.246b	39.818	24.394	53.627	244.0	26.407	145.3
70 =	2' 23.468b	39.536	24.362	53.102	246.7	26.468	146.1
71 =	2' 23.538b	39.331	24.229	52.904	248.1	27.074	146.0
72 =	2' 24.300b	39.753	24.434	53.752	245.4	26.361	145.2
73 =	2' 25.233b	40.549	24.985	52.955	247.4	26.744	144.3
74 =	2' 24.221b	40.003	24.120	53.655	245.4	26.443	145.3
75 =	2' 24.651b	39.645	24.266	54.230	246.1	26.510	144.9
76 =	2' 23.573b	39.456	24.271	53.281	247.4	26.565	146.0
77 =	2' 24.157b	39.075	25.146	53.431	246.7	26.505	145.4
78 =	2' 24.507b	39.378	24.448	53.188	247.4	27.493	145.0
79 =	2' 25.541b	40.331	24.395	53.730	245.4	27.085	144.0
80 =	2' 24.113b	39.862	24.366	53.186	246.1	26.699	145.4
81 =	2' 24.042b	39.768	24.370	53.387	246.1	26.517	145.5
82 =	2' 24.735b	39.552	25.489	53.135	244.0	26.559	144.8
83 =	2' 24.122b	39.654	24.465	53.418	247.4	26.585	145.4
84 =	2' 32.276b	39.930	24.482	53.358	236.8	InPit	137.6
85 =	3' 11.442a		24.864	54.291	244.7	26.414	109.5
86 =	2' 24.518a	40.018	24.348	53.891	243.3	26.261	145.0
87 =	2' 24.166a	39.647	24.393	53.450	242.7	26.676	145.4
88 =	2' 26.091a	40.700	24.538	53.560	244.0	27.293	143.4
89 =	2' 24.949a	39.806	24.821	53.647	245.4	26.675	144.6
90 =	2' 24.447a	39.778	24.592	53.713	244.7	26.364	145.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

27 ST600 ASTRA Honda RACING TEAM ホンダ CBR600RR

b = Iswanndi Muis a = Andi Gilang

BESTLAP TIME 2'18.245(16/96) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 27.152a	40.223	24.738	55.114	246.1	27.077	142.4
92 =	2' 24.480a	39.926	24.467	53.734	244.7	26.353	145.0
93 =	2' 25.500a	39.999	24.499	53.517	244.0	27.485	144.0
94 =	2' 26.490a	40.157	24.897	55.303	247.4	26.133	143.1
95 =	2' 25.462a	39.719	24.595	54.199	248.1	26.949	144.1
96 =	2' 26.597a	40.179	25.135	54.537	246.7	26.746	142.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

28 ST600 ifレーシング&モトテックRS&AutoMac翔天恭 ホンダ CBR600RR

a = 村瀬 豊 b = 金子 寛

BESTLAP TIME 2'22.528(18/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 528	38. 826	24. 027	52. 596	252. 4	26. 308	
1 =	2' 43. 365a		26. 356	55. 251	*252. 4	29. 203	128. 3
2 =	2' 34. 959a	40. 048	24. 788	55. 871	205. 7	34. 252	135. 2
3 =	3' 02. 262a	52. 946	25. 468	56. 654	194. 8	47. 194	115. 0
4 =	3' 43. 791a	51. 350	44. 131	1' 21. 180	121. 0	47. 130	93. 6
5 =	3' 33. 517a	55. 941	39. 292	1' 19. 041	86. 7	39. 243	98. 1
6 =	2' 25. 712a	39. 804	24. 530	54. 375	245. 4	27. 003	143. 8
7 =	2' 24. 473a	39. 273	24. 242	53. 980	247. 4	26. 978	145. 0
8 =	2' 23. 548a	39. 180	24. 092	53. 342	248. 1	26. 934	146. 0
9 =	2' 24. 308a	39. 471	24. 378	53. 546	250. 3	26. 913	145. 2
10 =	2' 23. 704a	39. 039	24. 183	53. 303	250. 3	27. 179	145. 8
11 =	2' 22. 991a	39. 252	24. 082	52. 916	246. 7	26. 741	146. 6
12 =	2' 23. 564a	39. 105	24. 100	52. 906	234. 2	27. 453	146. 0
13 =	2' 24. 223a	40. 639	24. 624	*52. 596	247. 4	26. 364	145. 3
14 =	2' 25. 725a	39. 102	24. 650	55. 470	249. 5	26. 503	143. 8
15 =	2' 23. 149a	39. 317	24. 255	53. 139	244. 7	26. 438	146. 4
16 =	2' 22. 616a	*38. 826	*24. 027	53. 455	247. 4	*26. 308	146. 9
17 =	2' 23. 521a	39. 007	24. 084	52. 646	249. 5	27. 784	146. 0
18 =	* 2' 22. 528a	39. 125	24. 030	52. 728	247. 4	26. 645	147. 0
19 =	2' 24. 747a	39. 543	24. 483	53. 995	248. 1	26. 726	144. 8
20 =	2' 24. 777a	39. 502	24. 297	53. 763	238. 7	27. 215	144. 7
21 =	2' 25. 534a	39. 960	24. 917	53. 459	227. 0	27. 198	144. 0
22 =	2' 28. 887a	40. 018	24. 939	56. 556	239. 3	27. 374	140. 7
23 =	2' 35. 987a	40. 050	24. 605	55. 415	241. 3	InPit	134. 3
24 =	3' 39. 977b		26. 347	54. 652	240. 7	27. 055	95. 3
25 =	2' 30. 836b	41. 534	25. 093	55. 741	243. 3	28. 468	138. 9
26 =	2' 27. 625b	41. 670	24. 934	54. 166	242. 7	26. 855	142. 0
27 =	2' 25. 748b	39. 486	24. 913	54. 270	241. 3	27. 079	143. 8
28 =	2' 25. 411b	39. 616	24. 293	54. 468	242. 7	27. 034	144. 1
29 =	2' 24. 636b	39. 763	24. 241	53. 648	244. 0	26. 984	144. 9
30 =	2' 26. 034b	39. 536	25. 665	53. 713	245. 4	27. 120	143. 5
31 =	2' 24. 393b	39. 676	24. 262	53. 778	244. 7	26. 677	145. 1
32 =	2' 28. 106b	39. 968	24. 629	55. 248	238. 7	28. 261	141. 5
33 =	2' 25. 651b	39. 853	24. 650	53. 853	247. 4	27. 295	143. 9
34 =	2' 26. 554b	39. 665	24. 438	55. 238	244. 0	27. 213	143. 0
35 =	2' 24. 966b	39. 841	24. 500	53. 918	242. 7	26. 707	144. 6
36 =	2' 23. 630b	39. 409	24. 423	53. 385	245. 4	26. 413	145. 9
37 =	2' 25. 284b	39. 344	24. 734	54. 582	244. 0	26. 624	144. 2
38 =	2' 27. 214b	40. 539	25. 858	53. 653	246. 7	27. 164	142. 3
39 =	2' 27. 038b	40. 734	25. 570	53. 657	242. 7	27. 077	142. 5
40 =	2' 26. 797b	40. 247	24. 586	54. 335	242. 0	27. 629	142. 8
41 =	2' 28. 182b	40. 026	24. 834	55. 938	244. 7	27. 384	141. 4
42 =	2' 27. 010b	40. 537	24. 641	54. 210	243. 3	27. 622	142. 5
43 =	2' 26. 952b	40. 110	24. 843	54. 789	240. 0	27. 210	142. 6
44 =	2' 27. 613b	40. 637	24. 801	54. 122	245. 4	28. 053	142. 0
45 =	2' 27. 172b	40. 834	24. 965	54. 206	242. 0	27. 167	142. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

28 ST600 ifレーシング&モトテックRS&AutoMac翔天恭 ホンダ CBR600RR

a = 村瀬 豊 b = 金子 寛

BESTLAP TIME 2'22.528(18/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 36.042b	40.450	25.468	54.932	242.7	InPit	134.3
47 =	3' 27.460a		24.603	54.195	222.9	28.916	101.0
48 =	3' 27.348a	46.816	34.612	1' 22.738	110.9	43.182	101.1
49 =	3' 27.611a	54.525	29.281	1' 24.112	120.3	39.693	100.9
50 =	2' 27.519a	41.055	25.002	54.154	242.7	27.308	142.1
51 =	2' 25.332a	39.611	24.890	53.716	242.0	27.115	144.2
52 =	2' 24.794a	39.522	25.001	53.262	245.4	27.009	144.7
53 =	2' 25.007a	39.244	24.849	54.248	244.7	26.666	144.5
54 =	2' 24.684a	39.273	24.832	53.807	242.0	26.772	144.8
55 =	2' 24.756a	39.297	24.108	53.617	240.7	27.734	144.8
56 =	2' 26.042a	39.812	24.524	54.434	242.7	27.272	143.5
57 =	2' 25.936a	39.612	25.520	53.691	244.0	27.113	143.6
58 =	2' 24.844a	39.721	24.570	53.642	238.7	26.911	144.7
59 =	2' 26.030a	39.788	24.643	53.575	238.0	28.024	143.5
60 =	2' 27.281a	40.977	25.146	54.250	242.0	26.908	142.3
61 =	2' 27.458a	39.941	25.053	55.254	243.3	27.210	142.1
62 =	2' 27.623a	39.998	24.831	54.864	244.0	27.930	142.0
63 =	2' 28.474a	40.636	24.911	55.794	244.7	27.133	141.1
64 =	2' 28.084a	40.346	26.007	54.674	245.4	27.057	141.5
65 =	2' 25.838a	39.733	24.735	54.480	242.0	26.890	143.7
66 =	2' 25.923a	39.520	25.115	54.492	244.7	26.796	143.6
67 =	2' 26.130a	39.539	25.144	54.348		27.099	143.4
68 =	2' 26.082a	39.749	24.468	54.804	242.0	27.061	143.5
69 =	2' 35.306a	40.372	25.208	54.354	240.0	InPit	134.9
70 =	3' 29.178b		25.945	55.520	242.0	27.170	100.2
71 =	2' 28.121b	40.525	25.114	54.677	232.4	27.805	141.5
72 =	2' 27.829b	40.803	25.177	54.548	240.7	27.301	141.8
73 =	2' 28.768b	40.831	26.202	54.333	242.7	27.402	140.9
74 =	2' 29.260b	41.067	26.482	54.359	242.0	27.352	140.4
75 =	2' 27.311b	40.444	25.014	54.469	240.7	27.384	142.3
76 =	2' 26.846b	40.435	24.841	54.280	242.0	27.290	142.7
77 =	2' 29.047b	41.289	24.761	55.906	244.0	27.091	140.6
78 =	2' 28.269b	41.788	25.223	54.101	242.7	27.157	141.3
79 =	2' 26.597b	40.209	24.952	54.375	242.7	27.061	142.9
80 =	2' 27.673b	40.260	24.898	55.317	242.0	27.198	141.9
81 =	2' 26.832b	40.711	24.868	54.419	241.3	26.834	142.7
82 =	2' 27.902b	40.349	24.757	55.654	244.7	27.142	141.7
83 =	2' 29.955b	41.416	26.651	54.766	242.7	27.122	139.7
84 =	2' 26.442b	40.472	24.761	54.540	241.3	26.669	143.1
85 =	2' 27.686b	40.747	25.702	54.146	242.0	27.091	141.9
86 =	2' 26.526b	40.210	25.046	54.524	242.7	26.746	143.0
87 =	2' 27.369b	40.113	25.781	54.426	241.3	27.049	142.2
88 =	2' 27.593b	40.450	24.938	55.008	245.4	27.197	142.0
89 =	2' 36.029b	40.670	24.997	55.194	242.7	InPit	134.3
90 =	3' 23.959a		25.445	55.566	240.0	27.737	102.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

28 ST600 ifレーシング&モトテックRS&AutoMac翔天恭 ホンダ CBR600RR

a = 村瀬 豊 b = 金子 寛

BESTLAP TIME 2'22.528(18/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 27.759a	40.827	25.025	54.212	244.0	27.695	141.8
92 =	2' 26.685a	40.518	24.898	54.242	241.3	27.027	142.9
93 =	2' 28.168a	41.020	25.253	54.243	244.7	27.652	141.4
94 =	2' 27.380a	40.988	24.814	54.597	248.1	26.981	142.2
95 =	2' 27.105a	39.852	24.654	55.289	244.0	27.310	142.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

29 ST600R チーム モト・クラッシュ+テーラ デザイン ヤマハYZF-R6

a = 榊原 史典 b = 三浦 譲二

BESTLAP TIME 2'22.081(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 081	38. 818	23. 948	52. 530	254. 6	26. 221	
1 =	2' 44. 580a		25. 610	54. 249	253. 9	32. 416	127. 3
2 =	2' 34. 916a	39. 779	24. 534	55. 873	218. 0	34. 730	135. 3
3 =	3' 02. 367a	54. 966	25. 955	57. 631	237. 4	43. 815	114. 9
4 =	3' 44. 112a	51. 359	44. 177	1' 20. 805	115. 9	47. 771	93. 5
5 =	3' 33. 384a	55. 798	39. 516	1' 18. 317	72. 5	39. 753	98. 2
6 =	2' 24. 739a	40. 102	24. 424	53. 546	248. 1	26. 667	144. 8
7 =	2' 23. 695a	39. 049	24. 139	53. 942	245. 4	26. 565	145. 8
8 =	2' 23. 088a	39. 099	*23. 948	53. 156	238. 7	26. 885	146. 5
9 =	2' 22. 579a	38. 951	24. 035	52. 944	250. 3	26. 649	147. 0
10 =	* 2' 22. 081a	38. 903	24. 140	*52. 530	251. 7	26. 508	147. 5
11 =	2' 23. 051a	39. 250	24. 034	52. 923	252. 4	26. 844	146. 5
12 =	2' 23. 861a	39. 287	24. 170	53. 586	*254. 6	26. 818	145. 7
13 =	2' 23. 145a	*38. 818	24. 770	52. 753	253. 1	26. 804	146. 4
14 =	2' 23. 842a	39. 485	24. 692	53. 134	248. 8	26. 531	145. 7
15 =	2' 22. 483a	39. 268	24. 295	52. 689	252. 4	26. 231	147. 1
16 =	2' 22. 806a	39. 246	24. 567	52. 772	250. 3	*26. 221	146. 7
17 =	2' 22. 603a	39. 059	24. 129	53. 124	252. 4	26. 291	147. 0
18 =	2' 22. 995a	39. 089	24. 208	53. 257	251. 7	26. 441	146. 5
19 =	2' 23. 418a	39. 210	24. 323	53. 231	244. 0	26. 654	146. 1
20 =	2' 29. 604a	39. 481	24. 925	53. 330	245. 4	InPit	140. 1
21 =	3' 21. 180b		26. 329	54. 856	240. 0	27. 636	104. 2
22 =	2' 27. 508b	41. 288	25. 312	53. 800	245. 4	27. 108	142. 1
23 =	2' 26. 690b	39. 836	25. 102	54. 259	246. 7	27. 493	142. 9
24 =	2' 27. 176b	40. 118	25. 325	54. 378	244. 7	27. 355	142. 4
25 =	2' 26. 365b	40. 123	25. 924	53. 490	243. 3	26. 828	143. 2
26 =	2' 25. 607b	39. 207	24. 619	53. 409	244. 7	28. 372	143. 9
27 =	2' 25. 960b	39. 544	24. 907	53. 885	242. 0	27. 624	143. 6
28 =	2' 27. 152b	40. 403	25. 014	54. 301	242. 0	27. 434	142. 4
29 =	2' 26. 738b	40. 096	25. 104	54. 264	242. 7	27. 274	142. 8
30 =	2' 26. 506b	39. 951	24. 783	53. 696	243. 3	28. 076	143. 0
31 =	2' 27. 003b	40. 157	25. 063	54. 611	242. 7	27. 172	142. 6
32 =	2' 25. 784b	39. 823	24. 738	53. 846	244. 0	27. 377	143. 7
33 =	2' 25. 719b	39. 641	25. 044	53. 664	242. 7	27. 370	143. 8
34 =	2' 27. 704b	40. 589	25. 306	54. 209	246. 1	27. 600	141. 9
35 =	2' 30. 215b	40. 460	25. 472	56. 314	227. 0	27. 969	139. 5
36 =	2' 26. 337b	39. 923	24. 890	54. 315	244. 7	27. 209	143. 2
37 =	2' 27. 186b	40. 014	24. 769	54. 396	244. 0	28. 007	142. 4
38 =	2' 26. 529b	40. 059	24. 850	54. 448	244. 0	27. 172	143. 0
39 =	2' 25. 498b	40. 005	24. 640	53. 839	242. 7	27. 014	144. 0
40 =	2' 27. 128b	39. 676	24. 834	54. 581	244. 0	28. 037	142. 4
41 =	2' 32. 963b	40. 181	24. 597	53. 779	245. 4	InPit	137. 0
42 =	3' 18. 832a		24. 927	54. 052	244. 0	27. 241	105. 4
43 =	2' 25. 876a	39. 927	24. 953	54. 155	244. 7	26. 841	143. 7
44 =	2' 25. 934a	40. 551	24. 827	53. 500	244. 0	27. 056	143. 6
45 =	2' 24. 405a	39. 356	24. 615	53. 575	245. 4	26. 859	145. 1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

29 ST600R チーム モト・クラッシュ+テラ デザイン ヤマハYZF-R6

a = 榊原 史典 b = 三浦 譲二

BESTLAP TIME 2'22.081(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 23. 615a	39. 489	24. 233	53. 250	244. 0	26. 643	145. 9
47 =	2' 23. 928a	39. 482	24. 434	53. 034	246. 1	26. 978	145. 6
48 =	2' 36. 526a	40. 457	26. 826	59. 930	186. 5	29. 313	133. 9
49 =	3' 27. 605a	46. 248	35. 687	1' 24. 165	80. 0	41. 505	100. 9
50 =	2' 59. 373a	56. 938	37. 572	55. 916	238. 0	28. 947	116. 8
51 =	2' 27. 546a	40. 895	25. 524	54. 346	243. 3	26. 781	142. 0
52 =	2' 24. 437a	39. 592	24. 568	53. 212	245. 4	27. 065	145. 1
53 =	2' 24. 027a	39. 604	24. 580	53. 163	246. 1	26. 680	145. 5
54 =	2' 26. 218a	39. 633	25. 205	54. 673	246. 1	26. 707	143. 3
55 =	2' 24. 166a	39. 388	24. 440	53. 893	245. 4	26. 445	145. 4
56 =	2' 24. 378a	40. 021	24. 389	53. 439	247. 4	26. 529	145. 1
57 =	2' 24. 251a	39. 411	24. 606	53. 497	247. 4	26. 737	145. 3
58 =	2' 24. 249a	39. 375	24. 533	53. 432	245. 4	26. 909	145. 3
59 =	2' 26. 055a	39. 576	25. 619	54. 177	245. 4	26. 683	143. 5
60 =	2' 24. 072a	39. 578	24. 316	53. 658	243. 3	26. 520	145. 5
61 =	2' 25. 084a	39. 988	24. 680	53. 526	245. 4	26. 890	144. 4
62 =	2' 33. 308a	40. 895	25. 220	53. 795	237. 4	InPit	136. 7
63 =	3' 19. 497b		25. 621	54. 448	244. 7	27. 293	105. 0
64 =	2' 27. 886b	41. 400	25. 009	54. 378	243. 3	27. 099	141. 7
65 =	2' 29. 201b	41. 542	25. 994	54. 712	241. 3	26. 953	140. 5
66 =	2' 26. 847b	39. 924	24. 824	54. 105	242. 7	27. 994	142. 7
67 =	2' 27. 639b	40. 479	25. 065	54. 866	240. 0	27. 229	141. 9
68 =	2' 26. 599b	40. 273	24. 803	54. 503	240. 7	27. 020	142. 9
69 =	2' 28. 129b	40. 190	25. 299	54. 184	242. 0	28. 456	141. 5
70 =	2' 28. 488b	41. 143	26. 241	53. 928	243. 3	27. 176	141. 1
71 =	2' 27. 617b	40. 164	25. 481	54. 416	244. 7	27. 556	142. 0
72 =	2' 28. 635b	40. 268	25. 239	55. 065	242. 7	28. 063	141. 0
73 =	2' 27. 832b	40. 637	25. 748	54. 231	231. 2	27. 216	141. 8
74 =	2' 29. 180b	39. 955	26. 082	55. 263	244. 7	27. 880	140. 5
75 =	2' 26. 884b	40. 174	24. 970	54. 269	244. 0	27. 471	142. 7
76 =	2' 28. 587b	41. 193	24. 980	54. 639	241. 3	27. 775	141. 0
77 =	2' 29. 279b	40. 584	25. 084	55. 314	240. 0	28. 297	140. 4
78 =	2' 29. 733b	41. 599	25. 357	55. 098	238. 7	27. 679	140. 0
79 =	2' 28. 143b	40. 738	25. 440	54. 376	240. 0	27. 589	141. 5
80 =	2' 27. 903b	40. 437	25. 126	54. 770	241. 3	27. 570	141. 7
81 =	2' 28. 337b	40. 373	25. 676	54. 695	243. 3	27. 593	141. 3
82 =	2' 28. 012b	40. 395	25. 386	54. 745	242. 0	27. 486	141. 6
83 =	2' 35. 293b	40. 830	25. 500	55. 061	238. 0	InPit	134. 9
84 =	3' 19. 254a		25. 127	54. 914	244. 0	27. 444	105. 2
85 =	2' 27. 024a	40. 397	25. 390	54. 138	245. 4	27. 099	142. 5
86 =	2' 27. 301a	40. 431	24. 832	54. 824	248. 8	27. 214	142. 3
87 =	2' 29. 131a	40. 001	26. 405	55. 383	245. 4	27. 342	140. 5
88 =	2' 25. 493a	39. 933	24. 715	53. 857	245. 4	26. 988	144. 0
89 =	2' 27. 148a	40. 626	24. 860	54. 811	244. 7	26. 851	142. 4
90 =	2' 26. 076a	40. 234	25. 058	53. 822	246. 1	26. 962	143. 5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

29 ST600R チーム モト・クラッシュ+テラ デザイン ヤマハYZF-R6

a = 榊原 史典 b = 三浦 譲二

BESTLAP TIME 2'22.081(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 26.990a	40.346	25.073	54.115	246.1	27.456	142.6
92 =	2' 27.590a	40.815	24.783	54.875	246.1	27.117	142.0
93 =	2' 27.317a	40.561	24.865	54.651	244.7	27.240	142.2
94 =	2' 26.762a	40.077	25.042	54.697	244.0	26.946	142.8
95 =	2' 26.667a	40.265	25.041	54.170	246.1	27.191	142.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

30 ST600R 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ GBR600RR

a = 齊藤 哲也 b = 寺岡 利彦

BESTLAP TIME 2'24.535(9/88) PIT STOP 7回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 24. 535	39. 734	24. 328	53. 676	249. 5	26. 613	
1 =	2' 45. 977a		26. 469	56. 092	*249. 5	27. 694	126. 3
2 =	2' 38. 617a	40. 668	24. 808	59. 110	233. 0	34. 031	132. 1
3 =	3' 03. 870a	55. 516	27. 265	1' 00. 513	242. 7	40. 576	114. 0
4 =	3' 46. 069a	52. 843	40. 537	1' 21. 577	125. 5	51. 112	92. 7
5 =	3' 30. 336a	52. 311	39. 483	1' 17. 081	69. 5	41. 461	99. 6
6 =	2' 27. 927a	41. 381	24. 840	54. 493	246. 7	27. 213	141. 7
7 =	2' 26. 158a	40. 202	24. 651	54. 367	246. 1	26. 938	143. 4
8 =	2' 25. 614a	40. 257	24. 568	54. 078	245. 4	26. 711	143. 9
9 =	* 2' 24. 535a	*39. 734	*24. 328	53. 860	246. 1	*26. 613	145. 0
10 =	2' 24. 770a	39. 775	24. 438	*53. 676	247. 4	26. 881	144. 8
11 =	2' 26. 635a	39. 976	24. 607	55. 100	246. 1	26. 952	142. 9
12 =	2' 28. 074a	40. 057	24. 747	56. 272	242. 7	26. 998	141. 5
13 =	2' 27. 162a	40. 144	24. 918	55. 011	244. 0	27. 089	142. 4
14 =	2' 29. 183a	40. 506	25. 611	55. 494	244. 0	27. 572	140. 5
15 =	2' 27. 920a	40. 526	25. 127	54. 726	242. 7	27. 541	141. 7
16 =	2' 27. 656a	40. 418	24. 988	54. 473	245. 4	27. 777	141. 9
17 =	2' 35. 790a	41. 499	25. 137	54. 949	244. 0	InPit	134. 5
18 =	3' 23. 503b		27. 388	59. 112	225. 2	29. 370	103. 0
19 =	2' 35. 571b	43. 201	26. 496	56. 995	237. 4	28. 879	134. 7
20 =	2' 37. 873b	42. 793	27. 535	58. 234	216. 9	29. 311	132. 7
21 =	2' 34. 451b	42. 057	26. 401	57. 305	242. 0	28. 688	135. 7
22 =	2' 35. 328b	42. 329	26. 389	57. 340	240. 7	29. 270	134. 9
23 =	2' 35. 971b	42. 163	26. 593	58. 385	236. 8	28. 830	134. 4
24 =	2' 35. 180b	42. 282	26. 757	57. 218	238. 7	28. 923	135. 0
25 =	2' 35. 272b	42. 119	26. 535	57. 705	229. 3	28. 913	135. 0
26 =	2' 33. 369b	41. 660	26. 287	56. 928	225. 8	28. 494	136. 6
27 =	2' 32. 514b	41. 153	25. 549	57. 094	229. 9	28. 718	137. 4
28 =	2' 33. 897b	41. 786	26. 034	57. 313	235. 5	28. 764	136. 2
29 =	2' 36. 276b	41. 459	26. 624	58. 032	240. 0	30. 161	134. 1
30 =	2' 34. 443b	42. 109	25. 907	57. 102	238. 0	29. 325	135. 7
31 =	2' 34. 324b	42. 366	26. 056	57. 029	239. 3	28. 873	135. 8
32 =	2' 34. 155b	41. 716	25. 697	57. 284	231. 8	29. 458	135. 9
33 =	2' 44. 465b	41. 335	25. 465	56. 881	221. 3	InPit	127. 4
34 =	3' 25. 997a		25. 712	55. 376	238. 7	27. 428	101. 7
35 =	2' 29. 293a	41. 372	25. 572	54. 748	242. 7	27. 601	140. 4
36 =	2' 29. 329a	41. 026	25. 291	55. 374	242. 7	27. 638	140. 3
37 =	2' 28. 859a	40. 957	25. 479	55. 091	240. 0	27. 332	140. 8
38 =	2' 30. 199a	41. 571	25. 658	55. 181	240. 7	27. 789	139. 5
39 =	2' 30. 491a	41. 389	25. 189	56. 178	240. 0	27. 735	139. 2
40 =	2' 29. 583a	41. 050	25. 414	55. 350	240. 7	27. 769	140. 1
41 =	2' 30. 360a	41. 344	25. 430	55. 318	240. 0	28. 268	139. 4
42 =	2' 29. 891a	41. 103	25. 710	55. 367	241. 3	27. 711	139. 8
43 =	2' 29. 561a	40. 926	25. 375	55. 300	242. 7	27. 960	140. 1
44 =	2' 38. 893a	40. 847	24. 969	54. 699	236. 1	InPit	131. 9
45 =	3' 57. 902a	2' 08. 131	25. 343	55. 237	240. 7	29. 191	88. 1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

30 ST600R 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ GBR600RR

a = 齊藤 哲也 b = 寺岡 利彦

BESTLAP TIME 2'24.535(9/88) PIT STOP 7回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	3' 29.896a	43.307	39.477	1' 24.062	112.9	43.050	99.8
47 =	3' 27.244a	54.762	29.916	1' 22.950	135.1	39.616	101.1
48 =	2' 30.200a	41.950	25.715	54.995	239.3	27.540	139.5
49 =	2' 30.075a	41.473	25.338	55.308	242.0	27.956	139.6
50 =	2' 37.699a	41.478	25.412	55.939	240.7	InPit	132.9
51 =	3' 39.303b		28.465	1' 01.306	231.2	30.134	95.6
52 =	2' 39.706b	43.641	26.925	59.192	218.5	29.948	131.2
53 =	2' 40.073b	43.381	27.130	59.867	217.4	29.695	130.9
54 =	2' 36.725b	42.265	26.368	59.114	240.0	28.978	133.7
55 =	2' 36.511b	42.585	26.578	58.394	238.0	28.954	133.9
56 =	2' 38.984b	42.800	26.797	1' 00.126	232.4	29.261	131.8
57 =	2' 37.317b	42.240	26.249	59.156	236.1	29.672	133.2
58 =	2' 37.593b	42.653	27.068	58.807	235.5	29.065	133.0
59 =	2' 36.432b	42.984	26.652	58.022	235.5	28.774	134.0
60 =	2' 37.015b	43.728	26.824	57.751	236.8	28.712	133.5
61 =	2' 36.782b	42.848	26.362	58.274	224.7	29.298	133.7
62 =	2' 37.220b	42.923	26.240	57.678	238.0	30.379	133.3
63 =	2' 51.239b	43.001	27.261	1' 00.015	207.7	InPit	122.4
64 =	3' 29.203a		25.893	59.814	241.3	29.793	100.2
65 =	2' 31.866a	42.240	26.107	55.432	240.7	28.087	138.0
66 =	2' 30.415a	41.844	25.746	55.321	242.0	27.504	139.3
67 =	2' 30.350a	41.672	25.542	55.055	240.0	28.081	139.4
68 =	2' 33.375a	41.421	25.861	56.522	234.2	29.571	136.6
69 =	2' 56.325a	42.014	25.371	1' 08.040	218.0	InPit	118.8
70 =	8' 59.272a	7' 09.784	25.764	55.982	239.3	27.742	38.9
71 =	2' 29.894a	41.214	25.508	55.495	242.0	27.677	139.8
72 =	2' 30.088a	41.299	25.674	55.441	241.3	27.674	139.6
73 =	2' 30.699a	41.878	25.692	55.422	240.0	27.707	139.1
74 =	2' 30.563a	41.867	25.592	55.406	239.3	27.698	139.2
75 =	2' 29.873a	41.173	25.389	55.417	240.0	27.894	139.8
76 =	2' 30.205a	41.261	26.183	55.025	240.7	27.736	139.5
77 =	2' 31.171a	41.410	25.709	56.077	236.1	27.975	138.6
78 =	2' 37.346a	41.633	26.685	55.629	238.0	InPit	133.2
79 =	3' 27.638b		27.484	59.534	225.2	29.533	100.9
80 =	2' 39.627b	43.962	26.894	57.986	236.8	30.785	131.3
81 =	2' 38.117b	43.931	26.462	58.367	231.2	29.357	132.5
82 =	2' 38.832b	43.377	26.852	58.826	237.4	29.777	131.9
83 =	2' 39.371b	44.451	26.840	58.865	232.4	29.215	131.5
84 =	2' 37.149b	42.736	26.601	58.226	236.8	29.586	133.3
85 =	2' 36.310b	43.063	26.663	57.463	233.6	29.121	134.1
86 =	2' 38.401b	43.721	26.859	58.585	232.4	29.236	132.3
87 =	2' 39.886b	43.882	27.014	59.394	236.1	29.596	131.1
88 =	2' 39.718b	42.860	27.545	59.386	227.0	29.927	131.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

31 ST600R 立秋モータース&RC甲子園&藤原タイヤ ヤマハYZF-R6

a = 三浦 賀寿宏 b = 藤井 勇一

BESTLAP TIME 2'23.011(15/94) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23.011	39.242	23.948	52.898	248.1	26.415	
1 =	2' 39.905a		25.578	54.505	242.7	28.346	131.1
2 =	2' 32.249a	40.348	24.416	53.860	229.3	33.625	137.6
3 =	2' 58.735a	48.031	25.756	1' 01.837	135.3	43.111	117.2
4 =	3' 46.340a	57.707	40.788	1' 23.067	88.2	44.778	92.6
5 =	3' 35.346a	57.378	38.790	1' 20.783	108.4	38.395	97.3
6 =	2' 25.930a	40.862	24.493	53.555	241.3	27.020	143.6
7 =	2' 24.143a	39.836	24.420	53.160	244.0	26.727	145.4
8 =	2' 25.077a	39.941	24.723	53.817	243.3	26.596	144.4
9 =	2' 23.402a	39.821	24.081	53.046	246.7	26.454	146.1
10 =	2' 23.795a	39.758	24.169	53.061	*248.1	26.807	145.7
11 =	2' 23.309a	39.639	*23.948	53.072	*248.1	26.650	146.2
12 =	2' 24.869a	39.499	24.060	54.000	237.4	27.310	144.7
13 =	2' 23.463a	*39.242	24.017	53.030	245.4	27.174	146.1
14 =	2' 24.220a	40.185	24.639	52.981	247.4	*26.415	145.3
15 =	* 2' 23.011a	39.387	24.052	*52.898	246.1	26.674	146.5
16 =	2' 24.941a	39.749	24.194	53.877	239.3	27.121	144.6
17 =	2' 24.985a	40.077	24.222	53.280	242.7	27.406	144.5
18 =	2' 23.692a	39.783	24.306	53.174	244.7	26.429	145.8
19 =	2' 24.612a	39.841	24.472	53.703	244.7	26.596	144.9
20 =	2' 24.736a	39.728	24.309	54.069	241.3	26.630	144.8
21 =	2' 25.506a	40.339	24.815	53.612	241.3	26.740	144.0
22 =	2' 33.411a	40.515	24.748	54.918	236.1	InPit	136.6
23 =	3' 26.139b		26.011	55.995	229.9	27.770	101.7
24 =	2' 26.613b	40.578	24.555	54.424	238.7	27.056	142.9
25 =	2' 26.833b	40.351	24.404	54.980	237.4	27.098	142.7
26 =	2' 26.831b	40.218	25.366	54.116	236.8	27.131	142.7
27 =	2' 24.970b	40.260	24.394	53.720	237.4	26.596	144.6
28 =	2' 27.096b	40.283	24.464	55.297	238.0	27.052	142.5
29 =	2' 25.763b	40.679	24.270	53.658	235.5	27.156	143.8
30 =	2' 25.362b	40.139	24.330	53.601	238.7	27.292	144.2
31 =	2' 25.960b	40.015	24.143	54.343	236.8	27.459	143.6
32 =	2' 24.498b	39.941	24.103	53.623	239.3	26.831	145.0
33 =	2' 25.624b	39.850	24.526	54.294	240.7	26.954	143.9
34 =	2' 25.068b	39.811	24.258	53.808	236.1	27.191	144.5
35 =	2' 25.384b	40.416	24.299	53.507	239.3	27.162	144.1
36 =	2' 26.028b	41.503	24.382	53.339	238.7	26.804	143.5
37 =	2' 26.411b	40.074	24.203	54.484	238.7	27.650	143.1
38 =	2' 25.021b	40.233	24.385	53.484	238.7	26.919	144.5
39 =	2' 25.308b	39.967	24.293	53.976	238.0	27.072	144.2
40 =	2' 26.104b	40.170	24.391	54.113	236.8	27.430	143.4
41 =	2' 27.231b	40.959	24.295	54.949	233.0	27.028	142.3
42 =	2' 40.441b	40.975	25.610	56.651	220.7	InPit	130.6
43 =	3' 20.382a		24.574	53.860	237.4	27.042	104.6
44 =	2' 26.748a	40.334	24.697	54.176	241.3	27.541	142.8
45 =	2' 25.711a	40.220	24.564	54.042	241.3	26.885	143.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

31 ST600R 立秋モータース&RC甲子園&藤原タイヤ ヤマハYZF-R6

a = 三浦 賀寿宏 b = 藤井 勇一

BESTLAP TIME 2'23.011(15/94) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.969a	40.441	24.655	53.786	240.7	27.087	143.6
47 =	2' 28.115a	40.634	25.575	54.960	240.7	26.946	141.5
48 =	3' 43.461a	58.476	41.104	1' 24.301	109.7	39.580	93.8
49 =	3' 32.795a	56.789	34.931	1' 20.596	108.6	40.479	98.5
50 =	2' 39.408a	41.583	25.666	56.310	201.0	InPit	131.5
51 =	3' 46.065a	1' 52.026	24.779	1' 02.190	235.5	27.070	92.7
52 =	2' 25.688a	40.295	24.678	53.701	238.0	27.014	143.8
53 =	2' 26.510a	40.413	24.613	54.462	242.7	27.022	143.0
54 =	2' 25.073a	39.826	24.858	53.713	240.0	26.676	144.4
55 =	2' 26.079a	40.249	24.419	54.677	238.0	26.734	143.5
56 =	2' 25.155a	39.898	24.414	54.047	240.7	26.796	144.4
57 =	2' 25.250a	40.381	24.503	53.641	238.7	26.725	144.3
58 =	2' 26.405a	40.140	25.253	54.249	239.3	26.763	143.1
59 =	2' 25.644a	40.038	24.814	54.002	239.3	26.790	143.9
60 =	2' 26.219a	40.290	24.819	54.242	234.9	26.868	143.3
61 =	2' 27.337a	40.407	24.953	54.768	233.6	27.209	142.2
62 =	2' 28.626a	41.088	24.937	54.964	235.5	27.637	141.0
63 =	2' 29.066a	41.053	24.998	54.695	229.3	28.320	140.6
64 =	2' 35.953a	41.223	24.967	55.034	223.5	InPit	134.4
65 =	3' 34.000b		25.365	56.546	233.0	27.949	97.9
66 =	2' 29.670b	41.124	24.872	55.899	234.9	27.775	140.0
67 =	2' 28.348b	40.814	24.834	55.083	233.0	27.617	141.3
68 =	2' 28.105b	40.943	24.787	54.605	234.2	27.770	141.5
69 =	2' 28.304b	40.504	25.426	54.900	237.4	27.474	141.3
70 =	2' 28.180b	41.093	24.960	54.857	232.4	27.270	141.4
71 =	2' 28.131b	40.657	25.521	54.738	230.6	27.215	141.5
72 =	2' 28.281b	40.590	25.227	55.344	231.8	27.120	141.3
73 =	2' 27.556b	40.794	24.509	54.785	232.4	27.468	142.0
74 =	2' 27.547b	40.636	24.815	54.850	235.5	27.246	142.0
75 =	2' 27.233b	40.524	24.897	54.589	234.2	27.223	142.3
76 =	2' 27.443b	40.670	24.662	54.593	233.0	27.518	142.1
77 =	2' 27.401b	40.760	24.608	54.790	235.5	27.243	142.2
78 =	2' 28.945b	40.657	24.883	55.073	221.8	28.332	140.7
79 =	2' 28.556b	40.790	24.586	55.757	235.5	27.423	141.1
80 =	2' 29.135b	41.092	24.956	54.890	235.5	28.197	140.5
81 =	2' 35.960b	41.088	24.800	55.355	222.9	InPit	134.4
82 =	3' 36.056a		25.462	55.282	234.2	28.025	97.0
83 =	2' 29.608a	41.407	25.453	55.312	236.8	27.436	140.1
84 =	2' 29.673a	40.990	25.769	55.250	235.5	27.664	140.0
85 =	2' 28.968a	41.076	25.230	55.231	237.4	27.431	140.7
86 =	2' 29.238a	40.844	25.462	55.186	235.5	27.746	140.4
87 =	2' 29.339a	41.250	25.084	55.372	236.1	27.633	140.3
88 =	2' 29.461a	41.130	25.152	55.377	235.5	27.802	140.2
89 =	2' 30.515a	41.512	25.313	55.966	234.9	27.724	139.2
90 =	2' 29.909a	41.313	25.368	55.676	236.1	27.552	139.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

31 ST600R 立秋モータース&RC甲子園&藤原タイヤ ヤマハYZF-R6

a = 三浦 賀寿宏 b = 藤井 勇一

BESTLAP TIME 2'23.011(15/94) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 30.973a	42.268	25.765	55.650	238.7	27.290	138.8
92 =	2' 29.886a	41.247	25.332	55.661	237.4	27.646	139.8
93 =	2' 28.998a	41.253	25.133	55.188	237.4	27.424	140.6
94 =	2' 28.944a	41.372	25.187	54.824	238.7	27.561	140.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

33 ST600 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ CBR600RR

a = 児玉 武 b = 児玉 悟

BESTLAP TIME 2'25.579(10/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25. 579	39. 578	24. 181	54. 025	244. 0	27. 100	
1 =	2' 57. 597b		27. 650	59. 063	240. 7	30. 801	118. 0
2 =	2' 40. 196b	41. 345	25. 677	58. 619	155. 2	34. 555	130. 8
3 =	3' 04. 277b	57. 890	28. 108	59. 260	189. 7	39. 019	113. 7
4 =	3' 50. 584b	53. 431	39. 905	1' 17. 843	121. 5	59. 405	90. 9
5 =	3' 29. 699b	48. 792	37. 964	1' 15. 285	107. 8	47. 658	99. 9
6 =	2' 29. 778b	42. 032	24. 838	55. 062	242. 7	27. 846	139. 9
7 =	2' 28. 177b	40. 235	24. 689	55. 252	*244. 0	28. 001	141. 4
8 =	2' 27. 225b	39. 867	24. 715	55. 153	238. 0	27. 490	142. 3
9 =	2' 27. 477b	40. 374	24. 577	54. 913	236. 8	27. 613	142. 1
10 =	* 2' 25. 579b	40. 273	*24. 181	*54. 025	242. 0	*27. 100	143. 9
11 =	2' 26. 242b	39. 615	24. 445	54. 257	241. 3	27. 925	143. 3
12 =	2' 26. 166b	39. 744	24. 308	54. 267	228. 8	27. 847	143. 4
13 =	2' 25. 711b	*39. 578	24. 595	54. 158	242. 7	27. 380	143. 8
14 =	2' 27. 233b	39. 930	25. 393	54. 355	243. 3	27. 555	142. 3
15 =	2' 27. 828b	40. 122	24. 654	55. 167	242. 7	27. 885	141. 8
16 =	2' 27. 279b	40. 174	24. 658	54. 505	242. 7	27. 942	142. 3
17 =	2' 28. 604b	39. 934	25. 172	54. 524	236. 1	28. 974	141. 0
18 =	2' 35. 675b	40. 453	25. 287	55. 302	213. 7	InPit	134. 6
19 =	3' 36. 594a		28. 924	1' 02. 161	227. 6	30. 664	96. 8
20 =	2' 43. 383a	44. 505	27. 586	1' 00. 629	221. 8	30. 663	128. 3
21 =	2' 40. 412a	43. 996	26. 723	59. 862	228. 8	29. 831	130. 6
22 =	2' 38. 843a	43. 863	26. 717	58. 849	231. 2	29. 414	131. 9
23 =	2' 37. 448a	43. 687	26. 655	58. 011	231. 8	29. 095	133. 1
24 =	2' 35. 478a	42. 646	26. 026	57. 964	230. 6	28. 842	134. 8
25 =	2' 35. 794a	42. 427	26. 392	58. 066	220. 7	28. 909	134. 5
26 =	2' 33. 957a	41. 952	26. 079	57. 388	227. 6	28. 538	136. 1
27 =	2' 34. 165a	41. 963	25. 686	58. 259	228. 2	28. 257	135. 9
28 =	2' 33. 245a	41. 608	25. 227	56. 833	227. 6	29. 577	136. 7
29 =	2' 34. 805a	42. 354	25. 331	57. 886	233. 0	29. 234	135. 4
30 =	2' 34. 606a	42. 119	25. 663	57. 906	227. 6	28. 918	135. 5
31 =	2' 34. 678a	42. 382	25. 837	57. 768	231. 2	28. 691	135. 5
32 =	2' 35. 407a	42. 244	25. 722	58. 010	222. 9	29. 431	134. 8
33 =	2' 33. 976a	42. 135	25. 989	57. 232	229. 3	28. 620	136. 1
34 =	2' 43. 893a	42. 173	26. 371	58. 624	212. 7	InPit	127. 9
35 =	3' 19. 452b		25. 701	56. 283	237. 4	28. 711	105. 1
36 =	2' 33. 603b	41. 767	26. 181	56. 688	231. 2	28. 967	136. 4
37 =	2' 31. 388b	41. 214	25. 594	56. 279	238. 0	28. 301	138. 4
38 =	2' 31. 413b	40. 847	25. 633	56. 380	235. 5	28. 553	138. 4
39 =	2' 31. 606b	41. 241	25. 427	56. 369	237. 4	28. 569	138. 2
40 =	2' 30. 769b	41. 993	25. 363	55. 471	239. 3	27. 942	139. 0
41 =	2' 30. 067b	40. 995	25. 304	55. 697	238. 7	28. 071	139. 6
42 =	2' 29. 894b	41. 116	25. 461	55. 306	238. 0	28. 011	139. 8
43 =	2' 31. 022b	41. 006	25. 371	55. 516	238. 0	29. 129	138. 8
44 =	2' 30. 962b	40. 584	25. 514	56. 081	221. 8	28. 783	138. 8
45 =	2' 30. 295b	40. 713	25. 417	56. 207	238. 0	27. 958	139. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

33 ST600 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ CBR600RR

a = 児玉 武 b = 児玉 悟

BESTLAP TIME 2'25.579(10/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 36.497b	43.560	25.957	57.212	196.1	29.768	133.9
47 =	3' 25.264b	43.864	36.015	1' 23.971	73.3	41.414	102.1
48 =	2' 59.980b	56.809	36.617	57.924	238.0	28.630	116.4
49 =	2' 33.285b	41.213	26.365	56.843	235.5	28.864	136.7
50 =	2' 36.968b	42.034	25.702	55.692	224.1	InPit	133.5
51 =	3' 34.541a		28.354	1' 01.805	222.9	31.317	97.7
52 =	2' 43.625a	44.705	27.040	1' 01.329	225.2	30.551	128.1
53 =	2' 40.792a	44.248	27.215	59.666	225.8	29.663	130.3
54 =	2' 39.479a	43.489	26.999	59.491	227.6	29.500	131.4
55 =	2' 37.944a	43.247	27.217	58.190	225.8	29.290	132.7
56 =	2' 36.804a	42.887	26.471	58.347	224.7	29.099	133.6
57 =	2' 37.698a	43.541	26.711	58.188	224.7	29.258	132.9
58 =	2' 38.663a	42.923	27.583	58.748	221.8	29.409	132.1
59 =	2' 37.005a	42.190	25.992	59.762	227.6	29.061	133.5
60 =	2' 36.463a	42.722	26.595	57.638	218.0	29.508	133.9
61 =	2' 36.671a	42.638	26.329	58.558	223.5	29.146	133.8
62 =	2' 36.272a	42.654	25.880	58.333	225.2	29.405	134.1
63 =	2' 35.687a	42.230	26.091	57.743	227.6	29.623	134.6
64 =	2' 35.085a	42.111	25.788	58.150	224.1	29.036	135.1
65 =	2' 35.852a	42.483	25.877	58.092	225.2	29.400	134.5
66 =	2' 46.290a	43.116	26.014	59.300	206.2	InPit	126.0
67 =	3' 20.187b		25.588	56.381	241.3	28.534	104.7
68 =	2' 33.100b	42.395	26.045	56.109	236.1	28.551	136.9
69 =	2' 32.258b	41.193	25.999	57.255	237.4	27.811	137.6
70 =	2' 29.997b	40.993	25.649	55.390	235.5	27.965	139.7
71 =	2' 30.351b	40.984	25.391	55.987	240.7	27.989	139.4
72 =	2' 30.865b	40.823	25.908	56.309	237.4	27.825	138.9
73 =	2' 30.260b	40.892	25.427	55.870	240.0	28.071	139.5
74 =	2' 31.497b	41.885	25.598	55.794	238.0	28.220	138.3
75 =	2' 31.158b	41.825	25.494	55.571	233.6	28.268	138.6
76 =	2' 31.439b	41.351	25.562	56.072	219.6	28.454	138.4
77 =	2' 31.549b	41.167	26.722	55.812	238.7	27.848	138.3
78 =	2' 33.334b	40.752	26.494	56.889	234.2	29.199	136.7
79 =	2' 41.241b	42.135	26.603	57.415	210.6	InPit	130.0
80 =	3' 52.671a		28.890	1' 01.219	225.2	30.911	90.1
81 =	2' 43.139a	45.009	28.378	59.956	225.2	29.796	128.5
82 =	2' 44.051a	44.428	28.140	1' 01.189	226.4	30.294	127.7
83 =	2' 41.211a	44.465	27.310	59.786	230.6	29.650	130.0
84 =	2' 41.979a	44.364	27.616	59.674	225.2	30.325	129.4
85 =	2' 40.794a	44.430	27.322	59.389	224.7	29.653	130.3
86 =	2' 39.353a	43.916	26.395	59.344	225.2	29.698	131.5
87 =	2' 39.942a	44.253	26.654	59.380	222.4	29.655	131.0
88 =	2' 38.907a	43.443	26.485	59.095	224.7	29.884	131.9
89 =	2' 37.334a	42.983	26.042	58.666	227.0	29.643	133.2
90 =	2' 38.601a	43.307	26.728	58.434	224.1	30.132	132.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

33 ST600 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ CBR600RR

a = 児玉 武 b = 児玉 悟

BESTLAP TIME 2'25.579(10/90) PIT STOP 5回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

36 ST600R A-PLAN+多気鉄筋&カフェ明日香 カワサキZX-6R

a = 三村 豊 b = 小松 孝彰

BESTLAP TIME 2'25.264(24/93) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25.264	39.884	24.481	53.665	242.0	26.489	
1 =	2' 52.403a		26.517	57.952	221.3	29.632	121.6
2 =	2' 37.374a	40.895	25.308	57.408	178.5	33.763	133.2
3 =	3' 05.434a	57.030	26.942	1' 00.465	212.7	40.997	113.0
4 =	3' 46.859a	53.430	40.054	1' 18.779	104.4	54.596	92.4
5 =	3' 30.123a	50.112	40.243	1' 15.851	96.5	43.917	99.7
6 =	2' 28.321a	40.810	25.364	54.404	218.5	27.743	141.3
7 =	2' 29.655a	40.446	25.190	55.726	216.4	28.293	140.0
8 =	2' 26.728a	*39.884	24.898	54.542	240.0	27.404	142.8
9 =	2' 28.738a	40.570	25.239	54.966	240.7	27.963	140.9
10 =	2' 28.894a	40.287	25.394	55.466	231.8	27.747	140.7
11 =	2' 29.290a	40.828	25.399	55.365	228.8	27.698	140.4
12 =	2' 29.063a	40.530	25.399	55.159	226.4	27.975	140.6
13 =	2' 29.975a	40.714	25.622	55.250	229.3	28.389	139.7
14 =	2' 29.820a	40.374	26.279	55.291	225.8	27.876	139.9
15 =	2' 39.551a	40.559	25.292	55.533	229.3	InPit	131.3
16 =	3' 20.481b		25.325	55.452	241.3	27.133	104.5
17 =	2' 26.986b	40.490	24.872	54.653	239.3	26.971	142.6
18 =	2' 27.702b	40.288	24.849	55.319	*242.0	27.246	141.9
19 =	2' 28.271b	40.284	25.142	55.689	240.7	27.156	141.3
20 =	2' 26.447b	40.380	24.968	54.310	241.3	26.789	143.1
21 =	2' 28.501b	40.305	25.132	55.990	233.0	27.074	141.1
22 =	2' 27.363b	39.979	24.925	54.150	240.0	28.309	142.2
23 =	2' 26.939b	40.796	24.605	54.569	240.7	26.969	142.6
24 =	* 2' 25.264b	40.067	24.727	*53.665	240.7	26.805	144.3
25 =	2' 27.257b	40.059	24.816	55.155	237.4	27.227	142.3
26 =	2' 27.303b	40.543	24.900	54.505	232.4	27.355	142.3
27 =	2' 25.965b	40.092	*24.481	54.365	238.0	27.027	143.6
28 =	2' 27.370b	40.091	25.324	55.466	239.3	*26.489	142.2
29 =	2' 26.148b	40.699	24.592	54.132	240.0	26.725	143.4
30 =	2' 26.814b	40.783	24.697	54.430	238.7	26.904	142.7
31 =	2' 27.762b	40.872	24.744	54.848	236.1	27.298	141.8
32 =	2' 34.604b	40.425	24.837	55.363	231.2	InPit	135.5
33 =	3' 25.342a		25.936	55.477	220.7	28.839	102.1
34 =	2' 30.160a	41.470	26.132	54.773	231.2	27.785	139.6
35 =	2' 29.859a	41.006	25.350	55.397	211.7	28.106	139.8
36 =	2' 29.803a	40.497	25.757	55.296	224.1	28.253	139.9
37 =	2' 31.624a	41.577	25.625	55.597	232.4	28.825	138.2
38 =	2' 29.683a	40.861	25.382	55.153	238.7	28.287	140.0
39 =	2' 32.268a	42.457	25.464	56.352	225.2	27.995	137.6
40 =	2' 30.872a	41.064	25.494	55.958	222.4	28.356	138.9
41 =	2' 33.936a	42.840	26.023	56.484	216.4	28.589	136.1
42 =	2' 33.699a	42.355	26.481	56.893	224.1	27.970	136.3
43 =	2' 35.466a	42.867	26.063	57.262	227.0	29.274	134.8
44 =	2' 32.277a	41.427	25.769	56.414	217.4	28.667	137.6
45 =	2' 33.314a	42.259	25.931	56.906	233.0	28.218	136.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

36 ST600R A-PLAN+多気鉄筋&カフェ明日香 カワサキZX-6R

a = 三村 豊 b = 小松 孝彰

BESTLAP TIME 2'25.264(24/93) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 46.024a	41.596	26.502	56.770	216.9	InPit	126.2
47 =	3' 46.990b		26.724	1' 00.940	186.1	30.617	92.3
48 =	3' 18.527b	47.469	27.598	1' 21.449	112.0	42.011	105.6
49 =	2' 29.582b	42.036	25.085	55.322	236.8	27.139	140.1
50 =	2' 29.630b	40.884	25.854	55.856	238.0	27.036	140.0
51 =	2' 26.683b	40.182	24.721	54.872	237.4	26.908	142.9
52 =	2' 28.347b	40.292	24.737	54.930	225.8	28.388	141.3
53 =	2' 28.242b	41.103	25.164	54.859	237.4	27.116	141.4
54 =	2' 28.350b	40.667	24.980	55.515	238.0	27.188	141.3
55 =	2' 26.977b	40.536	24.910	54.695	234.9	26.836	142.6
56 =	2' 27.185b	40.856	24.988	54.476	239.3	26.865	142.4
57 =	2' 26.852b	40.319	24.862	54.730	238.0	26.941	142.7
58 =	2' 27.764b	40.296	24.944	54.918	232.4	27.606	141.8
59 =	2' 26.921b	40.357	24.911	54.805	237.4	26.848	142.6
60 =	2' 27.456b	40.315	25.238	54.928	236.1	26.975	142.1
61 =	2' 27.977b	40.559	24.975	55.410	237.4	27.033	141.6
62 =	2' 27.824b	40.453	25.163	54.924	238.7	27.284	141.8
63 =	2' 26.906b	40.214	24.874	54.862	237.4	26.956	142.6
64 =	2' 27.508b	40.253	25.018	54.450	238.7	27.787	142.1
65 =	2' 32.402b	40.825	24.986	57.861	212.7	28.730	137.5
66 =	2' 36.247b	41.925	25.628	55.602	2.8	InPit	134.1
67 =	3' 26.059a		26.161	55.692	222.4	28.495	101.7
68 =	2' 34.158a	42.105	26.076	56.424	216.4	29.553	135.9
69 =	2' 34.253a	41.732	26.160	57.091	212.7	29.270	135.9
70 =	2' 31.977a	41.457	25.714	56.140	234.2	28.666	137.9
71 =	2' 33.419a	42.351	26.113	56.442	230.6	28.513	136.6
72 =	2' 34.121a	42.016	26.164	56.656	211.7	29.285	136.0
73 =	2' 33.104a	41.651	26.000	56.235	228.2	29.218	136.9
74 =	2' 34.057a	41.709	25.947	57.401	230.6	29.000	136.0
75 =	2' 34.353a	42.678	26.287	56.625	224.7	28.763	135.8
76 =	2' 34.229a	41.549	26.413	56.450	212.7	29.817	135.9
77 =	2' 49.932a	41.944	26.995	58.162	216.4	InPit	123.3
78 =	3' 25.112b		25.750	56.795	234.9	28.956	102.2
79 =	2' 30.149b	41.258	25.457	55.934	238.0	27.500	139.6
80 =	2' 28.774b	41.015	25.132	55.226	238.0	27.401	140.9
81 =	2' 28.969b	41.026	25.097	55.407	227.0	27.439	140.7
82 =	2' 27.826b	40.583	25.059	55.133	238.7	27.051	141.8
83 =	2' 29.824b	41.066	26.376	55.171	238.0	27.211	139.9
84 =	2' 28.438b	40.651	25.189	55.452	236.8	27.146	141.2
85 =	2' 28.799b	40.885	25.008	55.113	240.0	27.793	140.8
86 =	2' 28.686b	40.967	25.145	55.190	239.3	27.384	140.9
87 =	2' 28.262b	40.803	25.090	55.335	238.7	27.034	141.3
88 =	2' 32.337b	43.488	25.045	55.753	234.2	28.051	137.6
89 =	2' 29.871b	40.622	25.305	55.128	235.5	28.816	139.8
90 =	2' 28.591b	40.833	25.024	55.077	237.4	27.657	141.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

36 ST600R A-PLAN+多気鉄筋&カフェ明日香 カワサキZX-6R

a = 三村 豊 b = 小松 孝彰

BESTLAP TIME 2'25.264(24/93) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 28.972b	40.845	25.086	55.414	238.7	27.627	140.7
92 =	2' 28.683b	40.973	24.970	55.780	241.3	26.960	140.9
93 =	2' 29.876b	40.769	25.638	55.787	241.3	27.682	139.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

37 ST600 MOTO VITA & SHINEX モトレヴォ組 MV AGUSTAF3 675

a = 伴 俊二 b = 山下 尚紀

BESTLAP TIME 2'26.248(15/91) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26. 248	39. 904	24. 771	53. 768	246. 1	26. 965	
1 =	2' 50. 804a		26. 924	57. 581	235. 5	29. 114	122. 7
2 =	2' 36. 519a	40. 393	25. 446	57. 918	181. 1	32. 762	133. 9
3 =	3' 04. 687a	57. 195	27. 537	58. 607	208. 6	41. 348	113. 5
4 =	3' 45. 948a	54. 889	39. 235	1' 19. 221	109. 1	52. 603	92. 7
5 =	3' 31. 150a	52. 281	39. 633	1' 15. 662	94. 7	43. 574	99. 2
6 =	2' 27. 263a	40. 591	25. 079	54. 305	244. 0	27. 288	142. 3
7 =	2' 27. 229a	39. 965	24. 881	54. 692	245. 4	27. 691	142. 3
8 =	2' 27. 689a	40. 850	24. 957	54. 403	242. 7	27. 479	141. 9
9 =	2' 26. 987a	40. 481	25. 022	54. 127	241. 3	27. 357	142. 6
10 =	2' 27. 467a	40. 725	24. 928	54. 583	241. 3	27. 231	142. 1
11 =	2' 27. 639a	40. 468	25. 047	54. 810	245. 4	27. 314	141. 9
12 =	2' 28. 589a	40. 541	25. 593	54. 593	242. 7	27. 862	141. 0
13 =	2' 26. 674a	*39. 904	25. 114	54. 691	240. 0	*26. 965	142. 9
14 =	2' 27. 175a	40. 241	25. 392	54. 134	242. 0	27. 408	142. 4
15 =	* 2' 26. 248a	40. 125	24. 927	*53. 768	244. 7	27. 428	143. 3
16 =	2' 27. 086a	40. 377	*24. 771	54. 209	242. 0	27. 729	142. 5
17 =	2' 35. 351a	40. 375	25. 185	54. 289	241. 3	InPit	134. 9
18 =	3' 50. 986b		25. 049	55. 276	237. 4	28. 570	90. 7
19 =	2' 29. 444b	41. 227	25. 204	54. 888	234. 9	28. 125	140. 2
20 =	2' 29. 985b	41. 441	25. 374	54. 823	238. 7	28. 347	139. 7
21 =	2' 29. 646b	40. 765	25. 335	55. 495	241. 3	28. 051	140. 0
22 =	2' 28. 466b	40. 688	24. 947	54. 528	240. 7	28. 303	141. 1
23 =	2' 28. 359b	40. 553	25. 462	54. 595	243. 3	27. 749	141. 2
24 =	2' 28. 622b	40. 479	25. 324	55. 141	243. 3	27. 678	141. 0
25 =	2' 28. 592b	40. 628	25. 040	55. 077	239. 3	27. 847	141. 0
26 =	2' 27. 978b	40. 777	24. 876	54. 608	239. 3	27. 717	141. 6
27 =	2' 29. 734b	40. 828	26. 187	55. 144	240. 0	27. 575	140. 0
28 =	2' 29. 800b	41. 518	25. 171	55. 408	237. 4	27. 703	139. 9
29 =	2' 30. 612b	40. 809	25. 113	57. 063	240. 0	27. 627	139. 1
30 =	2' 30. 268b	40. 919	25. 110	55. 622	238. 0	28. 617	139. 5
31 =	2' 30. 977b	41. 864	25. 341	55. 476	234. 9	28. 296	138. 8
32 =	2' 29. 479b	40. 784	25. 010	55. 245	238. 7	28. 440	140. 2
33 =	2' 45. 322b	41. 583	25. 555	55. 717	228. 8	InPit	126. 8
34 =	3' 47. 987a		26. 121	56. 782	238. 0	28. 332	91. 9
35 =	2' 30. 599a	41. 775	25. 491	55. 566	238. 7	27. 767	139. 1
36 =	2' 29. 472a	40. 736	25. 595	55. 404	237. 4	27. 737	140. 2
37 =	2' 29. 386a	40. 818	25. 535	55. 106	237. 4	27. 927	140. 3
38 =	2' 30. 017a	41. 253	25. 510	55. 388	236. 8	27. 866	139. 7
39 =	2' 29. 107a	41. 337	25. 438	54. 880	239. 3	27. 452	140. 5
40 =	2' 29. 587a	40. 389	25. 486	55. 179	238. 7	28. 533	140. 1
41 =	2' 27. 943a	40. 525	25. 161	54. 570	238. 7	27. 687	141. 6
42 =	2' 28. 998a	40. 490	25. 426	55. 378	240. 7	27. 704	140. 6
43 =	2' 30. 685a	41. 303	25. 321	55. 997	235. 5	28. 064	139. 1
44 =	2' 29. 811a	40. 968	25. 171	55. 912	242. 7	27. 760	139. 9
45 =	2' 28. 512a	40. 802	25. 406	54. 867	237. 4	27. 437	141. 1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

37 ST600 MOTO VITA & SHINEX モトレヴオ組 MV AGUSTAF3 675

a = 伴 俊二 b = 山下 尚紀

BESTLAP TIME 2'26.248(15/91) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 44.840a	40.769	25.122	1' 04.958	185.7	33.991	127.1
47 =	2' 59.563a	50.574	29.480	1' 02.470	219.6	InPit	116.7
48 =	4' 36.280b		35.780	57.150	240.0	28.793	75.8
49 =	2' 32.758b	42.188	25.943	55.551	236.1	29.076	137.2
50 =	2' 33.327b	41.724	26.844	56.985	234.9	27.774	136.7
51 =	2' 30.737b	41.239	26.161	55.625	242.0	27.712	139.0
52 =	2' 29.947b	40.702	25.949	55.338	239.3	27.958	139.8
53 =	2' 30.172b	40.982	25.655	55.734	*246.1	27.801	139.5
54 =	2' 32.326b	41.042	26.157	56.570	243.3	28.557	137.6
55 =	2' 30.017b	41.110	25.148	55.274	242.0	28.485	139.7
56 =	2' 30.948b	41.164	25.417	56.363	240.0	28.004	138.8
57 =	2' 30.574b	41.936	25.144	55.373	224.7	28.121	139.2
58 =	2' 31.452b	41.439	25.336	56.010	239.3	28.667	138.4
59 =	2' 32.131b	41.904	25.711	55.923	238.7	28.593	137.7
60 =	2' 31.969b	41.299	25.176	56.155	225.2	29.339	137.9
61 =	2' 33.028b	41.696	25.767	56.054	228.2	29.511	136.9
62 =	2' 35.627b	41.637	27.191	57.613	232.4	29.186	134.7
63 =	2' 50.870b	42.200	25.862	57.579	221.3	InPit	122.6
64 =	3' 51.889a		26.701	56.752	238.7	28.855	90.4
65 =	2' 31.307a	41.534	26.186	55.974	238.7	27.613	138.5
66 =	2' 31.030a	40.934	26.087	55.307	233.6	28.702	138.8
67 =	2' 31.561a	41.120	26.913	55.420	239.3	28.108	138.3
68 =	2' 29.278a	41.021	25.529	55.272	238.7	27.456	140.4
69 =	2' 35.134a	41.786	25.240	59.746	240.0	28.362	135.1
70 =	2' 29.579a	41.537	25.321	54.918	236.1	27.803	140.1
71 =	2' 30.163a	41.208	25.810	55.207	237.4	27.938	139.6
72 =	2' 31.590a	42.569	26.001	55.155	238.0	27.865	138.2
73 =	2' 29.408a	41.142	25.309	55.127	222.9	27.830	140.3
74 =	2' 31.658a	41.481	25.949	56.703	240.7	27.525	138.2
75 =	2' 30.373a	40.944	25.459	55.717	218.5	28.253	139.4
76 =	2' 34.539a	42.463	26.726	56.772	241.3	28.578	135.6
77 =	2' 31.286a	41.812	25.573	55.762	240.0	28.139	138.5
78 =	2' 48.024a	41.588	25.921	55.664	236.1	InPit	124.7
79 =	4' 13.076b		25.929	56.374	226.4	28.854	82.8
80 =	2' 32.354b	41.872	25.289	56.024	211.7	29.169	137.5
81 =	2' 32.667b	41.600	25.404	56.358	236.8	29.305	137.3
82 =	2' 32.323b	41.993	25.536	56.364	240.0	28.430	137.6
83 =	2' 32.260b	42.115	25.628	55.853	238.7	28.664	137.6
84 =	2' 33.781b	42.265	25.944	56.628	239.3	28.944	136.3
85 =	2' 34.540b	41.930	25.978	57.442	233.0	29.190	135.6
86 =	2' 33.383b	41.857	26.126	56.175	218.5	29.225	136.6
87 =	2' 34.572b	42.233	26.050	56.801	222.4	29.488	135.6
88 =	2' 34.544b	42.635	26.648	56.740	238.7	28.521	135.6
89 =	2' 34.148b	42.289	26.273	57.066	237.4	28.520	135.9
90 =	2' 33.039b	41.582	25.751	57.006	237.4	28.700	136.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

37 ST600 MOTO VITA & SHINEX モトレヴオ組 MV AGUSTAF3 675

a = 伴 俊二 b = 山下 尚紀

BESTLAP TIME 2'26.248(15/91) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 33.754b	41.776	25.488	56.678	232.4	29.812	136.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

38 ST600R ライダーハウス宮島 ヤマハYZF-R6

a = 岡本 倫治 b = 宮島 伸也

BESTLAP TIME 2'19.648(7/97) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19. 648	38. 038	23. 458	51. 886	251. 7	25. 866	
1 =	2' 28. 053b		23. 813	52. 763	244. 7	26. 278	141. 5
2 =	2' 22. 805b	38. 213	23. 629	52. 942	233. 6	28. 021	146. 7
3 =	3' 03. 622b	39. 736	24. 356	1' 18. 244	114. 7	41. 286	114. 1
4 =	3' 49. 180b	1' 04. 994	39. 834	1' 23. 434	103. 0	40. 918	91. 4
5 =	3' 35. 981b	1' 01. 930	37. 586	1' 18. 987	116. 0	37. 478	97. 0
6 =	2' 20. 793b	39. 061	23. 509	52. 170	251. 0	26. 053	148. 8
7 =	* 2' 19. 648b	38. 118	*23. 458	51. 930	250. 3	26. 142	150. 1
8 =	2' 20. 199b	38. 339	23. 499	52. 362	250. 3	25. 999	149. 5
9 =	2' 20. 756b	38. 438	23. 717	52. 308	247. 4	26. 293	148. 9
10 =	2' 22. 316b	39. 095	23. 797	53. 191	*251. 7	26. 233	147. 2
11 =	2' 20. 988b	38. 778	23. 482	52. 467	*251. 7	26. 261	148. 6
12 =	2' 20. 373b	38. 318	24. 133	*51. 886	246. 1	26. 036	149. 3
13 =	2' 20. 383b	38. 208	23. 699	52. 376	249. 5	26. 100	149. 3
14 =	2' 21. 417b	*38. 038	23. 994	52. 750	248. 8	26. 635	148. 2
15 =	2' 20. 561b	38. 485	23. 705	52. 155	250. 3	26. 216	149. 1
16 =	2' 21. 759b	38. 763	23. 728	52. 837	249. 5	26. 431	147. 8
17 =	2' 20. 573b	38. 511	23. 580	52. 084	250. 3	26. 398	149. 1
18 =	2' 21. 381b	38. 542	23. 739	52. 395	246. 1	26. 705	148. 2
19 =	2' 21. 332b	38. 363	23. 914	52. 454	248. 8	26. 601	148. 3
20 =	2' 22. 463b	38. 634	24. 805	52. 561	248. 8	26. 463	147. 1
21 =	2' 31. 710b	38. 548	24. 005	53. 665	245. 4	InPit	138. 1
22 =	3' 12. 208a		24. 560	53. 624	246. 1	26. 645	109. 0
23 =	2' 23. 221a	39. 621	24. 125	53. 122	248. 1	26. 353	146. 3
24 =	2' 22. 709a	39. 242	24. 388	53. 126	248. 1	25. 953	146. 8
25 =	2' 23. 064a	39. 254	24. 232	53. 018	246. 1	26. 560	146. 5
26 =	2' 22. 542a	39. 732	23. 780	52. 762	245. 4	26. 268	147. 0
27 =	2' 21. 211a	38. 868	23. 659	52. 532	246. 7	26. 152	148. 4
28 =	2' 21. 379a	38. 800	23. 669	52. 835	246. 7	26. 075	148. 2
29 =	2' 21. 253a	38. 804	23. 561	52. 897	246. 7	25. 991	148. 4
30 =	2' 21. 892a	39. 171	23. 877	52. 846	247. 4	25. 998	147. 7
31 =	2' 21. 510a	39. 069	23. 656	52. 522	246. 7	26. 263	148. 1
32 =	2' 20. 929a	39. 186	23. 761	52. 116	247. 4	*25. 866	148. 7
33 =	2' 21. 059a	38. 638	23. 715	51. 968	246. 7	26. 738	148. 6
34 =	2' 21. 378a	38. 575	24. 307	52. 101	249. 5	26. 395	148. 2
35 =	2' 21. 185a	38. 589	23. 990	52. 534	246. 7	26. 072	148. 4
36 =	2' 22. 236a	38. 916	24. 694	52. 463	246. 7	26. 163	147. 3
37 =	2' 22. 801a	39. 326	24. 866	52. 606	249. 5	26. 003	146. 7
38 =	2' 23. 136a	39. 638	24. 059	53. 144	246. 1	26. 295	146. 4
39 =	2' 23. 911a	40. 641	24. 128	52. 939	251. 0	26. 203	145. 6
40 =	2' 22. 161a	39. 161	23. 934	52. 920	248. 8	26. 146	147. 4
41 =	2' 22. 467a	38. 824	24. 311	52. 879	246. 7	26. 453	147. 1
42 =	2' 30. 248a	39. 192	23. 960	53. 337	245. 4	InPit	139. 5
43 =	3' 21. 629b		24. 999	54. 090	242. 0	27. 935	103. 9
44 =	2' 27. 232b	39. 653	25. 227	55. 140	241. 3	27. 212	142. 3
45 =	2' 24. 219b	38. 926	23. 995	54. 302	241. 3	26. 996	145. 3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

38 ST600R ライダーハウス宮島 ヤマハYZF-R6

a = 岡本 倫治 b = 宮島 伸也

BESTLAP TIME 2'19.648(7/97) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.115b	39.084	24.302	53.772	241.3	26.957	145.4
47 =	2' 24.541b	39.253	24.450	53.469	239.3	27.369	145.0
48 =	2' 23.852b	38.723	24.104	54.029	244.0	26.996	145.7
49 =	2' 35.518b	40.172	26.716	58.116	208.2	30.514	134.7
50 =	3' 30.865b	48.299	36.827	1' 24.560	88.5	41.179	99.4
51 =	2' 58.378b	57.454	36.817	56.331	244.0	27.776	117.5
52 =	2' 24.338b	40.085	24.190	53.591	240.0	26.472	145.2
53 =	2' 22.472b	39.080	23.930	53.042	244.7	26.420	147.1
54 =	2' 23.308b	38.815	24.213	53.416	242.7	26.864	146.2
55 =	2' 25.032b	39.805	24.314	53.908	242.7	27.005	144.5
56 =	2' 23.824b	39.434	24.190	53.398	240.7	26.802	145.7
57 =	2' 24.597b	39.135	24.138	54.589	240.0	26.735	144.9
58 =	2' 24.646b	39.144	24.257	54.387	242.0	26.858	144.9
59 =	2' 23.617b	39.181	24.134	53.545	242.7	26.757	145.9
60 =	2' 37.810b	39.386	24.587	54.462	240.7	InPit	132.8
61 =	2' 53.351b	1' 07.344	24.596	54.419	244.0	26.992	120.9
62 =	2' 40.461b	40.147	24.540	54.315	239.3	InPit	130.6
63 =	3' 11.099a		24.984	53.990	244.0	26.447	109.7
64 =	2' 24.558a	39.898	24.823	53.806	245.4	26.031	145.0
65 =	2' 25.134a	40.439	24.682	53.731	244.7	26.282	144.4
66 =	2' 24.751a	40.283	24.105	53.516	241.3	26.847	144.8
67 =	2' 24.580a	40.116	24.306	53.724	243.3	26.434	144.9
68 =	2' 24.158a	39.655	24.275	53.676	246.1	26.552	145.4
69 =	2' 23.836a	39.660	24.358	53.347	249.5	26.471	145.7
70 =	2' 23.952a	39.763	24.103	53.514	242.0	26.572	145.6
71 =	2' 23.396a	39.700	24.399	53.305	246.1	25.992	146.1
72 =	2' 23.204a	39.650	24.177	53.117	248.8	26.260	146.3
73 =	2' 23.011a	39.672	24.330	52.935	245.4	26.074	146.5
74 =	2' 24.709a	39.962	24.931	53.055	248.8	26.761	144.8
75 =	2' 24.056a	39.399	24.337	53.398	246.7	26.922	145.5
76 =	2' 24.000a	39.996	24.467	53.116	244.0	26.421	145.5
77 =	2' 25.602a	40.335	24.531	53.313	246.1	27.423	143.9
78 =	2' 24.132a	39.752	24.373	53.683	243.3	26.324	145.4
79 =	2' 24.450a	39.805	24.495	53.746	244.7	26.404	145.1
80 =	2' 25.327a	40.123	24.554	53.581	244.7	27.069	144.2
81 =	2' 24.287a	39.743	24.575	53.462	246.1	26.507	145.2
82 =	2' 23.709a	39.625	24.170	53.458	246.1	26.456	145.8
83 =	2' 24.562a	39.440	24.461	53.874	244.7	26.787	145.0
84 =	2' 31.158a	39.785	24.508	53.768	246.7	InPit	138.6
85 =	3' 19.066b		25.344	55.039	234.2	27.547	105.3
86 =	2' 29.775b	40.119	25.486	56.152	240.7	28.018	139.9
87 =	2' 27.604b	40.238	25.011	54.897	242.0	27.458	142.0
88 =	2' 27.357b	39.695	24.707	55.033	240.7	27.922	142.2
89 =	2' 27.437b	39.866	24.782	54.622	239.3	28.167	142.1
90 =	2' 28.422b	39.753	24.848	55.964	241.3	27.857	141.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

38 ST600R ライダーハウス宮島 ヤマハYZF-R6

a = 岡本 倫治 b = 宮島 伸也

BESTLAP TIME 2'19.648(7/97) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 27.567b	40.555	25.049	54.496	241.3	27.467	142.0
92 =	2' 28.479b	39.719	25.743	55.300	242.0	27.717	141.1
93 =	2' 27.554b	39.706	24.735	54.701	235.5	28.412	142.0
94 =	2' 27.660b	39.993	24.870	54.930	239.3	27.867	141.9
95 =	2' 27.249b	39.839	24.825	54.964	235.5	27.621	142.3
96 =	2' 27.796b	39.705	24.758	54.841	243.3	28.492	141.8
97 =	2' 28.357b	40.051	24.757	55.191	237.4	28.358	141.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

39 ST600R OZT Racing ヤマハYZF-R6

a = 野村 裕太 b = 岡本 学

BESTLAP TIME 2'21.029(11/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21. 029	38. 560	23. 445	52. 647	251. 7	26. 149	
1 =	2' 38. 416a		25. 119	55. 670	249. 5	27. 728	132. 3
2 =	2' 33. 146a	39. 530	24. 299	54. 641	205. 2	34. 676	136. 8
3 =	2' 58. 438a	45. 770	26. 664	1' 03. 044	132. 5	42. 960	117. 4
4 =	3' 46. 359a	57. 811	41. 103	1' 22. 763	94. 5	44. 682	92. 6
5 =	3' 35. 941a	57. 293	38. 781	1' 20. 638	114. 5	39. 229	97. 0
6 =	2' 24. 707a	40. 063	24. 780	53. 364	251. 0	26. 500	144. 8
7 =	2' 24. 265a	39. 987	24. 295	53. 366	*251. 7	26. 617	145. 3
8 =	2' 21. 572a	38. 786	23. 683	52. 912	248. 8	26. 191	148. 0
9 =	2' 23. 170a	38. 621	23. 890	52. 825	246. 7	27. 834	146. 4
10 =	2' 22. 871a	*38. 560	24. 020	53. 783	*251. 7	26. 508	146. 7
11 =	* 2' 21. 029a	38. 571	*23. 445	*52. 647	248. 1	26. 366	148. 6
12 =	2' 24. 618a	40. 912	24. 661	52. 694	247. 4	26. 351	144. 9
13 =	2' 23. 842a	39. 679	24. 337	53. 167	246. 1	26. 659	145. 7
14 =	2' 22. 685a	39. 200	24. 261	52. 814	248. 1	26. 410	146. 9
15 =	2' 22. 497a	39. 506	23. 962	52. 649	247. 4	26. 380	147. 1
16 =	2' 22. 999a	39. 517	24. 294	52. 727	250. 3	26. 461	146. 5
17 =	2' 23. 149a	39. 961	23. 956	53. 083	248. 8	*26. 149	146. 4
18 =	2' 22. 622a	38. 918	23. 985	53. 200	246. 7	26. 519	146. 9
19 =	2' 22. 803a	39. 224	24. 009	52. 886	249. 5	26. 684	146. 7
20 =	2' 23. 510a	39. 433	23. 928	53. 611	246. 7	26. 538	146. 0
21 =	2' 27. 766a	39. 455	26. 933	54. 937	245. 4	26. 441	141. 8
22 =	2' 34. 593a	39. 427	23. 958	53. 629	244. 7	InPit	135. 6
23 =	3' 18. 870b		24. 684	54. 208	244. 7	28. 073	105. 4
24 =	2' 24. 889b	39. 522	24. 210	54. 028	247. 4	27. 129	144. 6
25 =	2' 25. 521b	39. 751	24. 399	53. 543	242. 7	27. 828	144. 0
26 =	2' 23. 780b	39. 775	24. 172	53. 212	245. 4	26. 621	145. 7
27 =	2' 26. 861b	39. 733	25. 067	55. 270	242. 0	26. 791	142. 7
28 =	2' 23. 888b	39. 501	24. 144	53. 569	241. 3	26. 674	145. 6
29 =	2' 23. 673b	39. 487	24. 137	53. 292	242. 0	26. 757	145. 9
30 =	2' 26. 153b	41. 139	24. 156	53. 599	242. 7	27. 259	143. 4
31 =	2' 25. 154b	39. 568	24. 397	54. 002	241. 3	27. 187	144. 4
32 =	2' 27. 848b	40. 000	26. 345	54. 489	244. 0	27. 014	141. 7
33 =	2' 28. 143b	40. 488	24. 849	54. 080	251. 0	28. 726	141. 5
34 =	2' 25. 637b	40. 792	24. 484	53. 302	245. 4	27. 059	143. 9
35 =	2' 24. 976b	39. 828	24. 697	53. 480	240. 7	26. 971	144. 5
36 =	2' 26. 235b	39. 296	25. 618	54. 332	242. 7	26. 989	143. 3
37 =	2' 25. 625b	39. 694	24. 378	54. 074	239. 3	27. 479	143. 9
38 =	2' 26. 777b	40. 202	24. 552	54. 665	241. 3	27. 358	142. 8
39 =	2' 25. 189b	40. 314	24. 304	53. 556	242. 7	27. 015	144. 3
40 =	2' 26. 493b	39. 857	24. 144	54. 639	240. 0	27. 853	143. 0
41 =	2' 32. 853b	39. 595	24. 653	54. 007	236. 1	InPit	137. 1
42 =	3' 19. 119a		24. 955	54. 986	245. 4	27. 475	105. 2
43 =	2' 27. 483a	40. 819	25. 281	54. 346	244. 0	27. 037	142. 1
44 =	2' 25. 283a	39. 995	24. 453	54. 013	244. 7	26. 822	144. 2
45 =	2' 25. 390a	39. 859	24. 332	53. 740	239. 3	27. 459	144. 1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

39 ST600R OZT Racing ヤマハYZF-R6

a = 野村 裕太 b = 岡本 学

BESTLAP TIME 2'21.029(11/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.530a	39.565	24.641	54.550	245.4	26.774	144.0
47 =	2' 23.785a	39.611	24.053	53.459	244.0	26.662	145.7
48 =	2' 40.369a	43.242	26.857	56.946	215.8	33.324	130.7
49 =	3' 40.390a	58.564	36.834	1' 24.640	113.8	40.352	95.1
50 =	3' 06.599a	59.185	36.124	1' 03.175	244.7	28.115	112.3
51 =	2' 28.706a	40.251	26.515	54.497	250.3	27.443	140.9
52 =	2' 22.914a	39.341	23.928	53.126	248.8	26.519	146.6
53 =	2' 23.763a	39.342	24.525	53.178	248.8	26.718	145.8
54 =	2' 26.008a	39.628	25.133	54.590	248.1	26.657	143.5
55 =	2' 25.741a	39.273	24.735	54.911	250.3	26.822	143.8
56 =	2' 25.057a	39.904	24.621	53.745	246.1	26.787	144.5
57 =	2' 26.053a	39.706	24.441	54.736	245.4	27.170	143.5
58 =	2' 25.912a	39.849	24.344	54.508	244.0	27.211	143.6
59 =	2' 26.793a	40.311	24.550	53.574	242.7	28.358	142.8
60 =	2' 37.179a	40.324	24.643	54.744	242.0	InPit	133.3
61 =	3' 17.985b		25.294	54.330	242.0	27.321	105.8
62 =	2' 26.171b	40.222	24.768	54.174	241.3	27.007	143.4
63 =	2' 26.203b	40.088	24.911	54.297	244.0	26.907	143.3
64 =	2' 25.508b	39.287	25.423	54.101	245.4	26.697	144.0
65 =	2' 24.851b	39.286	23.928	54.269	243.3	27.368	144.7
66 =	2' 28.908b	41.365	25.909	54.662	240.7	26.972	140.7
67 =	2' 24.977b	39.576	24.321	54.162	241.3	26.918	144.5
68 =	2' 25.327b	40.122	24.281	53.961	243.3	26.963	144.2
69 =	2' 24.878b	39.665	24.289	54.258	243.3	26.666	144.6
70 =	2' 26.883b	40.522	24.711	54.399	247.4	27.251	142.7
71 =	2' 27.094b	40.401	24.741	54.315	238.7	27.637	142.5
72 =	2' 25.334b	39.821	24.599	53.618	244.7	27.296	144.2
73 =	2' 25.477b	39.712	24.658	54.001	245.4	27.106	144.0
74 =	2' 26.613b	40.584	24.477	53.833	244.0	27.719	142.9
75 =	2' 28.107b	40.565	25.093	55.228	242.0	27.221	141.5
76 =	2' 28.670b	40.744	24.938	55.374	240.7	27.614	141.0
77 =	2' 29.184b	40.781	24.920	55.216	242.7	28.267	140.5
78 =	2' 28.998b	41.068	25.118	55.302	237.4	27.510	140.6
79 =	2' 37.449b	41.251	24.797	54.850	237.4	InPit	133.1
80 =	3' 16.542a		25.356	54.891	244.0	27.179	106.6
81 =	2' 27.533a	40.724	25.920	54.252	244.7	26.637	142.0
82 =	2' 24.598a	39.717	24.534	53.950	246.7	26.397	144.9
83 =	2' 24.047a	39.766	24.380	53.382	246.1	26.519	145.5
84 =	2' 27.166a	40.449	24.921	54.028	245.4	27.768	142.4
85 =	2' 25.866a	39.921	25.088	53.849	247.4	27.008	143.7
86 =	2' 26.125a	40.353	24.730	53.625	243.3	27.417	143.4
87 =	2' 26.002a	39.914	24.473	54.273	248.8	27.342	143.5
88 =	2' 27.049a	40.499	24.692	54.260	246.7	27.598	142.5
89 =	2' 25.049a	40.476	24.485	53.386	242.7	26.702	144.5
90 =	2' 26.019a	39.901	25.404	54.159	246.7	26.555	143.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

39 ST600R OZT Racing ヤマハYZF-R6

a = 野村 裕太 b = 岡本 学

BESTLAP TIME 2'21.029(11/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 24.998a	39.850	24.704	53.685	244.7	26.759	144.5
92 =	2' 25.239a	39.510	24.564	53.900	248.1	27.265	144.3
93 =	2' 28.895a	40.173	24.790	56.754	249.5	27.178	140.7
94 =	2' 24.667a	39.649	24.268	53.864	244.0	26.886	144.9
95 =	2' 25.266a	40.640	24.175	53.372	244.0	27.079	144.3
96 =	2' 25.602a	40.136	24.685	53.768	244.7	27.013	143.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

41 ST600R 矢理杉モータース ヤマハYZF-R6

a = 永澤 一生 b = 永澤 隆志

BESTLAP TIME 2'28.350(44/89) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 28.350	40.379	24.719	55.251	245.4	27.472	
1 =	3' 05.447a		28.326	1' 01.546	210.1	32.253	113.0
2 =	3' 15.418a	44.641	26.784	1' 16.912	110.1	47.081	107.2
3 =	3' 43.469a	1' 00.962	34.312	1' 25.255	100.7	42.940	93.8
4 =	3' 37.194a	58.929	37.083	1' 20.126	104.8	41.056	96.5
5 =	3' 08.266a	58.886	37.475	1' 01.474	219.6	30.431	111.3
6 =	2' 35.830a	42.146	26.319	57.712	222.9	29.653	134.5
7 =	2' 37.380a	42.570	26.801	58.351	213.2	29.658	133.2
8 =	2' 35.685a	42.041	26.131	57.415	214.8	30.098	134.6
9 =	2' 35.785a	42.635	26.290	57.669	226.4	29.191	134.5
10 =	2' 34.596a	42.670	26.026	56.743	211.2	29.157	135.6
11 =	2' 37.216a	41.584	27.299	58.503	220.2	29.830	133.3
12 =	2' 34.935a	41.316	26.358	57.337	222.9	29.924	135.3
13 =	2' 35.202a	42.583	27.072	56.690	232.4	28.857	135.0
14 =	2' 30.983a	41.041	25.964	55.312	236.8	28.666	138.8
15 =	2' 32.437a	41.509	25.222	55.882	227.6	29.824	137.5
16 =	2' 32.131a	41.438	25.383	56.470	224.7	28.840	137.7
17 =	2' 32.639a	41.580	25.345	56.097	227.0	29.617	137.3
18 =	2' 34.708a	42.984	25.521	56.584	222.9	29.619	135.5
19 =	2' 34.526a	41.716	25.760	57.512	228.2	29.538	135.6
20 =	2' 38.458a	42.755	27.110	57.646	223.5	30.947	132.2
21 =	2' 37.320a	43.523	26.396	57.465	221.8	29.936	133.2
22 =	2' 38.885a	42.396	26.068	58.503	198.7	31.918	131.9
23 =	2' 36.100a	42.622	26.536	57.321	227.0	29.621	134.2
24 =	2' 42.219a	43.451	27.680	1' 00.969	216.9	30.119	129.2
25 =	2' 40.483a	43.410	26.968	59.552	218.5	30.553	130.6
26 =	2' 53.785a	45.154	26.378	58.974	204.3	InPit	120.6
27 =	4' 21.778b		26.344	57.137	239.3	28.438	80.1
28 =	2' 32.148b	41.373	26.145	56.305	231.8	28.325	137.7
29 =	2' 34.280b	42.373	26.108	56.767	239.3	29.032	135.8
30 =	2' 32.793b	43.168	25.528	56.322	241.3	27.775	137.2
31 =	2' 29.981b	41.024	25.366	55.815	240.0	27.776	139.7
32 =	2' 30.141b	40.866	25.421	55.879	240.7	27.975	139.6
33 =	2' 34.302b	42.905	26.074	57.237	237.4	28.086	135.8
34 =	2' 29.511b	40.603	24.901	56.176	237.4	27.831	140.2
35 =	2' 30.010b	41.271	25.049	55.813	240.0	27.877	139.7
36 =	2' 30.526b	41.121	25.251	56.070	236.8	28.084	139.2
37 =	2' 31.376b	40.863	26.065	55.930	236.1	28.518	138.4
38 =	2' 31.323b	41.787	24.888	56.320	227.6	28.328	138.5
39 =	2' 31.792b	41.295	25.024	56.456	233.0	29.017	138.1
40 =	2' 32.444b	41.401	26.228	56.873	242.0	27.942	137.5
41 =	2' 29.834b	40.738	24.983	56.058	233.0	28.055	139.9
42 =	2' 32.861b	41.382	25.600	57.386	218.0	28.493	137.1
43 =	2' 30.237b	41.728	25.334	55.625	239.3	27.550	139.5
44 =	* 2' 28.350b	*40.379	*24.719	55.423	231.2	27.829	141.3
45 =	2' 40.858b	44.227	26.283	57.283	223.5	33.065	130.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

41 ST600R 矢理杉モータース ヤマハYZF-R6

a = 永澤 一生 b = 永澤 隆志

BESTLAP TIME 2'28.350(44/89) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	3' 40.802b	59.061	36.939	1' 24.627	108.2	40.175	94.9
47 =	3' 04.074b	59.277	36.474	58.668	236.1	29.655	113.8
48 =	2' 35.005b	43.040	25.868	56.022	233.0	30.075	135.2
49 =	2' 33.062b	43.446	25.839	*55.251	*245.4	28.526	136.9
50 =	2' 44.960b	42.502	24.858	55.942	212.2	InPit	127.0
51 =	4' 36.339a		27.282	58.953	222.4	30.753	75.8
52 =	2' 37.841a	42.925	26.420	58.666	217.4	29.830	132.8
53 =	2' 34.604a	42.530	25.533	57.282	224.1	29.259	135.5
54 =	2' 35.385a	42.937	25.703	56.789	225.2	29.956	134.9
55 =	2' 38.904a	43.072	26.394	59.114	207.7	30.324	131.9
56 =	2' 34.229a	41.802	26.499	56.698	224.7	29.230	135.9
57 =	2' 34.807a	42.399	26.091	56.702	221.8	29.615	135.4
58 =	2' 35.289a	42.580	26.019	56.589	218.0	30.101	134.9
59 =	2' 37.882a	42.393	26.375	58.626	221.8	30.488	132.7
60 =	2' 35.905a	43.032	26.061	57.902	226.4	28.910	134.4
61 =	2' 36.512a	42.602	26.082	57.518	210.6	30.310	133.9
62 =	2' 38.491a	43.144	26.035	58.044	213.2	31.268	132.2
63 =	2' 37.180a	44.033	27.319	56.889	229.9	28.939	133.3
64 =	2' 35.952a	43.148	25.924	57.491	226.4	29.389	134.4
65 =	2' 40.964a	44.138	25.946	1' 00.931	218.5	29.949	130.2
66 =	2' 38.290a	43.470	26.458	58.202	226.4	30.160	132.4
67 =	2' 38.861a	43.569	26.781	58.480	219.1	30.031	131.9
68 =	2' 41.820a	43.973	26.649	1' 00.808	215.3	30.390	129.5
69 =	2' 44.933a	45.022	27.903	1' 01.011	213.2	30.997	127.1
70 =	2' 54.360a	45.936	26.922	58.343	207.2	InPit	120.2
71 =	4' 03.031b		27.248	58.438	229.3	27.843	86.2
72 =	2' 31.028b	41.340	25.290	56.597	238.0	27.801	138.8
73 =	2' 29.904b	41.262	25.065	55.972	240.7	27.605	139.8
74 =	2' 30.241b	41.196	25.089	56.120	239.3	27.836	139.5
75 =	2' 30.973b	41.361	26.413	55.727	238.7	*27.472	138.8
76 =	2' 30.216b	41.020	25.279	56.036	238.7	27.881	139.5
77 =	2' 29.844b	41.225	25.185	55.634	239.3	27.800	139.8
78 =	2' 32.048b	41.700	25.969	56.624	239.3	27.755	137.8
79 =	2' 31.618b	41.257	25.290	56.939	238.0	28.132	138.2
80 =	2' 30.490b	40.776	25.764	56.225	237.4	27.725	139.2
81 =	2' 33.297b	41.814	25.404	57.646	225.8	28.433	136.7
82 =	2' 32.879b	41.509	25.905	56.590	238.7	28.875	137.1
83 =	2' 34.243b	42.049	26.203	57.586	231.8	28.405	135.9
84 =	2' 32.670b	42.503	25.736	56.046	241.3	28.385	137.3
85 =	2' 32.949b	41.298	25.938	56.332	241.3	29.381	137.0
86 =	2' 33.605b	41.235	26.825	57.684	240.0	27.861	136.4
87 =	2' 31.824b	41.107	25.619	56.954	235.5	28.144	138.0
88 =	2' 31.717b	41.510	25.534	56.898	240.0	27.775	138.1
89 =	2' 30.679b	41.318	25.200	56.335	241.3	27.826	139.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

47 ST600 レーシングチーム鳥取 ホンダ CBR600RR

a = 圓山 弘幸 b = 安養寺 清美

BESTLAP TIME 2'28.991(11/82) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 28.991	40.317	25.090	55.224	248.1	27.838	
1 =	2' 57.474a		28.617	58.480	*248.1	30.322	118.1
2 =	2' 38.413a	41.102	25.717	57.508	179.6	34.086	132.3
3 =	3' 04.170a	57.940	27.960	59.535	191.4	38.735	113.8
4 =	3' 48.781a	52.960	40.726	1' 17.317	120.8	57.778	91.6
5 =	3' 32.014a	48.240	39.567	1' 15.496	99.9	48.711	98.8
6 =	2' 35.444a	44.224	26.590	56.277	244.7	28.353	134.8
7 =	2' 30.934a	41.140	25.790	55.620	246.1	28.384	138.8
8 =	2' 29.045a	40.799	25.096	55.312	246.1	*27.838	140.6
9 =	2' 29.768a	*40.317	25.465	55.525	246.1	28.461	139.9
10 =	2' 30.537a	41.130	25.582	55.633	241.3	28.192	139.2
11 =	* 2' 28.991a	40.399	*25.090	*55.224	244.7	28.278	140.7
12 =	2' 33.859a	40.454	26.041	57.178	218.5	30.186	136.2
13 =	18' 43.709b		28.486	59.509	226.4	29.941	18.6
14 =	2' 38.168b	44.601	26.652	57.562	226.4	29.353	132.5
15 =	2' 37.125b	43.943	26.303	57.263	227.6	29.616	133.4
16 =	2' 37.227b	43.134	26.494	58.364	228.8	29.235	133.3
17 =	2' 38.237b	43.949	26.416	58.124	223.5	29.748	132.4
18 =	2' 36.853b	43.732	26.505	57.142	225.2	29.474	133.6
19 =	2' 36.598b	43.587	26.506	57.247	219.6	29.258	133.8
20 =	2' 35.567b	43.753	26.529	56.268	229.9	29.017	134.7
21 =	2' 38.061b	43.845	26.966	57.658	221.8	29.592	132.6
22 =	2' 36.773b	43.357	26.212	56.733	233.0	30.471	133.7
23 =	2' 36.375b	43.708	26.317	57.087	224.7	29.263	134.0
24 =	2' 34.862b	43.051	26.076	56.596	236.1	29.139	135.3
25 =	2' 34.284b	42.983	25.783	56.572	224.7	28.946	135.8
26 =	2' 35.215b	42.812	26.086	56.293	227.6	30.024	135.0
27 =	2' 33.819b	42.499	26.154	56.493	233.0	28.673	136.2
28 =	2' 37.058b	42.660	26.541	58.321	211.7	29.536	133.4
29 =	2' 34.723b	42.927	25.953	56.934	233.0	28.909	135.4
30 =	2' 36.127b	42.805	26.774	56.835	227.6	29.713	134.2
31 =	2' 48.100b	43.223	26.202	56.647	223.5	InPit	124.7
32 =	3' 48.025a		28.186	59.021	224.1	29.075	91.9
33 =	2' 34.186a	41.905	26.248	57.140	231.8	28.893	135.9
34 =	2' 33.167a	41.632	25.997	57.221	238.7	28.317	136.8
35 =	2' 32.808a	41.565	26.368	56.576	237.4	28.299	137.1
36 =	2' 33.189a	41.923	26.102	56.598	238.7	28.566	136.8
37 =	2' 32.380a	41.430	25.759	56.611	241.3	28.580	137.5
38 =	2' 33.852a	42.111	25.841	56.436	221.8	29.464	136.2
39 =	2' 55.007a	42.424	26.343	1' 03.256	101.1	42.984	119.7
40 =	3' 42.449a	1' 00.758	37.160	1' 23.413	104.8	41.118	94.2
41 =	3' 08.772a	59.788	37.166	1' 01.041	237.4	30.777	111.0
42 =	2' 37.656a	45.261	26.954	56.574	238.7	28.867	132.9
43 =	2' 54.619a	42.537	26.444	57.644	188.1	InPit	120.0
44 =	3' 12.561a	1' 22.390	25.631	56.498	240.0	28.042	108.8
45 =	2' 30.956a	41.357	25.404	55.818	237.4	28.377	138.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

47 ST600 レーシングチーム鳥取 ホンダ CBR600RR

a = 圓山 弘幸 b = 安養寺 清美

BESTLAP TIME 2'28.991(11/82) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 31.954a	41.588	25.422	56.301	240.0	28.643	137.9
47 =	2' 31.970a	41.398	25.425	56.033	241.3	29.114	137.9
48 =	2' 34.678a	41.652	26.022	57.190	234.9	29.814	135.5
49 =	2' 53.268a	42.638	26.476	56.903	219.1	InPit	120.9
50 =	4' 42.222b		27.326	1' 00.339	226.4	29.809	74.3
51 =	2' 57.709b	44.825	26.645	57.909	196.5	InPit	117.9
52 =	3' 15.106b	1' 21.176	26.999	57.892	227.6	29.039	107.4
53 =	2' 36.755b	43.489	26.429	57.457	218.0	29.380	133.7
54 =	2' 39.260b	44.098	27.003	57.784	222.4	30.375	131.6
55 =	2' 38.623b	44.571	26.840	56.799	229.3	30.413	132.1
56 =	2' 37.755b	43.549	26.459	58.159	230.6	29.588	132.8
57 =	2' 37.864b	44.091	26.573	57.502	229.9	29.698	132.7
58 =	2' 38.577b	43.830	27.028	57.644	228.2	30.075	132.1
59 =	2' 37.401b	44.299	26.417	57.405	233.0	29.280	133.1
60 =	2' 35.917b	42.834	26.075	57.369	222.9	29.639	134.4
61 =	2' 36.882b	43.416	26.655	57.849	219.6	28.962	133.6
62 =	2' 36.386b	43.255	26.494	57.482	225.2	29.155	134.0
63 =	2' 35.306b	43.138	26.060	57.015	228.2	29.093	134.9
64 =	2' 37.186b	43.214	26.682	57.815	225.2	29.475	133.3
65 =	2' 36.685b	43.361	26.840	57.494	229.3	28.990	133.7
66 =	2' 37.617b	43.816	26.354	57.934	221.3	29.513	133.0
67 =	2' 40.758b	45.544	27.335	58.476	216.4	29.403	130.4
68 =	2' 58.249b	44.241	26.535	58.556	172.9	InPit	117.6
69 =	3' 55.966a		27.171	58.958	227.6	30.383	88.8
70 =	2' 36.798a	42.560	26.671	58.228	234.2	29.339	133.6
71 =	2' 37.537a	42.715	26.837	58.500	231.2	29.485	133.0
72 =	2' 36.114a	42.912	26.168	57.446	234.9	29.588	134.2
73 =	2' 36.793a	42.265	26.625	58.143	231.8	29.760	133.7
74 =	2' 35.840a	42.377	26.854	57.832	239.3	28.777	134.5
75 =	2' 38.657a	42.644	26.519	1' 00.317	234.2	29.177	132.1
76 =	2' 34.899a	41.702	26.978	57.424	242.0	28.795	135.3
77 =	2' 32.902a	41.363	26.280	56.701	235.5	28.558	137.1
78 =	2' 38.717a	42.020	26.267	59.836	199.6	30.594	132.0
79 =	2' 33.973a	41.730	26.271	56.943	236.1	29.029	136.1
80 =	2' 35.140a	41.165	27.141	58.083	234.2	28.751	135.1
81 =	2' 35.180a	42.087	26.609	57.050	236.8	29.434	135.0
82 =	2' 35.185a	42.148	26.242	57.617	234.9	29.178	135.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

48 ST600 チーム・モトクラッシュ♪&エスポ'イント+テラテ'ザ'イン。 ヤマハYZF-R6

a = 加藤 久幸 b = 池田 貴彦

BESTLAP TIME 2'19.133(7/96) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19.133	37.995	23.285	51.415	256.8	26.106	
1 =	2' 41.210a		25.828	54.458	244.0	27.500	130.0
2 =	2' 31.514a	39.152	24.431	53.808	233.0	34.123	138.3
3 =	2' 58.706a	47.798	25.568	1' 02.045	139.0	43.295	117.3
4 =	3' 46.316a	57.495	41.431	1' 22.236	85.6	45.154	92.6
5 =	3' 34.829a	57.094	39.174	1' 20.491	107.8	38.070	97.5
6 =	2' 21.125a	38.618	24.040	52.346	251.7	26.121	148.5
7 =	* 2' 19.133a	*37.995	*23.285	51.558	253.9	26.295	150.6
8 =	2' 19.484a	38.153	23.393	51.803	*256.8	26.135	150.2
9 =	2' 20.699a	38.268	24.082	51.822	256.1	26.527	148.9
10 =	2' 21.100a	38.936	24.007	*51.415	252.4	26.742	148.5
11 =	2' 20.474a	38.899	23.450	51.736	250.3	26.389	149.2
12 =	2' 20.621a	38.313	23.583	52.127	248.8	26.598	149.0
13 =	2' 20.792a	38.621	23.680	52.029	252.4	26.462	148.8
14 =	2' 20.678a	38.574	23.643	52.102	252.4	26.359	149.0
15 =	2' 21.165a	38.690	24.014	52.086	251.0	26.375	148.4
16 =	2' 19.905a	38.767	23.317	51.668	252.4	26.153	149.8
17 =	2' 20.876a	38.530	24.059	51.607	251.0	26.680	148.8
18 =	2' 20.340a	38.601	23.603	51.732	250.3	26.404	149.3
19 =	2' 20.817a	38.526	23.721	52.114	251.0	26.456	148.8
20 =	2' 22.182a	39.063	23.804	52.487	244.7	26.828	147.4
21 =	2' 30.381a	38.818	24.420	53.591	246.7	InPit	139.4
22 =	3' 21.985b		23.921	53.448	244.0	26.938	103.7
23 =	2' 23.475b	38.652	23.916	53.911	245.4	26.996	146.1
24 =	2' 21.426b	38.153	23.916	52.300	244.7	27.057	148.2
25 =	2' 20.461b	38.324	23.832	52.199	245.4	*26.106	149.2
26 =	2' 23.545b	38.686	23.882	54.058	238.7	26.919	146.0
27 =	2' 22.784b	39.465	23.842	53.082	240.7	26.395	146.8
28 =	2' 22.692b	38.746	24.075	52.851	244.0	27.020	146.9
29 =	2' 24.519b	38.622	24.634	54.905	243.3	26.358	145.0
30 =	2' 25.821b	38.769	24.784	53.954	246.7	28.314	143.7
31 =	2' 21.862b	38.479	23.982	52.844	243.3	26.557	147.7
32 =	2' 24.110b	39.665	24.109	53.892	245.4	26.444	145.4
33 =	2' 23.294b	39.908	23.940	52.695	242.0	26.751	146.2
34 =	2' 22.290b	38.884	23.832	53.109	240.0	26.465	147.3
35 =	2' 20.946b	38.494	23.827	52.459	242.0	26.166	148.7
36 =	2' 22.661b	38.667	23.919	53.687	243.3	26.388	146.9
37 =	2' 21.572b	38.690	23.982	52.698	240.7	26.202	148.0
38 =	2' 21.943b	38.657	24.061	52.575	244.7	26.650	147.6
39 =	2' 22.591b	38.885	23.949	52.603	247.4	27.154	147.0
40 =	2' 25.080b	39.215	24.597	54.669	242.7	26.599	144.4
41 =	2' 31.178b	39.585	24.293	53.569	240.0	InPit	138.6
42 =	3' 21.509a		24.669	53.287	244.0	27.179	104.0
43 =	2' 24.910a	40.377	24.360	53.475	246.7	26.698	144.6
44 =	2' 22.732a	39.089	24.030	52.959	249.5	26.654	146.8
45 =	2' 23.552a	39.707	24.745	52.634	251.0	26.466	146.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

48 ST600 チーム・モトクラッシュ♪&エスポ'イント+テラテ'ザ'イン。 ヤマハYZF-R6

a = 加藤 久幸 b = 池田 貴彦

BESTLAP TIME 2'19.133(7/96) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 22. 603a	38. 861	23. 915	52. 869	246. 7	26. 958	147. 0
47 =	2' 22. 245a	39. 319	24. 270	52. 492	249. 5	26. 164	147. 3
48 =	2' 22. 942a	38. 961	24. 171	53. 536	246. 7	26. 274	146. 6
49 =	3' 43. 227a	57. 360	41. 614	1' 24. 119	101. 5	40. 134	93. 9
50 =	3' 30. 946a	55. 954	34. 765	1' 20. 976	112. 3	39. 251	99. 3
51 =	2' 26. 963a	41. 147	25. 677	53. 177	251. 7	26. 962	142. 6
52 =	2' 22. 001a	38. 913	24. 230	52. 387	246. 7	26. 471	147. 6
53 =	2' 22. 920a	39. 456	24. 569	52. 572	248. 1	26. 323	146. 6
54 =	2' 21. 851a	39. 057	23. 875	52. 585	248. 1	26. 334	147. 7
55 =	2' 21. 780a	38. 942	24. 070	52. 398	251. 0	26. 370	147. 8
56 =	2' 22. 358a	39. 017	24. 073	52. 890	247. 4	26. 378	147. 2
57 =	2' 25. 805a	39. 183	24. 013	54. 927	248. 1	27. 682	143. 7
58 =	2' 22. 521a	39. 142	23. 955	53. 041	248. 1	26. 383	147. 0
59 =	2' 22. 896a	39. 584	24. 009	52. 564	248. 1	26. 739	146. 6
60 =	2' 23. 970a	39. 492	24. 361	53. 104	248. 1	27. 013	145. 6
61 =	2' 24. 072a	39. 184	24. 473	53. 633	249. 5	26. 782	145. 5
62 =	2' 32. 725a	40. 586	24. 341	53. 714	222. 9	InPit	137. 2
63 =	3' 15. 471b		24. 579	54. 212	241. 3	26. 637	107. 2
64 =	2' 23. 576b	39. 506	24. 129	53. 220	244. 7	26. 721	146. 0
65 =	2' 23. 987b	39. 449	24. 318	53. 712	242. 7	26. 508	145. 5
66 =	2' 26. 211b	39. 779	24. 393	54. 432	244. 7	27. 607	143. 3
67 =	2' 25. 345b	39. 746	24. 632	53. 116	248. 8	27. 851	144. 2
68 =	2' 23. 272b	39. 459	24. 271	52. 977	249. 5	26. 565	146. 3
69 =	2' 27. 077b	40. 235	25. 630	54. 905	243. 3	26. 307	142. 5
70 =	2' 24. 386b	39. 386	24. 270	54. 023	247. 4	26. 707	145. 1
71 =	2' 23. 801b	39. 179	24. 400	53. 739	242. 0	26. 483	145. 7
72 =	2' 24. 935b	39. 992	24. 641	53. 853	242. 0	26. 449	144. 6
73 =	2' 27. 467b	39. 699	24. 949	55. 836	241. 3	26. 983	142. 1
74 =	2' 23. 783b	39. 097	24. 448	53. 634	243. 3	26. 604	145. 7
75 =	2' 27. 705b	40. 018	25. 066	55. 127	246. 1	27. 494	141. 9
76 =	2' 26. 049b	39. 976	24. 958	53. 845	243. 3	27. 270	143. 5
77 =	2' 26. 846b	39. 310	25. 038	55. 852	240. 0	26. 646	142. 7
78 =	2' 25. 205b	39. 449	24. 732	54. 318	241. 3	26. 706	144. 3
79 =	2' 26. 659b	39. 527	24. 665	55. 067	238. 0	27. 400	142. 9
80 =	2' 25. 480b	39. 961	24. 597	53. 842	241. 3	27. 080	144. 0
81 =	2' 29. 021b	40. 601	25. 307	54. 382	240. 7	28. 731	140. 6
82 =	2' 27. 205b	40. 493	25. 661	54. 225	239. 3	26. 826	142. 4
83 =	2' 32. 166b	39. 262	24. 844	54. 323	237. 4	InPit	137. 7
84 =	3' 36. 442a		27. 917	58. 726	220. 2	29. 414	96. 8
85 =	2' 33. 971a	43. 163	26. 163	56. 879	245. 4	27. 766	136. 1
86 =	2' 29. 968a	41. 333	25. 918	55. 007	244. 0	27. 710	139. 7
87 =	2' 28. 419a	41. 049	25. 323	54. 577	246. 1	27. 470	141. 2
88 =	2' 28. 501a	41. 004	25. 442	54. 742	240. 7	27. 313	141. 1
89 =	2' 28. 990a	40. 737	25. 080	55. 703	244. 0	27. 470	140. 7
90 =	2' 29. 931a	40. 876	25. 578	55. 605	244. 7	27. 872	139. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

48 ST600 チーム・モトクラッシュ♪&エスホップ・イント+テラテザイン。 ヤマハYZF-R6

a = 加藤 久幸 b = 池田 貴彦

BESTLAP TIME 2'19.133(7/96) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 31.283a	42.166	25.427	56.268	242.0	27.422	138.5
92 =	2' 29.076a	41.110	25.084	54.822	238.7	28.060	140.6
93 =	2' 39.687a	42.130	25.795	55.498	227.0	InPit	131.2
94 =	3' 11.367b		25.887	57.661	241.3	27.704	109.5
95 =	2' 29.065b	40.667	25.080	55.494	246.1	27.824	140.6
96 =	2' 30.002b	40.841	25.311	55.648	243.3	28.202	139.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

50 ST600 PETRONAS Hong Leong Yamaha Malaysia ヤマハYZF-R6

a = AHMD AFIF b = 佐取 克樹

BESTLAP TIME (0/1) PIT STOP 0回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST			25.091	54.578	241.3	28.514	
1 =	2' 39.584a		*25.091	*54.578	*241.3	*28.514	131.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

51 ST600 T・モトキッズ&ウイリーマジック+スカッドR ヤマハYZF-R6

a = 角口 亘 b = 大須賀 俊晴

BESTLAP TIME 2'24.854(10/92) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 24.854	39.368	24.451	53.765	246.7	26.805	
1 =	2' 42.011a		25.765	55.716	242.7	28.502	129.3
2 =	2' 34.389a	40.103	25.461	55.268	243.3	33.557	135.7
3 =	3' 01.042a	51.551	25.361	58.224	201.0	45.906	115.7
4 =	3' 45.439a	53.935	42.901	1' 20.786	112.8	47.817	93.0
5 =	3' 33.357a	55.157	40.031	1' 18.612	93.2	39.557	98.2
6 =	2' 28.313a	40.571	25.023	54.793	240.0	27.926	141.3
7 =	2' 28.212a	40.422	24.607	55.183	240.7	28.000	141.4
8 =	2' 25.982a	40.484	24.549	54.001	239.3	26.948	143.5
9 =	2' 25.909a	39.643	24.529	54.277	240.7	27.460	143.6
10 =	* 2' 24.854a	*39.368	24.585	54.096	241.3	*26.805	144.7
11 =	2' 25.670a	39.693	24.669	54.177	238.7	27.131	143.9
12 =	2' 26.861a	39.895	24.660	54.569	238.0	27.737	142.7
13 =	2' 25.016a	39.657	*24.451	*53.765	240.0	27.143	144.5
14 =	2' 30.396a	40.147	25.863	55.601	*246.7	28.785	139.3
15 =	2' 27.104a	40.585	24.830	54.140	241.3	27.549	142.5
16 =	2' 27.675a	39.954	24.851	54.893	238.0	27.977	141.9
17 =	2' 38.333a	40.331	25.096	55.089	234.2	InPit	132.4
18 =	3' 25.802b		25.126	56.536	240.0	27.108	101.8
19 =	2' 25.734b	40.031	24.520	54.026	238.7	27.157	143.8
20 =	2' 25.935b	39.715	24.813	54.387	237.4	27.020	143.6
21 =	2' 27.204b	39.964	25.094	54.036	237.4	28.110	142.4
22 =	2' 26.461b	40.322	24.893	54.164	240.0	27.082	143.1
23 =	2' 27.158b	40.304	25.075	54.231	239.3	27.548	142.4
24 =	2' 28.101b	40.808	24.975	54.638	239.3	27.680	141.5
25 =	2' 25.978b	40.031	24.891	53.843	239.3	27.213	143.6
26 =	2' 28.103b	41.318	24.862	54.284	236.8	27.639	141.5
27 =	2' 32.096b	41.701	25.732	55.855	229.9	28.808	137.8
28 =	2' 29.088b	40.999	25.363	55.022	236.8	27.704	140.6
29 =	2' 31.119b	40.932	25.268	55.986	238.7	28.933	138.7
30 =	2' 31.142b	41.103	25.240	55.815	220.2	28.984	138.6
31 =	2' 31.382b	42.097	25.726	56.004	235.5	27.555	138.4
32 =	2' 28.679b	40.445	25.270	55.220	238.0	27.744	140.9
33 =	2' 36.994b	40.877	25.348	55.131	221.3	InPit	133.5
34 =	3' 27.704a		26.057	57.099	235.5	28.571	100.9
35 =	2' 34.003a	42.763	26.725	56.204	236.1	28.311	136.1
36 =	2' 31.708a	40.734	25.721	56.594	233.6	28.659	138.1
37 =	2' 32.244a	42.143	26.005	56.018	235.5	28.078	137.6
38 =	2' 31.884a	41.138	25.342	56.421	221.3	28.983	138.0
39 =	2' 32.041a	42.242	25.980	55.905	234.9	27.914	137.8
40 =	2' 31.424a	41.263	25.916	55.790	238.7	28.455	138.4
41 =	2' 31.126a	42.121	25.394	55.570	234.9	28.041	138.7
42 =	2' 30.091a	41.094	25.382	55.309	233.6	28.306	139.6
43 =	2' 30.282a	40.859	25.261	56.497	235.5	27.665	139.4
44 =	2' 29.097a	40.787	25.403	55.222	235.5	27.685	140.6
45 =	2' 29.223a	40.643	25.245	55.736	236.8	27.599	140.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

51 ST600 T・モトキッズ&ウイリーマジック+スカッドR ヤマハYZF-R6

a = 角口 亘 b = 大須賀 俊晴

BESTLAP TIME 2'24.854(10/92) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 30.999a	40.914	26.130	55.970	231.8	27.985	138.8
47 =	3' 43.853a	58.889	40.958	1' 24.008	110.8	39.998	93.6
48 =	3' 32.433a	56.928	35.061	1' 20.644	118.2	39.800	98.6
49 =	2' 32.049a	42.126	26.012	55.929	234.2	27.982	137.8
50 =	2' 30.859a	41.343	25.902	55.318	236.1	28.296	138.9
51 =	2' 46.831a	41.756	26.196	58.470	216.9	InPit	125.6
52 =	3' 22.395b		25.781	55.200	234.9	27.899	103.5
53 =	2' 29.694b	40.754	25.676	55.664	236.8	27.600	140.0
54 =	2' 29.871b	41.398	25.147	55.802	233.0	27.524	139.8
55 =	2' 26.763b	40.596	24.736	54.308	234.9	27.123	142.8
56 =	2' 30.717b	40.583	24.962	55.891	234.2	29.281	139.0
57 =	2' 28.939b	42.051	24.913	54.299	236.1	27.676	140.7
58 =	2' 30.716b	40.892	25.123	55.454	233.0	29.247	139.0
59 =	2' 29.954b	40.987	25.481	55.691	226.4	27.795	139.7
60 =	2' 29.960b	40.748	25.660	55.435	234.9	28.117	139.7
61 =	2' 28.864b	40.812	25.386	55.545	239.3	27.121	140.8
62 =	2' 29.590b	40.745	26.090	54.928	232.4	27.827	140.1
63 =	2' 28.400b	40.852	25.077	54.929	236.1	27.542	141.2
64 =	2' 31.421b	41.294	26.016	55.821	235.5	28.290	138.4
65 =	2' 31.921b	41.522	25.797	55.954	228.8	28.648	137.9
66 =	2' 32.450b	41.387	26.739	56.023	231.8	28.301	137.5
67 =	2' 31.458b	41.222	26.038	56.053	234.9	28.145	138.4
68 =	2' 41.340b	42.446	25.677	57.020	214.2	InPit	129.9
69 =	3' 30.893a		26.390	57.146	236.1	28.115	99.4
70 =	2' 33.723a	41.797	25.947	56.981	237.4	28.998	136.3
71 =	2' 32.640a	42.179	25.770	55.925	236.8	28.766	137.3
72 =	2' 33.006a	41.569	26.129	56.912	234.2	28.396	137.0
73 =	2' 33.099a	42.035	25.922	57.046	234.9	28.096	136.9
74 =	2' 30.661a	40.988	25.764	55.929	229.3	27.980	139.1
75 =	2' 31.743a	41.118	25.491	55.972	236.1	29.162	138.1
76 =	2' 32.191a	42.033	25.950	55.751	237.4	28.457	137.7
77 =	2' 32.303a	41.507	25.720	56.474	234.2	28.602	137.6
78 =	2' 34.431a	42.881	26.385	56.889	234.9	28.276	135.7
79 =	2' 33.539a	41.539	26.446	56.755	229.3	28.799	136.5
80 =	2' 33.688a	41.852	26.451	56.715	228.8	28.670	136.4
81 =	2' 46.400a	42.015	26.536	57.259	215.3	InPit	125.9
82 =	3' 23.661b		26.607	55.872	238.0	28.034	102.9
83 =	2' 33.018b	41.343	27.246	56.153	238.0	28.276	136.9
84 =	2' 35.597b	42.523	28.398	56.745	234.9	27.931	134.7
85 =	2' 30.925b	41.549	25.700	55.831	234.2	27.845	138.8
86 =	2' 30.456b	41.020	25.578	55.728	238.0	28.130	139.3
87 =	2' 33.084b	42.625	26.138	56.409	238.0	27.912	136.9
88 =	2' 30.623b	41.284	25.712	55.579	234.9	28.048	139.1
89 =	2' 29.832b	41.431	25.514	55.093	234.9	27.794	139.9
90 =	2' 29.917b	41.139	25.368	55.594	236.1	27.816	139.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

ST600

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

51 ST600 T・モトキッズ&ウイリーマジック+スカッドR ヤマハYZF-R6

a = 角口 亘 b = 大須賀 俊晴

BESTLAP TIME 2'24.854(10/92) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 32. 219b	42. 637	25. 911	55. 457	235. 5	28. 214	137. 7
92 =	2' 32. 403b	42. 120	25. 789	55. 949	231. 8	28. 545	137. 5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

52 ST600 MOTO WIN RACING ホンダ CBR600RR

a = 中垣 寿郎 b = 島崎 一臣

BESTLAP TIME 2'20.792(12/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20.792	38.406	23.553	52.178	250.3	26.193	
1 =	2' 32.813a		24.707	53.262	*250.3	26.410	137.1
2 =	2' 26.671a	38.932	24.412	53.495	190.5	29.832	142.9
3 =	3' 01.147a	41.802	25.434	1' 12.269	108.2	41.642	115.7
4 =	3' 47.522a	1' 03.838	38.918	1' 23.726	85.3	41.040	92.1
5 =	3' 36.916a	1' 01.815	36.703	1' 21.475	134.9	36.923	96.6
6 =	2' 21.843a	38.417	23.860	52.848	241.3	26.718	147.7
7 =	2' 21.359a	38.462	23.914	52.485	240.7	26.498	148.2
8 =	2' 22.420a	38.573	24.181	52.898	241.3	26.768	147.1
9 =	2' 22.079a	38.608	24.026	52.735	240.0	26.710	147.5
10 =	2' 22.362a	39.450	24.473	*52.178	245.4	26.261	147.2
11 =	2' 22.142a	39.484	23.907	52.356	244.0	26.395	147.4
12 =	* 2' 20.792a	38.596	23.584	52.419	242.7	*26.193	148.8
13 =	2' 20.952a	*38.406	23.945	52.301	244.7	26.300	148.7
14 =	2' 22.119a	38.684	23.805	52.560	245.4	27.070	147.5
15 =	2' 21.730a	39.003	24.061	52.297	243.3	26.369	147.9
16 =	2' 21.312a	38.931	*23.553	52.299	245.4	26.529	148.3
17 =	2' 21.995a	39.106	23.799	52.608	245.4	26.482	147.6
18 =	2' 23.073a	39.404	24.269	52.861	242.7	26.539	146.5
19 =	2' 25.299a	38.937	24.948	54.539	242.0	26.875	144.2
20 =	2' 22.436a	39.293	23.881	52.686	241.3	26.576	147.1
21 =	2' 30.705a	38.928	23.942	53.842	239.3	InPit	139.1
22 =	3' 21.036b		25.046	54.184	243.3	27.229	104.2
23 =	2' 25.209b	39.840	24.442	53.216	245.4	27.711	144.3
24 =	2' 25.143b	39.753	24.698	53.778	244.0	26.914	144.4
25 =	2' 23.988b	39.537	24.352	53.233	244.0	26.866	145.5
26 =	2' 28.080b	39.738	24.434	55.545	203.8	28.363	141.5
27 =	2' 23.709b	39.414	24.470	53.022	245.4	26.803	145.8
28 =	2' 24.787b	39.742	24.620	53.421	243.3	27.004	144.7
29 =	2' 24.980b	39.617	24.330	53.818	244.0	27.215	144.5
30 =	2' 24.447b	39.746	24.685	53.306	245.4	26.710	145.1
31 =	2' 25.057b	39.520	24.416	53.465	244.0	27.656	144.5
32 =	2' 24.856b	39.530	24.500	53.674	245.4	27.152	144.7
33 =	2' 24.134b	39.570	24.154	53.477	242.7	26.933	145.4
34 =	2' 24.002b	39.981	24.370	53.099	244.0	26.552	145.5
35 =	2' 23.896b	39.141	24.300	53.844	242.7	26.611	145.6
36 =	2' 26.119b	39.687	25.528	54.030	243.3	26.874	143.4
37 =	2' 25.209b	39.556	24.445	53.904	245.4	27.304	144.3
38 =	2' 24.571b	40.055	24.468	53.379	242.0	26.669	145.0
39 =	2' 24.160b	39.252	24.330	53.569	242.0	27.009	145.4
40 =	2' 24.064b	39.327	24.426	53.211	243.3	27.100	145.5
41 =	2' 26.642b	39.756	24.760	55.134	240.7	26.992	142.9
42 =	2' 31.352b	39.420	24.402	53.703	235.5	InPit	138.5
43 =	3' 23.463a		25.217	54.533	239.3	27.192	103.0
44 =	2' 23.483a	39.445	24.106	53.089	240.7	26.843	146.0
45 =	2' 25.155a	39.210	24.413	54.135	240.7	27.397	144.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

52 ST600 MOTO WIN RACING ホンダ CBR600RR

a = 中垣 寿郎 b = 島崎 一臣

BESTLAP TIME 2'20.792(12/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.645a	39.509	24.654	53.598	240.0	26.884	144.9
47 =	2' 24.623a	39.359	24.881	53.454	239.3	26.929	144.9
48 =	2' 38.293a	39.205	24.430	1' 01.242	159.7	33.416	132.4
49 =	2' 54.135a	50.120	28.913	1' 04.014	170.9	31.088	120.3
50 =	3' 22.363a	51.092	28.191	1' 23.565	112.3	39.515	103.6
51 =	2' 26.667a	39.585	25.139	54.094	243.3	27.849	142.9
52 =	2' 25.950a	39.884	25.128	54.226	239.3	26.712	143.6
53 =	2' 25.287a	39.989	24.175	54.378	240.7	26.745	144.2
54 =	2' 25.716a	40.248	24.722	53.910	242.0	26.836	143.8
55 =	2' 25.401a	39.971	24.796	53.799	241.3	26.835	144.1
56 =	2' 27.005a	40.168	25.210	55.112	244.0	26.515	142.6
57 =	2' 24.983a	39.412	24.664	53.996	244.0	26.911	144.5
58 =	2' 24.845a	40.120	24.142	54.143	243.3	26.440	144.7
59 =	2' 24.261a	39.385	24.376	53.535	240.0	26.965	145.3
60 =	2' 24.399a	39.025	24.239	54.552	244.0	26.583	145.1
61 =	2' 24.741a	40.002	24.708	53.233	246.7	26.798	144.8
62 =	2' 24.094a	39.456	23.927	53.877	240.0	26.834	145.4
63 =	2' 24.175a	39.355	24.443	53.715	241.3	26.662	145.3
64 =	2' 25.495a	39.827	24.429	53.990	239.3	27.249	144.0
65 =	2' 35.054a	39.341	24.988	54.422	226.4	InPit	135.2
66 =	3' 22.292b		24.965	54.563	238.7	28.547	103.6
67 =	2' 26.254b	39.881	24.853	53.901	244.0	27.619	143.3
68 =	2' 25.901b	39.864	25.095	53.759	244.7	27.183	143.6
69 =	2' 26.641b	40.151	25.045	54.040	244.0	27.405	142.9
70 =	2' 26.463b	40.459	24.692	54.001	239.3	27.311	143.1
71 =	2' 25.872b	40.143	24.614	53.925	241.3	27.190	143.7
72 =	2' 27.143b	40.685	24.837	54.393	238.0	27.228	142.4
73 =	2' 25.493b	39.900	24.561	53.947	241.3	27.085	144.0
74 =	2' 25.759b	39.928	25.020	53.872	243.3	26.939	143.8
75 =	2' 25.251b	39.830	24.678	53.815	242.0	26.928	144.3
76 =	2' 26.607b	40.082	25.139	54.263	242.0	27.123	142.9
77 =	2' 25.419b	39.888	24.568	53.998	238.0	26.965	144.1
78 =	2' 26.219b	40.054	24.606	53.832	242.0	27.727	143.3
79 =	2' 26.333b	39.879	24.676	54.666	231.8	27.112	143.2
80 =	2' 25.711b	39.917	24.602	53.885	242.0	27.307	143.8
81 =	2' 33.470b	40.092	24.981	54.500	231.2	InPit	136.5
82 =	3' 09.323a		24.683	54.232	239.3	27.341	110.7
83 =	2' 27.539a	40.743	25.465	54.294	242.0	27.037	142.0
84 =	2' 26.951a	39.994	24.953	54.645	245.4	27.359	142.6
85 =	2' 25.180a	40.097	24.558	53.632	242.0	26.893	144.3
86 =	2' 24.592a	39.718	24.700	53.303	241.3	26.871	144.9
87 =	2' 25.249a	39.870	24.417	54.157	242.7	26.805	144.3
88 =	3' 21.884a	39.274	24.388	53.848	246.1	1' 24.374	103.8
89 =	2' 28.956a	41.838	24.941	54.567	240.0	27.610	140.7
90 =	2' 25.917a	39.936	24.587	54.039	242.0	27.355	143.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

52 ST600 MOTO WIN RACING ホンダ CBR600RR

a = 中垣 寿郎 b = 島崎 一臣

BESTLAP TIME 2'20.792(12/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 26.627a	40.313	24.842	54.385	241.3	27.087	142.9
92 =	2' 25.958a	39.756	24.553	54.498	240.7	27.151	143.6
93 =	2' 27.768a	39.756	25.079	54.995	244.0	27.938	141.8
94 =	2' 26.420a	40.073	24.777	54.889	239.3	26.681	143.1
95 =	2' 25.298a	39.852	24.501	54.013	242.0	26.932	144.2
96 =	2' 25.582a	39.860	24.387	54.571	239.3	26.764	143.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

53 ST600R RacingGarageSTR&かめきち+つるぼろR カワサキZX-6R

a = 佐藤 直之 b = 小林 俊浩

BESTLAP TIME 2'22.972(44/86) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22.972	39.547	23.824	53.183	248.8	26.320	
1 =	2' 43.811a		25.640	55.420	*248.8	28.439	127.9
2 =	2' 35.154a	40.162	24.469	55.677	200.5	34.846	135.1
3 =	3' 02.125a	53.709	26.693	57.456	227.0	44.267	115.1
4 =	3' 43.581a	51.337	44.206	1' 21.103	116.2	46.935	93.7
5 =	3' 33.947a	56.576	38.864	1' 18.956	80.8	39.551	97.9
6 =	2' 26.015a	40.624	24.180	54.112	244.7	27.099	143.5
7 =	2' 24.142a	39.845	*23.824	53.408	246.7	27.065	145.4
8 =	2' 24.687a	39.838	24.204	53.917	245.4	26.728	144.8
9 =	2' 24.403a	40.288	24.143	53.198	244.7	26.774	145.1
10 =	2' 24.985a	40.212	24.139	53.629	246.7	27.005	144.5
11 =	2' 24.634a	40.253	24.040	53.477	245.4	26.864	144.9
12 =	2' 25.178a	40.503	23.969	53.918	245.4	26.788	144.3
13 =	2' 25.961a	40.166	24.387	54.048	236.1	27.360	143.6
14 =	2' 24.707a	40.035	23.994	53.672	246.7	27.006	144.8
15 =	2' 24.896a	40.036	24.853	53.546	245.4	26.461	144.6
16 =	2' 25.197a	39.772	23.834	54.593	244.0	26.998	144.3
17 =	2' 25.004a	40.089	24.204	53.880	248.1	26.831	144.5
18 =	2' 26.229a	40.171	24.429	53.689	244.7	27.940	143.3
19 =	2' 25.609a	40.334	24.401	53.688	242.0	27.186	143.9
20 =	2' 24.540a	39.731	24.125	54.312	244.0	26.372	145.0
21 =	2' 38.545a	40.149	24.158	55.076	238.0	InPit	132.2
22 =	3' 39.461b		26.580	57.471	236.8	28.776	95.5
23 =	2' 34.097b	42.659	26.271	56.623	230.6	28.544	136.0
24 =	2' 34.497b	42.845	26.631	56.355	236.8	28.666	135.6
25 =	2' 35.439b	42.441	26.083	57.952	236.1	28.963	134.8
26 =	2' 33.003b	42.382	25.871	56.420	231.8	28.330	137.0
27 =	2' 33.350b	42.650	25.903	56.287	232.4	28.510	136.7
28 =	2' 33.212b	42.589	25.719	56.745	228.2	28.159	136.8
29 =	2' 33.700b	42.740	26.046	56.453	231.8	28.461	136.3
30 =	2' 33.346b	42.375	26.081	56.299	231.8	28.591	136.7
31 =	2' 33.445b	42.544	25.755	56.977	229.3	28.169	136.6
32 =	2' 32.634b	42.283	25.782	56.168	231.2	28.401	137.3
33 =	2' 32.718b	42.476	25.743	55.876	227.0	28.623	137.2
34 =	2' 32.392b	42.611	25.666	56.089	234.9	28.026	137.5
35 =	2' 33.162b	42.153	25.654	57.086	235.5	28.269	136.8
36 =	2' 49.263b	42.250	26.434	57.399	228.8	InPit	123.8
37 =	3' 42.054a		25.175	54.026	246.1	26.686	94.4
38 =	2' 25.982a	39.732	25.148	53.999	242.0	27.103	143.5
39 =	2' 24.187a	39.584	24.116	53.779	241.3	26.708	145.3
40 =	2' 24.848a	40.099	24.202	54.006	240.0	26.541	144.7
41 =	2' 27.051a	40.631	24.111	55.097	236.8	27.212	142.5
42 =	2' 24.202a	40.023	24.156	53.703	241.3	*26.320	145.3
43 =	2' 24.845a	39.842	24.303	53.292	241.3	27.408	144.7
44 =	* 2' 22.972a	*39.547	23.832	*53.183	244.0	26.410	146.6
45 =	2' 25.537a	40.112	24.093	54.809	240.0	26.523	144.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

53 ST600R RacingGarageSTR&かめきち+つるぼろR カワサキZX-6R

a = 佐藤 直之 b = 小林 俊浩

BESTLAP TIME 2'22.972(44/86) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.736a	39.882	23.922	54.407	236.8	27.525	143.8
47 =	3' 39.795a	52.515	42.869	1' 23.526	116.8	40.885	95.3
48 =	3' 29.686a	54.584	33.989	1' 21.547	101.8	39.566	99.9
49 =	2' 28.602a	40.421	25.313	55.034	231.2	27.834	141.0
50 =	2' 26.616a	40.802	24.470	54.304	241.3	27.040	142.9
51 =	2' 25.755a	40.658	24.320	54.234	243.3	26.543	143.8
52 =	2' 25.869a	40.076	24.269	54.142	242.7	27.382	143.7
53 =	2' 27.132a	40.336	24.487	54.396	241.3	27.913	142.4
54 =	2' 32.482a	39.816	24.916	59.941	235.5	27.809	137.4
55 =	2' 28.179a	40.545	24.633	55.815	233.6	27.186	141.4
56 =	2' 27.632a	40.109	24.715	55.187	243.3	27.621	141.9
57 =	2' 45.800a	40.712	25.086	54.968	229.9	InPit	126.4
58 =	3' 39.475b		26.883	57.350	234.9	28.523	95.5
59 =	2' 33.273b	42.771	25.935	56.072	233.0	28.495	136.7
60 =	2' 34.213b	42.804	25.958	57.204	231.2	28.247	135.9
61 =	2' 33.368b	42.363	25.966	56.330	230.6	28.709	136.6
62 =	2' 34.387b	43.049	25.918	56.181	231.2	29.239	135.7
63 =	2' 34.304b	42.769	26.126	56.788	234.9	28.621	135.8
64 =	2' 32.696b	42.427	26.061	56.157	236.1	28.051	137.2
65 =	2' 32.818b	42.151	25.961	56.399		28.307	137.1
66 =	2' 35.275b	42.210	27.108	56.906	227.6	29.051	135.0
67 =	2' 32.942b	42.437	25.869	56.212	230.6	28.424	137.0
68 =	2' 32.373b	42.427	25.823	55.969	234.2	28.154	137.5
69 =	2' 32.843b	42.609	25.895	56.151	229.9	28.188	137.1
70 =	2' 33.824b	42.330	25.844	56.875	230.6	28.775	136.2
71 =	2' 31.806b	42.239	25.862	55.638	233.0	28.067	138.0
72 =	2' 32.976b	42.046	25.903	56.714	234.9	28.313	137.0
73 =	2' 47.271b	42.426	26.029	56.711	228.8	InPit	125.3
74 =	3' 27.711a		25.418	54.457	242.0	26.589	100.9
75 =	2' 25.452a	40.220	24.434	53.880	242.7	26.918	144.1
76 =	2' 25.612a	40.461	24.387	54.094	241.3	26.670	143.9
77 =	2' 24.823a	40.110	24.529	53.655	245.4	26.529	144.7
78 =	2' 26.117a	40.668	24.331	54.165	240.0	26.953	143.4
79 =	2' 25.398a	40.346	24.692	53.738	242.7	26.622	144.1
80 =	2' 25.623a	40.101	24.660	54.180	239.3	26.682	143.9
81 =	2' 26.009a	40.267	24.506	54.378	242.7	26.858	143.5
82 =	2' 24.878a	39.904	24.269	54.198	242.7	26.507	144.6
83 =	2' 26.702a	40.213	25.148	53.944	243.3	27.397	142.8
84 =	2' 27.262a	40.447	24.720	54.459	240.0	27.636	142.3
85 =	2' 29.837a	40.674	24.719	55.007	242.7	29.437	139.9
86 =	2' 30.921a	41.286	24.814	55.056	240.7	29.765	138.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

55 ST600 TEAM MASSA-R ARS ☆ G-TRIBE ヤマハYZF-R6

a = 笹原 隆男 b = 遠藤 悟

BESTLAP TIME 2'24.309(9/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 24. 309	39. 166	24. 319	53. 209	244. 0	26. 859	
1 =	2' 45. 835a		26. 194	56. 511	240. 7	27. 875	126. 4
2 =	2' 34. 879a	39. 633	24. 829	55. 388	198. 3	35. 029	135. 3
3 =	3' 04. 112a	55. 957	27. 551	58. 572	225. 2	42. 032	113. 8
4 =	3' 43. 962a	51. 533	42. 400	1' 21. 477	120. 3	48. 552	93. 6
5 =	3' 32. 070a	55. 289	39. 107	1' 18. 040	68. 5	39. 634	98. 8
6 =	2' 25. 199a	*39. 166	24. 588	54. 189	225. 2	27. 256	144. 3
7 =	2' 25. 465a	39. 290	24. 609	54. 707	*244. 0	*26. 859	144. 1
8 =	2' 24. 877a	39. 534	24. 756	53. 490	228. 2	27. 097	144. 6
9 =	* 2' 24. 309a	39. 194	*24. 319	53. 403	228. 2	27. 393	145. 2
10 =	2' 24. 830a	39. 363	24. 448	53. 703	220. 7	27. 316	144. 7
11 =	2' 24. 567a	39. 544	24. 395	53. 626	235. 5	27. 002	145. 0
12 =	2' 25. 203a	39. 599	25. 067	53. 430	222. 9	27. 107	144. 3
13 =	2' 26. 032a	40. 479	24. 392	*53. 209	234. 2	27. 952	143. 5
14 =	2' 24. 873a	39. 538	24. 864	53. 570	240. 7	26. 901	144. 6
15 =	2' 26. 480a	39. 360	24. 593	54. 913	238. 0	27. 614	143. 1
16 =	2' 25. 792a	39. 331	24. 561	54. 433	224. 7	27. 467	143. 7
17 =	2' 27. 903a	40. 107	25. 685	54. 383	237. 4	27. 728	141. 7
18 =	2' 26. 777a	39. 923	25. 023	54. 132	242. 7	27. 699	142. 8
19 =	2' 27. 810a	39. 926	25. 075	55. 046	233. 0	27. 763	141. 8
20 =	2' 28. 747a	41. 083	25. 280	54. 538	233. 6	27. 846	140. 9
21 =	2' 28. 764a	40. 756	25. 564	54. 509	233. 6	27. 935	140. 9
22 =	2' 29. 111a	40. 439	25. 544	54. 675	225. 2	28. 453	140. 5
23 =	2' 29. 401a	41. 233	25. 047	55. 140	233. 0	27. 981	140. 3
24 =	2' 43. 848a	40. 445	25. 650	56. 020	205. 7	InPit	127. 9
25 =	3' 41. 673b		26. 108	56. 943	238. 7	28. 879	94. 5
26 =	2' 32. 177b	41. 561	25. 309	56. 469	234. 9	28. 838	137. 7
27 =	2' 33. 543b	42. 458	25. 792	56. 154	239. 3	29. 139	136. 5
28 =	2' 33. 935b	42. 168	25. 571	57. 337	233. 0	28. 859	136. 1
29 =	2' 32. 900b	42. 050	26. 353	55. 841	239. 3	28. 656	137. 1
30 =	2' 33. 471b	42. 096	26. 276	55. 954	238. 0	29. 145	136. 5
31 =	2' 32. 938b	41. 788	26. 349	56. 145	238. 0	28. 656	137. 0
32 =	2' 33. 157b	42. 373	26. 117	56. 198	238. 0	28. 469	136. 8
33 =	2' 33. 580b	41. 681	25. 876	57. 182	240. 0	28. 841	136. 4
34 =	2' 47. 869b	41. 733	26. 093	1' 10. 622	225. 2	29. 421	124. 8
35 =	2' 33. 414b	41. 414	25. 566	57. 777	231. 8	28. 657	136. 6
36 =	2' 35. 076b	42. 521	26. 030	58. 125	238. 7	28. 400	135. 1
37 =	2' 51. 770b	42. 271	26. 139	57. 839	188. 9	InPit	122. 0
38 =	3' 27. 563a		25. 637	54. 700	239. 3	27. 256	101. 0
39 =	2' 29. 344a	40. 316	25. 116	56. 220	240. 7	27. 692	140. 3
40 =	2' 28. 863a	40. 339	24. 993	55. 653	236. 1	27. 878	140. 8
41 =	2' 28. 296a	40. 722	25. 539	54. 553	238. 7	27. 482	141. 3
42 =	2' 29. 267a	40. 305	25. 194	55. 666	220. 2	28. 102	140. 4
43 =	2' 27. 375a	40. 069	25. 011	54. 874	239. 3	27. 421	142. 2
44 =	2' 30. 196a	40. 605	25. 326	55. 860	229. 3	28. 405	139. 5
45 =	2' 27. 763a	40. 310	25. 199	54. 867	231. 2	27. 387	141. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

55 ST600 TEAM MASSA-R ARS ☆ G-TRIBE ヤマハYZF-R6

a = 笹原 隆男 b = 遠藤 悟

BESTLAP TIME 2'24.309(9/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 44.963a	39.720	25.664	1' 06.234	179.3	33.345	127.0
47 =	2' 54.021a	50.491	29.570	1' 02.711	206.7	31.249	120.4
48 =	3' 22.945a	51.938	28.030	1' 22.500	112.5	40.477	103.3
49 =	2' 28.206a	41.205	25.637	54.248	242.7	27.116	141.4
50 =	2' 27.969a	40.557	25.104	54.402	224.1	27.906	141.6
51 =	2' 28.266a	40.138	24.900	55.437	238.0	27.791	141.3
52 =	2' 29.969a	40.504	24.981	56.356	221.8	28.128	139.7
53 =	2' 29.244a	41.414	24.967	55.519	238.7	27.344	140.4
54 =	2' 27.466a	40.225	24.825	54.889	238.7	27.527	142.1
55 =	2' 29.317a	40.567	24.997	55.429	237.4	28.324	140.3
56 =	2' 28.076a	40.578	24.957	54.752	239.3	27.789	141.5
57 =	2' 28.521a	40.586	25.003	55.200	236.8	27.732	141.1
58 =	2' 30.368a	40.524	24.906	56.801	199.6	28.137	139.4
59 =	2' 30.550a	40.547	25.428	56.600	236.1	27.975	139.2
60 =	2' 29.980a	40.785	25.259	55.579	227.0	28.357	139.7
61 =	2' 41.700a	41.225	25.316	56.098	234.9	InPit	129.6
62 =	3' 39.973b		26.446	57.875	227.0	29.458	95.3
63 =	2' 33.331b	42.436	26.000	56.673	236.1	28.222	136.7
64 =	2' 33.628b	41.956	27.009	56.255	238.7	28.408	136.4
65 =	2' 32.284b	42.014	25.867	55.641		28.762	137.6
66 =	2' 34.151b	42.336	25.991	57.301	240.7	28.523	135.9
67 =	2' 33.055b	42.024	26.259	55.942	233.6	28.830	136.9
68 =	2' 33.731b	42.580	25.952	56.730	238.0	28.469	136.3
69 =	2' 34.607b	42.244	26.308	57.279	238.7	28.776	135.5
70 =	2' 33.500b	41.970	26.195	56.794	237.4	28.541	136.5
71 =	2' 33.384b	42.158	26.055	56.551	240.7	28.620	136.6
72 =	2' 33.454b	41.710	26.023	56.945	239.3	28.776	136.6
73 =	2' 36.656b	42.446	26.425	57.826	212.2	29.959	133.8
74 =	2' 38.532b	43.774	27.483	57.432	233.0	29.843	132.2
75 =	2' 33.666b	42.283	26.000	56.819	239.3	28.564	136.4
76 =	2' 50.972b	43.791	27.732	58.146	188.1	InPit	122.6
77 =	3' 41.716a		26.565	58.437	208.2	30.037	94.5
78 =	2' 30.841a	41.314	25.510	56.138	233.6	27.879	138.9
79 =	2' 29.556a	40.893	25.022	55.730	238.0	27.911	140.1
80 =	2' 31.132a	40.981	25.830	56.139	228.2	28.182	138.7
81 =	2' 30.455a	40.774	25.410	55.663	234.9	28.608	139.3
82 =	2' 31.314a	41.143	25.766	56.432	238.0	27.973	138.5
83 =	2' 30.967a	41.441	25.699	55.315	236.8	28.512	138.8
84 =	2' 30.784a	41.136	25.467	56.079	236.1	28.102	139.0
85 =	2' 31.429a	41.083	25.715	56.201	236.1	28.430	138.4
86 =	2' 30.449a	40.981	25.689	55.688	238.7	28.091	139.3
87 =	2' 31.832a	42.236	25.510	55.951	235.5	28.135	138.0
88 =	2' 32.424a	41.388	25.424	57.223	234.2	28.389	137.5
89 =	2' 30.179a	40.938	25.837	55.475	241.3	27.929	139.5
90 =	2' 30.938a	40.946	26.647	55.564	242.0	27.781	138.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

55 ST600 TEAM MASSA-R ARS ☆ G-TRIBE ヤマハYZF-R6

a = 笹原 隆男 b = 遠藤 悟

BESTLAP TIME 2'24.309(9/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 30.638a	40.944	25.535	56.200	233.6	27.959	139.1
92 =	2' 31.487a	41.039	25.433	55.729	224.7	29.286	138.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

56 ST600 Yamaha Racing Indonesia B ヤマハYZF-R6

a = Sudarmono b = Sigit Harjono

BESTLAP TIME 2'18.031(9/97) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 18.031	37.688	23.168	51.094	253.1	25.327	
1 =	2' 29.409a		23.733	52.278	250.3	26.051	140.3
2 =	2' 21.680a	38.096	23.656	51.950	234.2	27.978	147.9
3 =	3' 03.718a	39.889	24.264	1' 18.375	113.6	41.190	114.1
4 =	3' 49.137a	1' 05.063	39.675	1' 23.652	101.2	40.747	91.5
5 =	3' 35.964a	1' 02.010	37.671	1' 19.004	120.3	37.279	97.0
6 =	2' 19.591a	39.018	23.416	51.670	249.5	25.487	150.1
7 =	2' 18.199a	37.994	*23.168	*51.094	249.5	25.943	151.6
8 =	2' 18.503a	37.953	23.310	51.500	247.4	25.740	151.3
9 =	* 2' 18.031a	*37.688	23.240	51.382	251.7	25.721	151.8
10 =	2' 19.084a	37.783	23.980	51.662	247.4	25.659	150.7
11 =	2' 18.961a	37.927	23.709	51.700	248.8	25.625	150.8
12 =	2' 18.574a	38.030	23.675	51.372	247.4	25.497	151.2
13 =	2' 18.751a	38.023	23.377	51.713	246.7	25.638	151.0
14 =	2' 18.572a	38.109	23.519	51.602	247.4	25.342	151.2
15 =	2' 20.236a	38.052	23.760	52.994	246.7	25.430	149.4
16 =	2' 19.205a	37.980	23.420	52.219	248.8	25.586	150.5
17 =	2' 19.217a	38.219	23.327	52.301	249.5	25.370	150.5
18 =	2' 22.334a	39.613	23.314	51.558	*253.1	27.849	147.2
19 =	2' 19.088a	38.528	23.395	51.474	251.0	25.691	150.7
20 =	2' 19.396a	38.288	23.415	51.833	250.3	25.860	150.3
21 =	2' 24.541a	38.382	23.586	51.798	251.0	InPit	145.0
22 =	4' 36.661b		23.839	52.595	246.7	25.931	75.7
23 =	2' 21.473b	39.215	23.586	52.270	247.4	26.402	148.1
24 =	2' 19.443b	38.396	23.409	51.861	248.1	25.777	150.3
25 =	2' 20.144b	38.764	23.318	52.164	249.5	25.898	149.5
26 =	2' 20.676b	38.733	23.371	51.899	248.8	26.673	149.0
27 =	2' 19.497b	38.428	23.742	52.000	246.1	*25.327	150.2
28 =	2' 29.180b	39.318	23.724	52.796	245.4	InPit	140.5
29 =	2' 50.521b	1' 07.666	23.681	53.285	246.7	25.889	122.9
30 =	2' 20.593b	39.135	23.438	51.877	248.8	26.143	149.1
31 =	2' 21.719b	39.429	23.745	52.043	248.1	26.502	147.9
32 =	2' 19.652b	38.638	23.395	51.925	247.4	25.694	150.1
33 =	2' 21.111b	39.932	23.525	51.892	246.7	25.762	148.5
34 =	2' 19.420b	38.675	23.432	51.782	246.1	25.531	150.3
35 =	2' 19.577b	38.434	23.450	52.016	246.1	25.677	150.1
36 =	2' 21.867b	38.978	24.800	52.148	243.3	25.941	147.7
37 =	2' 21.331b	38.608	24.070	52.586	243.3	26.067	148.3
38 =	2' 20.919b	38.883	23.702	52.206	246.1	26.128	148.7
39 =	2' 21.557b	38.916	23.728	52.327	246.1	26.586	148.0
40 =	2' 21.840b	39.011	23.912	52.431	245.4	26.486	147.7
41 =	2' 24.348b	38.787	25.143	53.420	247.4	26.998	145.2
42 =	2' 27.487b	39.017	23.863	52.708	246.1	InPit	142.1
43 =	3' 08.567a		24.290	52.695	241.3	27.286	111.1
44 =	2' 22.089a	38.644	24.690	52.764	244.7	25.991	147.5
45 =	2' 22.163a	39.268	23.724	53.411	243.3	25.760	147.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

56 ST600 Yamaha Racing Indonesia B ヤマハYZF-R6

a = Sudarmono b = Sigit Harjono

BESTLAP TIME 2'18.031(9/97) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 19.630a	38.238	23.936	51.743	247.4	25.713	150.1
47 =	2' 20.798a	38.765	23.700	52.741	245.4	25.592	148.8
48 =	2' 21.887a	38.941	23.932	52.185	248.1	26.829	147.7
49 =	3' 39.540a	51.836	43.055	1' 23.503	112.9	41.146	95.5
50 =	3' 29.572a	54.180	33.527	1' 21.794	101.1	40.071	100.0
51 =	2' 25.156a	39.254	24.673	54.235	242.7	26.994	144.4
52 =	2' 20.868a	38.593	24.142	52.319	246.1	25.814	148.8
53 =	2' 20.651a	38.363	24.141	52.230	248.1	25.917	149.0
54 =	2' 19.991a	38.471	23.590	52.093	244.0	25.837	149.7
55 =	2' 21.475a	38.506	23.794	53.498	244.7	25.677	148.1
56 =	2' 20.861a	38.808	23.845	52.123	245.4	26.085	148.8
57 =	2' 23.958a	39.325	24.918	53.761	243.3	25.954	145.6
58 =	2' 20.805a	38.667	23.599	52.670	244.7	25.869	148.8
59 =	2' 21.336a	38.543	23.852	52.738	246.1	26.203	148.3
60 =	2' 22.239a	39.109	23.958	52.334	245.4	26.838	147.3
61 =	2' 24.536a	38.899	24.304	53.381	248.1	27.952	145.0
62 =	2' 21.981a	39.538	23.940	52.449	245.4	26.054	147.6
63 =	2' 37.164a	39.544	23.862	53.182	242.7	InPit	133.3
64 =	3' 06.940b		24.461	52.856	248.8	26.450	112.1
65 =	2' 23.239b	39.670	24.163	53.339	242.7	26.067	146.3
66 =	2' 23.149b	39.170	23.734	53.709	246.1	26.536	146.4
67 =	2' 21.408b	38.917	23.762	52.444	246.7	26.285	148.2
68 =	2' 21.340b	39.003	23.654	52.372	246.1	26.311	148.3
69 =	2' 21.600b	38.837	24.328	52.438	244.7	25.997	148.0
70 =	2' 21.566b	38.752	23.607	53.175	244.0	26.032	148.0
71 =	2' 22.574b	39.358	24.646	52.431	243.3	26.139	147.0
72 =	2' 22.430b	39.046	24.240	52.765	249.5	26.379	147.1
73 =	2' 22.233b	39.502	23.762	52.617	241.3	26.352	147.3
74 =	2' 21.580b	39.056	23.876	52.603	244.0	26.045	148.0
75 =	2' 21.954b	39.247	23.837	52.405	246.7	26.465	147.6
76 =	2' 22.558b	39.752	23.830	53.036	243.3	25.940	147.0
77 =	2' 24.012b	39.759	24.545	53.106	244.0	26.602	145.5
78 =	2' 21.557b	39.308	23.813	52.487	244.0	25.949	148.0
79 =	2' 23.162b	39.720	24.195	53.048	244.0	26.199	146.4
80 =	2' 22.178b	39.091	23.899	52.846	246.1	26.342	147.4
81 =	2' 22.023b	39.122	24.064	52.490	247.4	26.347	147.6
82 =	2' 22.309b	39.300	23.817	52.845	244.7	26.347	147.3
83 =	2' 23.552b	39.096	24.326	53.719	246.1	26.411	146.0
84 =	2' 28.901b	39.275	23.914	53.390	243.3	InPit	140.7
85 =	3' 04.546a		24.941	54.392	226.4	27.043	113.6
86 =	2' 23.230a	39.190	24.548	53.137	245.4	26.355	146.3
87 =	2' 23.764a	39.953	24.650	52.960	245.4	26.201	145.8
88 =	2' 23.410a	39.530	24.406	52.879	246.7	26.595	146.1
89 =	2' 22.988a	39.333	24.760	52.840	246.7	26.055	146.6
90 =	2' 24.764a	40.357	24.421	53.338	248.8	26.648	144.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

56 ST600 Yamaha Racing Indonesia B ヤマハYZF-R6

a = Sudarmono b = Sigit Harjono

BESTLAP TIME 2'18.031(9/97) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 23.836a	39.401	24.834	53.101	244.0	26.500	145.7
92 =	2' 23.130a	39.616	24.262	52.767	246.1	26.485	146.4
93 =	2' 23.825a	39.704	24.285	53.197	246.7	26.639	145.7
94 =	2' 23.857a	39.714	24.508	52.983	247.4	26.652	145.7
95 =	2' 23.959a	39.638	24.086	53.725	243.3	26.510	145.6
96 =	2' 24.670a	39.733	24.534	53.209	248.1	27.194	144.9
97 =	2' 25.611a	39.978	24.434	54.203	244.7	26.996	143.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

58 ST600R IXARACING×MoToholic : Build/Jr'sClub ホンダ CBR600RR

a = 大城 秀雄 b = 川原 みちよ

BESTLAP TIME 2'28.142(43/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 28.142	40.135	24.892	55.071	241.3	27.406	
1 =	2' 54.834a		27.413	58.779	233.0	29.980	119.9
2 =	2' 38.913a	41.109	25.227	59.587	201.0	32.990	131.9
3 =	3' 05.288a	58.712	26.926	59.233	194.3	40.417	113.1
4 =	3' 48.191a	52.764	40.009	1' 17.942	115.9	57.476	91.8
5 =	3' 31.633a	48.253	40.123	1' 15.396	96.0	47.861	99.0
6 =	2' 29.396a	41.568	25.146	*55.071	236.8	27.611	140.3
7 =	2' 29.857a	*40.135	24.983	56.520	236.8	28.219	139.8
8 =	2' 28.316a	40.322	25.005	55.583	236.1	*27.406	141.3
9 =	2' 29.366a	40.437	25.220	55.591	232.4	28.118	140.3
10 =	2' 30.063a	40.202	*24.892	56.637	222.9	28.332	139.6
11 =	2' 29.771a	40.930	25.066	55.922	236.1	27.853	139.9
12 =	2' 29.998a	41.298	25.388	55.576	230.6	27.736	139.7
13 =	2' 34.333a	40.516	24.961	1' 00.597	230.6	28.259	135.8
14 =	2' 36.367a	40.845	27.955	58.488	225.2	29.079	134.0
15 =	2' 44.418a	41.380	25.318	55.946	201.0	InPit	127.5
16 =	3' 28.384a	1' 37.694	25.727	56.456	231.8	28.507	100.6
17 =	2' 41.925a	40.790	25.710	56.175	212.2	InPit	129.4
18 =	3' 43.644b		26.060	57.279	234.2	28.654	93.7
19 =	2' 37.109b	41.741	28.441	58.621	232.4	28.306	133.4
20 =	2' 33.880b	42.050	25.980	56.980	230.6	28.870	136.2
21 =	2' 31.898b	41.377	25.718	56.419	228.8	28.384	138.0
22 =	2' 30.601b	41.550	25.164	55.863	*241.3	28.024	139.1
23 =	2' 30.470b	41.460	25.237	55.705	239.3	28.068	139.3
24 =	2' 33.329b	41.508	25.505	57.072	225.2	29.244	136.7
25 =	2' 31.441b	41.147	25.324	56.724	237.4	28.246	138.4
26 =	2' 32.708b	41.023	25.533	57.831	238.0	28.321	137.2
27 =	2' 31.696b	41.958	25.364	55.866	238.7	28.508	138.1
28 =	2' 32.062b	41.424	25.627	56.295	239.3	28.716	137.8
29 =	2' 31.991b	41.687	25.372	56.244	*241.3	28.688	137.9
30 =	2' 34.875b	41.764	25.933	58.652	228.2	28.526	135.3
31 =	2' 32.149b	41.349	25.483	56.718	233.6	28.599	137.7
32 =	2' 32.468b	42.115	25.535	56.997	240.0	27.821	137.4
33 =	2' 31.661b	41.686	25.606	56.344	239.3	28.025	138.2
34 =	2' 33.435b	42.461	26.104	56.713	239.3	28.157	136.6
35 =	2' 32.421b	41.887	26.274	56.234	236.8	28.026	137.5
36 =	2' 30.281b	41.014	25.280	55.848	237.4	28.139	139.4
37 =	2' 32.689b	41.689	25.324	55.811	238.0	29.865	137.2
38 =	2' 54.472b	41.713	26.271	1' 01.597	203.8	InPit	120.1
39 =	3' 44.904a		26.063	57.056	221.8	28.566	93.2
40 =	2' 30.701a	41.140	25.387	55.970	219.6	28.204	139.1
41 =	2' 30.717a	40.886	25.560	55.663	227.6	28.608	139.0
42 =	2' 30.349a	41.087	25.366	56.102	229.3	27.794	139.4
43 =	* 2' 28.142a	40.328	25.159	55.080	227.6	27.575	141.5
44 =	2' 30.423a	40.887	25.352	56.158	227.6	28.026	139.3
45 =	2' 50.137a	42.515	27.055	59.536	133.7	41.031	123.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

58 ST600R IXARACING×MoToholic : Build/Jr'sClub ホンダ CBR600RR

a = 大城 秀雄 b = 川原 みちよ

BESTLAP TIME 2'28.142(43/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	3' 42.129a	1' 00.124	37.560	1' 23.567	112.6	40.878	94.3
47 =	3' 05.201a	59.532	36.934	59.003	219.1	29.732	113.2
48 =	2' 35.028a	42.783	25.703	57.107	225.2	29.435	135.2
49 =	2' 32.452a	41.378	25.755	56.096	222.4	29.223	137.5
50 =	2' 31.116a	41.359	25.423	56.029	226.4	28.305	138.7
51 =	2' 33.392a	41.072	25.690	57.498	231.2	29.132	136.6
52 =	2' 32.576a	41.784	25.724	56.018	229.9	29.050	137.3
53 =	2' 33.513a	41.644	25.428	57.580	214.2	28.861	136.5
54 =	2' 32.395a	40.550	25.910	57.066	226.4	28.869	137.5
55 =	2' 31.769a	41.263	25.580	56.670	228.2	28.256	138.1
56 =	2' 33.442a	41.344	25.779	57.680	231.2	28.639	136.6
57 =	2' 32.447a	41.215	25.806	57.060	226.4	28.366	137.5
58 =	2' 50.030a	41.684	26.375	58.860	180.0	InPit	123.2
59 =	3' 48.031b		26.273	57.556	234.2	28.982	91.9
60 =	2' 36.982b	42.750	26.496	58.266	233.0	29.470	133.5
61 =	2' 35.343b	42.332	26.315	57.725	231.2	28.971	134.9
62 =	2' 35.219b	42.454	26.133	57.528	233.0	29.104	135.0
63 =	2' 35.715b	42.526	26.312	58.010	220.7	28.867	134.6
64 =	2' 34.486b	42.257	26.053	57.339	224.7	28.837	135.6
65 =	2' 34.468b	42.791	26.367	56.834	234.9	28.476	135.7
66 =	2' 34.609b	41.860	25.750	56.941	228.8	30.058	135.5
67 =	2' 33.524b	41.667	26.310	56.866	234.9	28.681	136.5
68 =	2' 34.354b	42.174	26.543	57.226	228.8	28.411	135.8
69 =	2' 34.347b	42.135	26.007	57.785	234.2	28.420	135.8
70 =	2' 33.539b	41.728	26.259	56.790	234.2	28.762	136.5
71 =	2' 35.209b	42.060	25.767	58.501	233.6	28.881	135.0
72 =	2' 34.554b	42.127	26.595	57.469	227.6	28.363	135.6
73 =	2' 32.617b	41.656	25.696	56.356	236.8	28.909	137.3
74 =	2' 57.097b	41.787	26.246	57.970	195.6	InPit	118.3
75 =	3' 44.418a		26.512	57.598	223.5	30.479	93.4
76 =	2' 35.909a	41.841	26.268	58.736	227.0	29.064	134.4
77 =	2' 31.837a	41.412	25.504	56.507	231.2	28.414	138.0
78 =	2' 33.075a	41.893	25.916	56.623	222.4	28.643	136.9
79 =	2' 33.543a	41.837	25.996	56.796	228.8	28.914	136.5
80 =	2' 32.408a	41.242	26.144	56.653	231.2	28.369	137.5
81 =	2' 35.781a	42.241	26.680	57.718	232.4	29.142	134.5
82 =	2' 34.708a	41.581	25.947	57.644	220.2	29.536	135.5
83 =	2' 34.079a	41.960	26.989	56.802	231.8	28.328	136.0
84 =	2' 32.782a	41.712	25.781	56.652	233.0	28.637	137.2
85 =	2' 33.412a	42.502	25.649	56.942	230.6	28.319	136.6
86 =	2' 33.701a	41.141	25.916	57.334	230.6	29.310	136.3
87 =	2' 35.790a	42.329	26.184	58.057	228.8	29.220	134.5
88 =	2' 36.417a	42.388	26.378	58.253	225.8	29.398	134.0
89 =	2' 36.002a	42.204	26.509	58.060	228.8	29.229	134.3
90 =	2' 40.444a	42.544	26.850	1' 00.424	211.7	30.626	130.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

58 ST600R IXARACING×MoToholic : Build/Jr'sClub ホンダ CBR600RR

a = 大城 秀雄 b = 川原 みちよ

BESTLAP TIME 2'28.142(43/90) PIT STOP 5回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

61 ST600R 浜松チームタイタン スズキGSX-R600

a = 上林 隆洸 b = 小峰 周

BESTLAP TIME 2'26.132(14/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26.132	39.768	24.367	54.278	248.1	26.862	
1 =	2' 58.133a		26.450	1' 06.033	231.2	30.315	117.6
2 =	2' 40.178a	41.554	25.966	57.845	171.9	34.813	130.8
3 =	3' 04.080a	58.239	27.839	59.630	197.8	38.372	113.8
4 =	3' 51.433a	53.350	40.455	1' 17.477	131.9	1' 00.151	90.5
5 =	3' 28.893a	48.525	37.834	1' 14.906	98.4	47.628	100.3
6 =	2' 31.990a	42.657	25.898	55.495	239.3	27.940	137.9
7 =	2' 29.458a	40.147	25.241	55.991	238.7	28.079	140.2
8 =	2' 28.821a	40.533	25.230	55.540	240.7	27.518	140.8
9 =	2' 28.609a	40.640	24.928	55.535	240.0	27.506	141.0
10 =	2' 28.820a	40.911	24.868	55.049	243.3	27.992	140.8
11 =	2' 26.708a	40.071	24.680	54.590	240.7	27.367	142.8
12 =	2' 28.668a	40.445	25.449	55.396	241.3	27.378	141.0
13 =	2' 28.349a	40.513	25.153	55.271	242.0	27.412	141.3
14 =	* 2' 26.132a	*39.768	25.060	54.442	241.3	*26.862	143.4
15 =	2' 26.189a	39.837	*24.367	54.482	241.3	27.503	143.3
16 =	2' 27.613a	40.333	24.643	55.076	240.0	27.561	142.0
17 =	2' 27.866a	40.359	24.910	54.891	237.4	27.706	141.7
18 =	2' 27.495a	39.957	24.770	55.092	236.8	27.676	142.1
19 =	2' 35.345a	40.805	25.715	54.847	234.9	InPit	134.9
20 =	3' 30.021b		25.671	54.847	241.3	28.682	99.8
21 =	2' 28.407b	40.738	25.160	55.026	245.4	27.483	141.2
22 =	2' 28.736b	40.734	25.066	54.950	245.4	27.986	140.9
23 =	2' 28.687b	40.390	25.060	55.362	245.4	27.875	140.9
24 =	2' 28.430b	40.899	25.394	54.351	245.4	27.786	141.2
25 =	2' 27.894b	40.600	24.834	54.675	244.0	27.785	141.7
26 =	2' 28.253b	40.884	25.002	54.672	244.0	27.695	141.4
27 =	2' 29.483b	40.622	25.260	55.687	243.3	27.914	140.2
28 =	2' 28.132b	40.505	24.738	55.345	244.0	27.544	141.5
29 =	2' 27.399b	40.508	24.759	54.297	246.1	27.835	142.2
30 =	2' 28.347b	40.377	25.085	54.389	244.7	28.496	141.3
31 =	2' 28.872b	40.595	25.677	55.199	242.7	27.401	140.8
32 =	2' 28.284b	40.463	24.796	*54.278	245.4	28.747	141.3
33 =	2' 29.259b	40.787	26.071	54.845	*248.1	27.556	140.4
34 =	2' 28.110b	40.334	25.400	54.763	244.7	27.613	141.5
35 =	2' 30.695b	42.006	25.342	54.788	246.7	28.559	139.1
36 =	2' 28.502b	40.433	25.123	55.024	242.7	27.922	141.1
37 =	2' 28.636b	40.879	25.007	55.005	244.7	27.745	141.0
38 =	2' 49.413b	40.929	25.196	55.634	205.2	InPit	123.7
39 =	3' 26.982a		25.178	55.887	234.2	27.804	101.2
40 =	2' 29.203a	40.639	24.922	55.616	237.4	28.026	140.5
41 =	2' 28.918a	40.874	25.141	55.003	235.5	27.900	140.7
42 =	2' 29.018a	40.991	25.054	55.205	234.9	27.768	140.6
43 =	2' 28.232a	40.523	25.119	55.103	236.8	27.487	141.4
44 =	2' 28.106a	39.975	25.259	55.109	227.0	27.763	141.5
45 =	2' 28.292a	40.434	24.732	55.338	236.1	27.788	141.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

61 ST600R 浜松チームタイタン スズキGSX-R600

a = 上林 隆洸 b = 小峰 周

BESTLAP TIME 2'26.132(14/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29.738a	39.961	24.603	54.860	237.4	30.314	139.9
47 =	3' 31.572a	44.711	40.276	1' 23.803	119.5	42.782	99.0
48 =	3' 28.549a	55.125	30.729	1' 21.572	114.1	41.123	100.5
49 =	2' 30.316a	41.528	25.090	55.763	236.8	27.935	139.4
50 =	2' 29.531a	40.826	25.624	55.712	237.4	27.369	140.1
51 =	2' 29.681a	40.475	25.117	56.215	233.0	27.874	140.0
52 =	2' 28.997a	40.496	25.013	55.650	236.1	27.838	140.6
53 =	2' 28.176a	40.595	25.168	55.039	237.4	27.374	141.4
54 =	2' 27.983a	40.135	24.877	55.553	235.5	27.418	141.6
55 =	2' 28.899a	40.756	24.962	55.562	236.1	27.619	140.7
56 =	2' 28.418a	40.588	24.981	55.371	236.8	27.478	141.2
57 =	2' 36.829a	40.647	25.197	55.522	231.8	InPit	133.6
58 =	3' 29.480b		25.785	56.345	240.7	28.297	100.0
59 =	2' 30.764b	41.292	25.210	56.008	243.3	28.254	139.0
60 =	2' 30.113b	40.935	25.410	55.729	241.3	28.039	139.6
61 =	2' 29.727b	40.885	25.278	55.473	243.3	28.091	140.0
62 =	2' 30.725b	40.840	26.026	55.635	242.7	28.224	139.0
63 =	2' 29.762b	41.112	25.277	55.187	242.7	28.186	139.9
64 =	2' 30.853b	40.946	25.380	55.270	242.7	29.257	138.9
65 =	2' 30.215b	41.665	25.452	55.216	243.3	27.882	139.5
66 =	2' 29.860b	41.415	25.788	55.076	243.3	27.581	139.8
67 =	2' 30.176b	41.019	25.393	55.522	243.3	28.242	139.5
68 =	2' 30.058b	41.074	25.344	55.460	244.0	28.180	139.7
69 =	2' 31.325b	41.174	25.914	56.106	245.4	28.131	138.5
70 =	2' 29.547b	41.321	25.217	55.028	242.0	27.981	140.1
71 =	2' 29.970b	40.777	25.847	55.307	246.1	28.039	139.7
72 =	2' 30.904b	41.011	25.530	56.587	246.1	27.776	138.9
73 =	2' 32.169b	41.272	25.621	56.057	225.8	29.219	137.7
74 =	2' 32.823b	41.806	25.731	56.518	221.3	28.768	137.1
75 =	2' 29.066b	41.222	25.281	54.753	242.7	27.810	140.6
76 =	2' 51.492b	41.269	25.476	56.636	198.7	InPit	122.2
77 =	3' 21.993a		25.743	56.229	235.5	27.933	103.7
78 =	2' 29.112a	41.200	24.887	55.744	238.0	27.281	140.5
79 =	2' 28.729a	40.489	25.328	55.277	240.0	27.635	140.9
80 =	2' 29.686a	41.429	25.520	54.945	239.3	27.792	140.0
81 =	2' 29.373a	40.706	25.213	55.746	238.7	27.708	140.3
82 =	2' 30.240a	40.582	25.737	56.430	238.7	27.491	139.5
83 =	2' 30.022a	40.808	25.530	55.740	236.1	27.944	139.7
84 =	2' 30.579a	40.989	25.659	55.785	236.1	28.146	139.2
85 =	2' 30.749a	40.763	25.296	56.039	236.1	28.651	139.0
86 =	2' 30.465a	41.343	25.187	56.287	235.5	27.648	139.3
87 =	2' 31.693a	41.310	25.472	55.865	237.4	29.046	138.1
88 =	2' 33.774a	43.435	25.716	56.225	236.1	28.398	136.3
89 =	2' 29.937a	40.961	25.346	55.744	236.8	27.886	139.8
90 =	2' 29.701a	40.618	25.301	55.888	237.4	27.894	140.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

61 ST600R 浜松チームタイタン スズキGSX-R600

a = 上林 隆洸 b = 小峰 周

BESTLAP TIME 2'26.132(14/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 30.381a	41.577	24.913	55.921	239.3	27.970	139.4
92 =	2' 29.731a	40.996	25.439	55.782	239.3	27.514	140.0
93 =	2' 30.318a	41.257	25.473	55.643	238.7	27.945	139.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

62 ST600 浜松チームタイタン スズキGSX-R600

a = 武田 数馬 b = 上坂 裕平

BESTLAP TIME 2'21.323(9/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21. 323	38. 901	23. 823	52. 040	254. 6	25. 821	
1 =	2' 34. 542a		24. 939	52. 901	251. 7	26. 189	135. 6
2 =	2' 27. 052a	39. 467	24. 487	53. 371	221. 8	29. 727	142. 5
3 =	3' 01. 397a	43. 094	24. 646	1' 11. 712	99. 9	41. 945	115. 5
4 =	3' 48. 090a	1' 02. 823	39. 731	1' 23. 432	89. 7	42. 104	91. 9
5 =	3' 35. 793a	1' 00. 380	37. 364	1' 21. 456	108. 7	36. 593	97. 1
6 =	2' 21. 453a	39. 171	*23. 823	52. 218	252. 4	26. 241	148. 1
7 =	2' 21. 352a	39. 153	23. 893	52. 049	253. 1	26. 257	148. 3
8 =	2' 21. 408a	*38. 901	24. 105	52. 263	251. 7	26. 139	148. 2
9 =	* 2' 21. 323a	39. 262	24. 058	*52. 040	253. 1	25. 963	148. 3
10 =	2' 23. 215a	39. 386	24. 100	53. 428	*254. 6	26. 301	146. 3
11 =	2' 23. 616a	39. 873	24. 968	52. 414	252. 4	26. 361	145. 9
12 =	2' 22. 867a	39. 747	24. 172	52. 641	250. 3	26. 307	146. 7
13 =	2' 23. 041a	39. 488	24. 202	52. 867	250. 3	26. 484	146. 5
14 =	2' 22. 580a	39. 625	24. 198	52. 502	244. 7	26. 255	147. 0
15 =	2' 22. 776a	39. 571	24. 362	52. 512	252. 4	26. 331	146. 8
16 =	2' 24. 686a	39. 888	25. 298	52. 714	249. 5	26. 786	144. 8
17 =	2' 23. 529a	39. 903	24. 203	52. 832	249. 5	26. 591	146. 0
18 =	2' 27. 975a	39. 555	24. 192	52. 187	249. 5	InPit	141. 6
19 =	3' 20. 967b		25. 367	54. 594	238. 7	28. 216	104. 3
20 =	2' 31. 598b	41. 349	25. 949	56. 707	242. 0	27. 593	138. 2
21 =	2' 28. 673b	41. 144	25. 275	54. 925	244. 0	27. 329	141. 0
22 =	2' 26. 527b	40. 577	24. 837	53. 898	242. 7	27. 215	143. 0
23 =	2' 26. 601b	40. 125	24. 602	54. 539	247. 4	27. 335	142. 9
24 =	2' 26. 665b	40. 295	25. 159	53. 721	250. 3	27. 490	142. 9
25 =	2' 27. 768b	39. 843	24. 836	54. 636	246. 7	28. 453	141. 8
26 =	2' 27. 870b	41. 249	24. 681	54. 501	242. 7	27. 439	141. 7
27 =	2' 26. 174b	39. 893	24. 500	54. 152	238. 7	27. 629	143. 4
28 =	2' 26. 126b	39. 922	24. 378	54. 017	247. 4	27. 809	143. 4
29 =	2' 26. 224b	39. 834	24. 592	54. 312	233. 6	27. 486	143. 3
30 =	2' 25. 453b	40. 385	24. 528	53. 597	247. 4	26. 943	144. 1
31 =	2' 25. 956b	39. 834	24. 386	53. 622	232. 4	28. 114	143. 6
32 =	2' 27. 027b	40. 731	25. 183	53. 902	244. 7	27. 211	142. 5
33 =	2' 26. 304b	39. 954	24. 648	54. 459	243. 3	27. 243	143. 2
34 =	2' 28. 757b	40. 460	25. 507	55. 656	248. 1	27. 134	140. 9
35 =	2' 25. 895b	40. 188	24. 724	53. 891	247. 4	27. 092	143. 6
36 =	2' 28. 321b	40. 310	24. 744	54. 369	237. 4	28. 898	141. 3
37 =	2' 27. 823b	40. 632	25. 705	54. 296	245. 4	27. 190	141. 8
38 =	2' 40. 792b	40. 680	24. 854	54. 139	237. 4	InPit	130. 3
39 =	3' 15. 489a		24. 342	53. 394	246. 1	26. 587	107. 2
40 =	2' 25. 875a	39. 911	24. 404	53. 381	244. 7	28. 179	143. 7
41 =	2' 24. 987a	40. 170	24. 712	53. 575	247. 4	26. 530	144. 5
42 =	2' 24. 981a	40. 006	24. 367	53. 836	251. 0	26. 772	144. 5
43 =	2' 23. 510a	39. 893	24. 574	52. 694	242. 0	26. 349	146. 0
44 =	2' 23. 438a	39. 762	24. 223	53. 331	244. 7	26. 122	146. 1
45 =	2' 23. 754a	39. 684	24. 249	52. 981	243. 3	26. 840	145. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

62 ST600 浜松チームタイタン スズキGSX-R600

a = 武田 数馬 b = 上坂 裕平

BESTLAP TIME 2'21.323(9/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.110a	39.765	24.308	53.486	246.1	26.551	145.4
47 =	2' 23.624a	39.544	24.646	52.843	244.0	26.591	145.9
48 =	2' 30.090a	40.583	24.822	54.210	246.1	30.475	139.6
49 =	3' 39.984a	57.556	37.040	1' 24.663	105.6	40.725	95.3
50 =	2' 57.380a	58.452	36.491	55.736	249.5	26.701	118.1
51 =	2' 22.639a	39.743	24.130	52.575	246.1	26.191	146.9
52 =	2' 22.232a	39.198	24.330	52.563	246.7	26.141	147.3
53 =	2' 21.701a	39.272	24.001	52.607	251.0	*25.821	147.9
54 =	2' 23.151a	39.751	24.158	52.972	245.4	26.270	146.4
55 =	2' 23.571a	39.333	23.954	54.090	248.8	26.194	146.0
56 =	2' 22.606a	39.254	24.202	52.521	248.1	26.629	146.9
57 =	2' 23.157a	39.496	24.335	53.436	248.8	25.890	146.4
58 =	2' 29.245a	39.524	24.307	53.677	248.1	InPit	140.4
59 =	3' 20.425b		25.312	54.406	245.4	27.730	104.6
60 =	2' 28.051b	41.136	24.935	54.544	245.4	27.436	141.5
61 =	2' 30.925b	40.645	25.084	57.156	241.3	28.040	138.8
62 =	2' 32.608b	42.187	26.137	55.739	230.6	28.545	137.3
63 =	2' 27.887b	40.868	25.014	54.602	244.7	27.403	141.7
64 =	2' 32.007b	41.975	25.937	55.788	242.7	28.307	137.9
65 =	2' 28.080b	40.897	24.901	54.345	243.3	27.937	141.5
66 =	2' 28.008b	40.978	24.980	54.264	241.3	27.786	141.6
67 =	2' 26.321b	40.189	24.705	54.155	243.3	27.272	143.2
68 =	2' 26.992b	40.443	24.954	54.239	248.1	27.356	142.6
69 =	2' 29.270b	40.957	25.836	55.112	245.4	27.365	140.4
70 =	2' 28.879b	41.626	25.108	54.952	248.1	27.193	140.8
71 =	2' 27.907b	40.270	24.845	55.376	246.7	27.416	141.7
72 =	2' 27.299b	40.373	25.171	54.435	245.4	27.320	142.3
73 =	2' 28.406b	40.532	24.933	55.443	245.4	27.498	141.2
74 =	2' 31.136b	41.426	26.143	55.912	247.4	27.655	138.7
75 =	2' 28.628b	41.148	25.461	54.893	246.7	27.126	141.0
76 =	2' 26.947b	40.537	24.904	54.128	246.1	27.378	142.6
77 =	2' 41.566b	40.736	25.166	55.070	216.9	InPit	129.7
78 =	3' 15.269a		24.339	54.643	229.3	27.919	107.3
79 =	2' 23.639a	40.128	24.248	52.889	249.5	26.374	145.9
80 =	2' 23.617a	39.509	24.717	53.035	246.1	26.356	145.9
81 =	2' 24.060a	39.992	24.725	53.184	246.1	26.159	145.5
82 =	2' 23.904a	39.748	24.910	52.885	244.0	26.361	145.6
83 =	2' 23.612a	39.881	24.366	53.225	248.1	26.140	145.9
84 =	2' 25.459a	40.415	25.135	52.726	247.4	27.183	144.1
85 =	2' 24.036a	39.705	24.500	53.465	246.7	26.366	145.5
86 =	2' 23.673a	39.811	24.554	53.121	246.7	26.187	145.9
87 =	2' 23.177a	39.618	24.382	52.888	248.8	26.289	146.4
88 =	2' 24.341a	39.315	24.849	53.850	245.4	26.327	145.2
89 =	2' 24.193a	40.008	24.488	53.067	247.4	26.630	145.3
90 =	2' 24.747a	40.288	24.704	53.272	247.4	26.483	144.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

62 ST600 浜松チームタイタン スズキGSX-R600

a = 武田 数馬 b = 上坂 裕平

BESTLAP TIME 2'21.323(9/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 24.926a	39.616	25.075	53.712	246.7	26.523	144.6
92 =	2' 24.767a	40.216	24.537	53.499	246.1	26.515	144.8
93 =	2' 25.830a	40.156	24.647	53.622	246.7	27.405	143.7
94 =	2' 25.192a	40.080	24.629	53.810	242.7	26.673	144.3
95 =	2' 25.738a	40.838	24.682	53.369	251.7	26.849	143.8
96 =	2' 25.160a	39.724	24.574	53.793	246.1	27.069	144.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

63 ST600R SRミニマム&DOGHOUSE スズキGSX-R600

a = 永谷 亘 b = 中嶋 英樹

BESTLAP TIME 2'27.792(12/88) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27.792	40.415	24.767	54.744	242.0	27.533	
1 =	2' 53.459a		26.716	57.921	230.6	30.227	120.8
2 =	2' 38.473a	41.450	25.150	58.882	205.7	32.991	132.2
3 =	3' 04.851a	58.018	26.786	59.991	214.2	40.056	113.4
4 =	3' 48.550a	53.993	39.633	1' 18.284	110.4	56.640	91.7
5 =	3' 30.354a	49.022	39.649	1' 15.958	87.0	45.725	99.6
6 =	2' 30.799a	41.317	25.244	55.995	239.3	28.243	139.0
7 =	2' 30.386a	40.785	25.173	56.474	239.3	27.954	139.3
8 =	2' 29.253a	40.895	24.892	55.583	240.0	27.883	140.4
9 =	2' 28.550a	*40.415	25.105	55.329	*238.7	27.701	141.1
10 =	2' 29.812a	40.611	25.179	55.756	215.8	28.266	139.9
11 =	2' 28.336a	40.426	24.857	55.208	238.7	27.845	141.3
12 =	* 2' 27.792a	40.578	*24.767	*54.744	237.4	27.703	141.8
13 =	2' 29.423a	40.806	25.054	55.455	239.3	28.108	140.2
14 =	2' 31.391a	41.116	26.101	56.476	240.7	27.698	138.4
15 =	2' 28.953a	40.761	25.045	55.276	238.7	27.871	140.7
16 =	2' 30.054a	41.256	25.268	55.637	240.0	27.893	139.7
17 =	2' 30.623a	41.162	25.268	55.585	238.7	28.608	139.1
18 =	2' 31.167a	41.815	25.338	55.793	*242.0	28.221	138.6
19 =	2' 29.673a	41.142	25.154	55.690	240.0	27.687	140.0
20 =	2' 31.313a	41.251	25.671	56.333	238.0	28.058	138.5
21 =	2' 40.730a	41.670	25.363	56.481	232.4	InPit	130.4
22 =	3' 35.736b		27.474	58.522	215.3	29.961	97.1
23 =	2' 36.898b	43.143	26.732	57.978	228.2	29.045	133.6
24 =	2' 35.417b	42.727	26.761	57.468	226.4	28.461	134.8
25 =	2' 33.716b	42.509	26.180	56.437	227.6	28.590	136.3
26 =	2' 35.403b	42.672	26.439	57.052	222.9	29.240	134.8
27 =	2' 36.153b	42.941	26.297	58.096	221.8	28.819	134.2
28 =	3' 20.306b	42.857	25.814	57.098	225.2	1' 14.537	104.6
29 =	3' 22.408b	53.108	32.631	1' 11.421	145.0	InPit	103.5
30 =	6' 37.843b	4' 39.537	27.967	59.762	217.4	30.577	52.7
31 =	2' 42.289b	44.524	27.663	59.630	208.2	30.472	129.1
32 =	2' 44.135b	44.606	28.271	1' 00.388	216.4	30.870	127.7
33 =	2' 43.167b	44.706	27.427	1' 00.656	214.2	30.378	128.4
34 =	2' 41.263b	44.358	27.194	1' 00.149	218.0	29.562	129.9
35 =	2' 39.794b	44.106	27.448	58.900	219.1	29.340	131.1
36 =	2' 42.522b	43.947	27.398	1' 01.216	207.7	29.961	128.9
37 =	2' 40.820b	43.786	27.345	59.871	216.4	29.818	130.3
38 =	2' 41.878b	44.713	28.169	59.420	217.4	29.576	129.5
39 =	2' 39.340b	43.872	27.420	58.751	216.4	29.297	131.5
40 =	2' 38.396b	43.367	26.737	58.533	213.7	29.759	132.3
41 =	2' 50.543b	44.211	26.227	59.635	205.2	InPit	122.9
42 =	3' 27.690a		25.852	56.325	236.8	28.024	100.9
43 =	2' 36.272a	42.759	26.154	58.143	231.8	29.216	134.1
44 =	3' 33.171a	50.978	37.003	1' 24.489	95.3	40.701	98.3
45 =	3' 03.204a	58.086	36.483	59.021	228.2	29.614	114.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

63 ST600R SRミニマム&DOGHOUSE スズキGSX-R600

a = 永谷 亘 b = 中嶋 英樹

BESTLAP TIME 2'27.792(12/88) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 33.873a	42.047	26.489	57.031	237.4	28.306	136.2
47 =	2' 34.972a	43.303	26.916	56.904	239.3	27.849	135.2
48 =	2' 30.346a	41.386	25.498	55.578	237.4	27.884	139.4
49 =	2' 29.837a	41.187	25.448	55.313	238.0	27.889	139.9
50 =	2' 30.346a	41.291	25.356	55.647	238.0	28.052	139.4
51 =	2' 32.952a	41.525	25.842	56.383	229.9	29.202	137.0
52 =	2' 30.903a	41.086	25.094	56.087	241.3	28.636	138.9
53 =	2' 32.417a	41.325	25.761	56.384	240.7	28.947	137.5
54 =	2' 31.012a	41.852	25.253	55.801	237.4	28.106	138.8
55 =	2' 31.748a	41.408	25.481	56.584	238.7	28.275	138.1
56 =	2' 34.567a	42.591	25.667	57.403	240.0	28.906	135.6
57 =	2' 30.218a	41.422	25.241	55.748	237.4	27.807	139.5
58 =	2' 31.815a	41.282	26.658	55.960	239.3	27.915	138.0
59 =	2' 31.837a	42.176	25.610	56.023	238.0	28.028	138.0
60 =	2' 33.742a	42.272	25.547	56.788	237.4	29.135	136.3
61 =	2' 43.196a	42.649	26.024	57.009	229.3	InPit	128.4
62 =	3' 45.106b		28.746	1' 00.653	223.5	30.125	93.1
63 =	2' 40.643b	44.174	27.601	58.868	227.6	30.000	130.4
64 =	2' 40.921b	43.929	27.567	59.182	225.2	30.243	130.2
65 =	2' 39.271b	43.951	26.909	58.784	222.4	29.627	131.6
66 =	2' 39.088b	43.783	27.097	58.588	218.5	29.620	131.7
67 =	2' 39.663b	43.855	27.218	58.952	222.4	29.638	131.2
68 =	2' 39.215b	44.086	27.281	58.613	225.2	29.235	131.6
69 =	2' 37.775b	43.230	26.292	58.782	222.4	29.471	132.8
70 =	2' 40.682b	44.175	27.487	58.097	225.2	30.923	130.4
71 =	2' 37.117b	43.031	26.692	58.526	227.0	28.868	133.4
72 =	2' 39.452b	44.335	27.111	58.073	210.1	29.933	131.4
73 =	2' 38.281b	43.531	26.874	58.469	215.8	29.407	132.4
74 =	2' 50.171b	43.600	26.007	59.239	202.9	InPit	123.1
75 =	3' 25.614a		26.566	58.237	231.8	28.862	101.9
76 =	2' 32.584a	42.130	25.744	56.688	238.7	28.022	137.3
77 =	2' 32.186a	41.552	26.656	56.390	239.3	27.588	137.7
78 =	2' 32.611a	41.766	26.367	56.251	240.0	28.227	137.3
79 =	2' 33.437a	41.368	26.875	56.599	225.2	28.595	136.6
80 =	2' 34.092a	41.644	27.735	56.946	240.0	27.767	136.0
81 =	2' 30.624a	40.972	25.900	55.746	236.1	28.006	139.1
82 =	2' 30.046a	41.313	25.404	55.655	236.1	27.674	139.7
83 =	2' 29.636a	41.594	25.253	55.232	238.0	27.557	140.0
84 =	2' 29.767a	40.973	25.147	56.031	238.7	27.616	139.9
85 =	2' 29.250a	41.053	25.195	55.469	237.4	*27.533	140.4
86 =	2' 30.404a	40.982	25.112	55.775	240.7	28.535	139.3
87 =	2' 29.870a	41.116	25.271	55.604	240.0	27.879	139.8
88 =	2' 30.814a	41.398	25.232	56.258	236.1	27.926	138.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

64 ST600 Racing Company Vaikyrie&胤塾bySILK ホンダ CBR600RR

a = 小山 葵 b = 小林 徹也

BESTLAP TIME 2'20.175(8/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20.175	38.494	23.436	52.372	254.6	25.873	
1 =	2' 30.866a		24.276	53.793	248.1	26.361	138.9
2 =	2' 22.995a	38.772	23.579	53.377	221.3	27.267	146.5
3 =	3' 02.628a	39.729	25.074	1' 16.897	107.5	40.928	114.7
4 =	3' 49.203a	1' 04.982	39.804	1' 24.254	85.5	40.163	91.4
5 =	3' 36.365a	1' 02.312	37.121	1' 19.779	135.1	37.153	96.9
6 =	2' 21.768a	39.121	23.741	52.683	247.4	26.223	147.8
7 =	2' 21.370a	38.718	23.753	52.789	246.7	26.110	148.2
8 =	* 2' 20.175a	*38.494	*23.436	*52.372	249.5	*25.873	149.5
9 =	2' 20.982a	38.911	23.646	52.430	248.1	25.995	148.6
10 =	2' 21.632a	38.585	23.452	53.379	248.1	26.216	148.0
11 =	2' 21.780a	38.720	23.656	53.362	243.3	26.042	147.8
12 =	2' 22.082a	38.910	23.673	52.990	245.4	26.509	147.5
13 =	2' 21.320a	38.867	23.531	52.718	245.4	26.204	148.3
14 =	2' 22.031a	38.893	23.794	52.928	244.7	26.416	147.5
15 =	2' 23.041a	39.055	24.040	53.288	248.1	26.658	146.5
16 =	2' 21.553a	38.889	23.694	52.759	246.7	26.211	148.0
17 =	2' 22.334a	38.815	24.100	53.339	246.7	26.080	147.2
18 =	2' 21.931a	38.893	24.094	52.821	246.1	26.123	147.6
19 =	2' 21.946a	39.106	23.741	52.782	245.4	26.317	147.6
20 =	2' 22.152a	38.903	23.950	52.877	243.3	26.422	147.4
21 =	2' 21.573a	38.925	23.762	52.797	246.1	26.089	148.0
22 =	2' 22.417a	39.326	23.564	52.386	*254.6	27.141	147.1
23 =	2' 27.044a	39.017	23.748	52.772	246.1	InPit	142.5
24 =	3' 25.601b		25.131	56.036	233.0	27.758	101.9
25 =	2' 27.230b	40.832	24.835	54.485	239.3	27.078	142.3
26 =	2' 25.792b	39.665	24.311	55.034	237.4	26.782	143.7
27 =	2' 25.835b	39.735	24.616	54.297	233.0	27.187	143.7
28 =	2' 24.971b	39.735	24.074	54.507	236.8	26.655	144.6
29 =	2' 26.231b	40.616	24.203	54.757	233.6	26.655	143.3
30 =	2' 24.562b	39.253	24.008	54.392	233.6	26.909	145.0
31 =	2' 25.893b	39.987	24.217	53.735	236.1	27.954	143.6
32 =	2' 25.723b	39.958	24.393	54.103	236.1	27.269	143.8
33 =	2' 25.426b	40.530	24.160	53.710	234.9	27.026	144.1
34 =	2' 25.047b	39.702	24.691	54.247	236.8	26.407	144.5
35 =	2' 24.022b	39.225	24.295	53.868	234.9	26.634	145.5
36 =	2' 24.845b	40.241	24.325	53.665	234.9	26.614	144.7
37 =	2' 25.581b	40.402	24.344	54.183	234.2	26.652	143.9
38 =	2' 22.878b	39.390	23.831	53.156	237.4	26.501	146.7
39 =	2' 24.284b	39.514	24.005	53.999	234.2	26.766	145.2
40 =	2' 25.543b	39.738	24.388	54.398	230.6	27.019	144.0
41 =	2' 25.018b	40.000	24.720	53.479	235.5	26.819	144.5
42 =	2' 25.190b	40.118	24.490	53.707	233.0	26.875	144.3
43 =	2' 24.526b	39.503	24.605	53.769	233.6	26.649	145.0
44 =	2' 36.670b	39.982	24.622	54.262	231.2	InPit	133.8
45 =	3' 19.032a		25.028	55.093	238.7	27.418	105.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

64 ST600 Racing Campany Vaikyrie&胤塾bySILK ホンダ CBR600RR

a = 小山 葵 b = 小林 徹也

BESTLAP TIME 2'20.175(8/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.704a	40.297	24.511	53.688	241.3	27.208	143.8
47 =	2' 25.209a	39.717	24.209	53.815	241.3	27.468	144.3
48 =	2' 41.079a	39.343	24.203	1' 03.737	186.1	33.796	130.1
49 =	2' 53.906a	49.745	29.608	1' 03.896	182.6	30.657	120.5
50 =	3' 22.692a	51.252	28.393	1' 22.252	112.8	40.795	103.4
51 =	2' 25.198a	40.144	24.438	53.803	246.1	26.813	144.3
52 =	2' 24.800a	39.899	24.643	53.678	241.3	26.580	144.7
53 =	2' 23.373a	39.400	23.839	53.310	246.7	26.824	146.2
54 =	2' 24.126a	39.405	24.580	53.561	243.3	26.580	145.4
55 =	2' 24.173a	39.603	24.263	53.589	242.0	26.718	145.4
56 =	2' 24.720a	39.507	24.058	54.341	239.3	26.814	144.8
57 =	2' 24.267a	39.732	23.999	53.648	240.7	26.888	145.3
58 =	2' 23.821a	39.533	24.167	53.510	242.7	26.611	145.7
59 =	2' 24.829a	39.957	24.281	53.863	242.7	26.728	144.7
60 =	2' 24.929a	39.702	24.448	54.308	246.1	26.471	144.6
61 =	2' 23.599a	39.600	24.236	53.237	242.7	26.526	145.9
62 =	2' 23.705a	39.531	24.161	53.436	243.3	26.577	145.8
63 =	2' 25.379a	39.523	24.445	54.318	243.3	27.093	144.1
64 =	2' 24.478a	39.881	24.184	53.411	244.0	27.002	145.0
65 =	2' 24.496a	39.411	23.995	54.299	240.7	26.791	145.0
66 =	2' 23.981a	39.752	24.087	53.578	242.0	26.564	145.5
67 =	2' 24.264a	39.543	24.239	53.717	240.7	26.765	145.3
68 =	2' 29.234a	39.723	24.279	54.032	241.3	InPit	140.4
69 =	3' 26.512b		25.436	55.710	238.0	27.630	101.5
70 =	2' 27.851b	40.737	25.006	54.384	238.7	27.724	141.7
71 =	2' 26.336b	40.313	24.480	54.386	236.1	27.157	143.2
72 =	2' 25.066b	40.142	24.225	53.849	238.0	26.850	144.5
73 =	2' 25.388b	39.923	24.329	54.647	236.8	26.489	144.1
74 =	2' 25.570b	40.013	24.479	54.176	235.5	26.902	144.0
75 =	2' 26.343b	39.841	24.477	54.918	236.1	27.107	143.2
76 =	2' 24.350b	39.501	24.141	53.800	238.7	26.908	145.2
77 =	2' 25.478b	40.653	24.456	53.746	236.8	26.623	144.0
78 =	2' 25.151b	39.662	24.264	54.036	235.5	27.189	144.4
79 =	2' 27.415b	39.733	24.954	55.460	238.0	27.268	142.2
80 =	2' 31.375b	40.754	26.558	56.631	237.4	27.432	138.4
81 =	2' 27.510b	40.056	24.731	55.128	241.3	27.595	142.1
82 =	2' 29.525b	40.257	24.492	57.261	236.8	27.515	140.1
83 =	2' 28.186b	40.718	26.298	54.082	236.1	27.088	141.4
84 =	2' 38.996b	40.994	25.896	55.948	226.4	InPit	131.8
85 =	3' 11.834a		25.211	55.451	240.0	27.366	109.2
86 =	2' 25.864a	40.377	24.706	53.894	244.7	26.887	143.7
87 =	2' 26.247a	40.085	24.842	54.148	241.3	27.172	143.3
88 =	3' 23.116a	40.030	24.399	53.905	242.0	1' 24.782	103.2
89 =	2' 27.854a	40.734	24.640	54.749	240.0	27.731	141.7
90 =	2' 24.717a	39.686	24.226	54.047	244.0	26.758	144.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

64 ST600 Racing Campany Vaikyrie&胤塾bySILK ホンダ CBR600RR

a = 小山 葵 b = 小林 徹也

BESTLAP TIME 2'20.175(8/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 24.032a	40.109	23.906	53.295	249.5	26.722	145.5
92 =	2' 24.084a	39.254	24.303	53.805	242.0	26.722	145.4
93 =	2' 25.611a	39.974	25.095	53.613	245.4	26.929	143.9
94 =	2' 24.355a	40.089	24.127	53.464	244.7	26.675	145.2
95 =	2' 24.262a	39.578	24.328	53.743	242.0	26.613	145.3
96 =	2' 24.034a	39.648	24.422	53.398	242.7	26.566	145.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

68 ST600R IXARACING+Build&胤塾+BLACKZONE ヤマハYZF-R6

a = 松谷 竜真 b = 井上 正光

BESTLAP TIME 2'21.078(11/73) PIT STOP 2回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21. 078	38. 563	23. 921	52. 431	253. 9	26. 163	
1 =	2' 43. 034a		25. 883	55. 016	251. 0	28. 331	128. 5
2 =	2' 31. 038a	39. 368	25. 428	54. 326	*253. 9	31. 916	138. 7
3 =	2' 59. 197a	50. 266	25. 156	1' 00. 368	151. 7	43. 407	116. 9
4 =	3' 48. 104a	56. 954	42. 554	1' 21. 561	90. 6	47. 035	91. 9
5 =	3' 34. 388a	55. 719	40. 050	1' 19. 190	89. 2	39. 429	97. 7
6 =	2' 24. 011a	39. 935	24. 280	53. 021	229. 9	26. 775	145. 5
7 =	2' 23. 291a	38. 836	24. 563	52. 811	248. 8	27. 081	146. 2
8 =	2' 23. 381a	39. 617	24. 821	52. 628	253. 1	26. 315	146. 2
9 =	2' 23. 713a	39. 122	24. 550	53. 387	240. 7	26. 654	145. 8
10 =	2' 23. 636a	39. 352	24. 789	52. 862	244. 7	26. 633	145. 9
11 =	* 2' 21. 078a	*38. 563	*23. 921	*52. 431	253. 1	*26. 163	148. 5
12 =	2' 25. 014a	38. 904	24. 738	55. 082	251. 0	26. 290	144. 5
13 =	2' 23. 411a	38. 858	24. 163	53. 871	250. 3	26. 519	146. 1
14 =	55' 15. 688b		31. 699	1' 05. 298	229. 9	29. 351	6. 3
15 =	2' 31. 432b	43. 125	25. 570	55. 053	247. 4	27. 684	138. 4
16 =	2' 28. 125b	41. 385	24. 863	54. 487	248. 1	27. 390	141. 5
17 =	2' 28. 430b	40. 831	24. 947	55. 024	246. 1	27. 628	141. 2
18 =	2' 28. 027b	41. 530	24. 927	54. 194	248. 8	27. 376	141. 6
19 =	2' 29. 764b	41. 669	26. 597	54. 366	251. 0	27. 132	139. 9
20 =	2' 25. 810b	40. 519	24. 486	53. 658	248. 8	27. 147	143. 7
21 =	2' 27. 091b	41. 126	24. 627	53. 875	248. 8	27. 463	142. 5
22 =	2' 26. 198b	40. 836	24. 616	53. 694	248. 8	27. 052	143. 3
23 =	2' 28. 441b	41. 239	24. 727	55. 266	246. 7	27. 209	141. 2
24 =	2' 26. 091b	41. 299	24. 488	53. 465	248. 8	26. 839	143. 4
25 =	2' 27. 477b	40. 844	24. 711	54. 197	247. 4	27. 725	142. 1
26 =	2' 28. 683b	41. 671	25. 591	54. 243	251. 0	27. 178	140. 9
27 =	3' 43. 523b	58. 479	40. 870	1' 24. 217	103. 2	39. 957	93. 8
28 =	3' 32. 268b	56. 903	35. 116	1' 20. 550	117. 3	39. 699	98. 7
29 =	2' 27. 693b	41. 660	25. 222	53. 826	250. 3	26. 985	141. 9
30 =	2' 25. 976b	40. 812	24. 398	53. 792	246. 7	26. 974	143. 6
31 =	2' 26. 009b	40. 727	24. 688	53. 521	248. 8	27. 073	143. 5
32 =	2' 27. 637b	41. 210	24. 863	54. 022	246. 7	27. 542	141. 9
33 =	2' 40. 099b	41. 856	25. 146	54. 151	239. 3	InPit	130. 9
34 =	3' 46. 515a		25. 477	56. 979	236. 1	27. 223	92. 5
35 =	2' 29. 259a	40. 867	26. 335	55. 125	244. 7	26. 932	140. 4
36 =	2' 26. 617a	40. 396	24. 788	54. 344	246. 1	27. 089	142. 9
37 =	2' 28. 117a	41. 097	26. 197	53. 819	246. 1	27. 004	141. 5
38 =	2' 29. 163a	41. 134	26. 259	54. 011	236. 8	27. 759	140. 5
39 =	2' 25. 420a	39. 729	24. 689	53. 447	248. 1	27. 555	144. 1
40 =	2' 25. 635a	40. 011	24. 844	53. 530	240. 7	27. 250	143. 9
41 =	2' 26. 507a	41. 301	24. 888	53. 183	243. 3	27. 135	143. 0
42 =	2' 26. 538a	40. 365	25. 047	53. 908	244. 0	27. 218	143. 0
43 =	2' 26. 591a	40. 231	25. 018	53. 879	247. 4	27. 463	143. 0
44 =	2' 29. 351a	40. 748	24. 868	54. 915	234. 2	28. 820	140. 3
45 =	2' 28. 589a	41. 196	25. 771	54. 232	246. 1	27. 390	141. 0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

68 ST600R IXARACING+Build&胤塾+BLACKZONE ヤマハYZF-R6

a = 松谷 竜真 b = 井上 正光

BESTLAP TIME 2'21.078(11/73) PIT STOP 2回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 30.235a	41.035	25.904	55.860	240.0	27.436	139.5
47 =	2' 27.705a	40.290	25.462	54.329	238.7	27.624	141.9
48 =	2' 30.115a	41.045	25.060	56.375	239.3	27.635	139.6
49 =	2' 30.229a	41.710	26.208	54.893	248.1	27.418	139.5
50 =	2' 31.624a	41.977	26.217	55.335	238.0	28.095	138.2
51 =	2' 31.101a	41.518	26.046	55.893	237.4	27.644	138.7
52 =	2' 28.938a	40.963	25.599	54.788	244.0	27.588	140.7
53 =	2' 29.855a	40.841	25.642	54.953	243.3	28.419	139.8
54 =	2' 49.500a	41.382	25.292	57.261	186.1	InPit	123.6
55 =	3' 59.107b		29.249	57.685	229.3	28.864	87.6
56 =	2' 29.806b	42.086	25.248	54.360	229.9	28.112	139.9
57 =	2' 27.294b	41.172	24.548	54.024	247.4	27.550	142.3
58 =	2' 26.787b	40.982	24.789	53.733	247.4	27.283	142.8
59 =	2' 27.494b	40.691	24.908	54.646	244.0	27.249	142.1
60 =	2' 27.967b	42.212	24.822	53.720	244.7	27.213	141.6
61 =	2' 27.349b	40.563	24.905	54.652	246.1	27.229	142.2
62 =	2' 30.712b	42.042	26.631	54.931	244.0	27.108	139.0
63 =	2' 26.635b	40.690	24.893	53.826	245.4	27.226	142.9
64 =	2' 30.218b	41.374	25.317	56.049	242.7	27.478	139.5
65 =	2' 28.352b	41.160	24.595	54.331	242.0	28.266	141.3
66 =	2' 27.865b	41.192	24.789	54.295	244.7	27.589	141.7
67 =	2' 30.359b	41.351	25.268	55.970	232.4	27.770	139.4
68 =	2' 30.458b	42.343	25.053	55.631	238.7	27.431	139.3
69 =	2' 28.478b	41.177	25.371	54.840	245.4	27.090	141.1
70 =	2' 28.059b	41.681	25.165	54.100	246.7	27.113	141.5
71 =	2' 28.092b	40.872	24.707	54.944	248.8	27.569	141.5
72 =	2' 27.846b	40.805	24.631	55.175	244.7	27.235	141.7
73 =	2' 27.480b	41.336	24.715	54.126	244.7	27.303	142.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

69 ST600R 伊賀II輪改 ホンダ CBR600RR

a = 岩月 寿樹 b = 川村 友長

BESTLAP TIME 2'23.627(10/90) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23. 627	39. 189	24. 021	53. 091	241. 3	26. 595	
1 =	2' 55. 181a		27. 249	58. 281	229. 9	29. 779	119. 6
2 =	2' 41. 418a	41. 196	25. 205	1' 00. 338	175. 0	34. 679	129. 8
3 =	3' 03. 914a	57. 613	28. 116	59. 562	197. 8	38. 623	113. 9
4 =	3' 50. 098a	52. 818	40. 536	1' 18. 172	135. 1	58. 572	91. 1
5 =	3' 30. 241a	47. 346	39. 410	1' 15. 479	107. 3	48. 006	99. 7
6 =	2' 27. 843a	41. 127	24. 477	54. 397	234. 2	27. 842	141. 7
7 =	2' 27. 555a	40. 153	24. 813	55. 769	*241. 3	26. 820	142. 0
8 =	2' 24. 421a	39. 637	24. 064	53. 498	240. 0	27. 222	145. 1
9 =	2' 24. 188a	*39. 189	*24. 021	53. 905	225. 8	27. 073	145. 3
10 =	* 2' 23. 627a	39. 292	24. 287	53. 283	240. 7	26. 765	145. 9
11 =	2' 26. 243a	39. 864	24. 360	54. 749	235. 5	27. 270	143. 3
12 =	2' 26. 883a	39. 949	25. 052	54. 518	240. 7	27. 364	142. 7
13 =	2' 24. 712a	40. 093	24. 818	53. 206	237. 4	*26. 595	144. 8
14 =	2' 26. 992a	39. 540	25. 625	54. 780	240. 0	27. 047	142. 6
15 =	2' 23. 778a	39. 729	24. 144	*53. 091	238. 0	26. 814	145. 7
16 =	2' 25. 702a	40. 737	25. 130	53. 113	238. 0	26. 722	143. 8
17 =	2' 25. 593a	39. 823	24. 797	54. 051	236. 8	26. 922	143. 9
18 =	2' 25. 057a	39. 913	24. 360	53. 506	238. 0	27. 278	144. 5
19 =	2' 38. 723a	40. 241	24. 625	54. 249	226. 4	InPit	132. 0
20 =	3' 41. 437b		28. 148	59. 790	215. 8	29. 927	94. 6
21 =	2' 40. 965b	44. 151	27. 728	58. 846	217. 4	30. 240	130. 2
22 =	2' 39. 791b	43. 738	26. 805	58. 543	227. 6	30. 705	131. 1
23 =	2' 37. 568b	43. 288	26. 853	57. 820	227. 6	29. 607	133. 0
24 =	2' 38. 243b	43. 792	27. 027	57. 818	220. 2	29. 606	132. 4
25 =	2' 37. 961b	43. 361	26. 996	57. 994	229. 3	29. 610	132. 7
26 =	2' 37. 146b	43. 652	26. 634	57. 893	221. 8	28. 967	133. 4
27 =	2' 36. 863b	43. 462	26. 021	57. 782	210. 6	29. 598	133. 6
28 =	2' 35. 842b	43. 171	26. 534	56. 980	229. 9	29. 157	134. 5
29 =	2' 36. 259b	43. 074	26. 469	57. 053	231. 8	29. 663	134. 1
30 =	2' 35. 737b	43. 063	26. 200	57. 417	224. 1	29. 057	134. 6
31 =	2' 37. 713b	43. 115	26. 208	58. 264	222. 4	30. 126	132. 9
32 =	2' 39. 060b	43. 871	26. 895	58. 564	228. 8	29. 730	131. 7
33 =	2' 37. 689b	44. 200	26. 818	57. 616	225. 8	29. 055	132. 9
34 =	2' 38. 231b	43. 361	26. 770	58. 088	222. 4	30. 012	132. 4
35 =	2' 38. 319b	43. 284	26. 758	58. 945	228. 8	29. 332	132. 4
36 =	2' 39. 425b	43. 528	26. 966	59. 467	226. 4	29. 464	131. 4
37 =	2' 40. 849b	43. 965	27. 114	59. 029	228. 8	30. 741	130. 3
38 =	2' 55. 818b	44. 579	27. 627	1' 03. 150	171. 6	InPit	119. 2
39 =	3' 40. 465a		25. 926	55. 467	232. 4	27. 504	95. 1
40 =	2' 27. 096a	40. 893	25. 264	53. 929	237. 4	27. 010	142. 5
41 =	2' 27. 711a	41. 531	24. 720	53. 880	240. 0	27. 580	141. 9
42 =	2' 24. 359a	39. 689	24. 295	53. 542	234. 2	26. 833	145. 2
43 =	2' 24. 993a	39. 940	24. 305	53. 613	236. 1	27. 135	144. 5
44 =	2' 26. 983a	40. 613	24. 760	54. 276	236. 8	27. 334	142. 6
45 =	2' 29. 625a	39. 929	24. 435	54. 161	231. 8	31. 100	140. 1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

69 ST600R 伊賀II輪改 ホンダ CBR600RR

a = 岩月 寿樹 b = 川村 友長

BESTLAP TIME 2'23.627(10/90) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	3' 31.804a	44.991	40.198	1' 23.634	118.5	42.981	98.9
47 =	3' 28.135a	55.110	30.564	1' 21.777	114.8	40.684	100.7
48 =	2' 27.329a	41.027	24.799	54.375	235.5	27.128	142.2
49 =	2' 27.126a	40.655	24.776	54.472	236.8	27.223	142.4
50 =	2' 26.094a	40.251	24.559	54.139	234.9	27.145	143.4
51 =	2' 28.120a	41.013	24.636	54.824	230.6	27.647	141.5
52 =	2' 29.006a	40.688	25.007	55.624	228.2	27.687	140.6
53 =	2' 27.748a	41.005	24.991	54.706	233.0	27.046	141.8
54 =	2' 28.723a	40.588	24.751	55.746	236.1	27.638	140.9
55 =	2' 26.881a	40.352	24.768	54.647	234.9	27.114	142.7
56 =	2' 27.282a	40.915	24.747	54.206	231.8	27.414	142.3
57 =	2' 44.166a	40.636	25.426	55.685	212.2	InPit	127.6
58 =	3' 57.989b		28.324	1' 02.567	218.0	30.659	88.1
59 =	2' 43.945b	45.324	27.916	1' 00.589	226.4	30.116	127.8
60 =	2' 42.913b	45.148	27.913	59.274	216.9	30.578	128.6
61 =	2' 42.837b	45.250	27.376	59.563	216.4	30.648	128.7
62 =	2' 44.936b	45.353	27.486	1' 00.004	212.7	32.093	127.1
63 =	2' 45.548b	46.008	28.267	1' 00.211	220.7	31.062	126.6
64 =	2' 44.146b	44.494	27.706	1' 01.277	222.9	30.669	127.7
65 =	2' 41.754b	44.460	27.675	59.944	228.2	29.675	129.6
66 =	2' 43.580b	45.191	27.700	1' 00.337	223.5	30.352	128.1
67 =	2' 44.433b	44.637	27.743	1' 00.094	210.6	31.959	127.4
68 =	2' 48.325b	45.541	28.400	1' 02.893	197.0	31.491	124.5
69 =	2' 44.062b	46.225	27.689	59.613	216.4	30.535	127.7
70 =	2' 41.936b	44.554	27.994	59.341	208.6	30.047	129.4
71 =	2' 42.760b	44.563	27.830	59.868	201.9	30.499	128.8
72 =	2' 48.775b	46.075	28.704	1' 01.647	199.6	32.349	124.2
73 =	2' 49.038b	46.963	28.335	1' 01.041	202.4	32.699	124.0
74 =	2' 49.265b	46.234	28.659	1' 02.662	204.3	31.710	123.8
75 =	2' 50.535b	47.117	28.626	1' 02.377	209.1	32.415	122.9
76 =	3' 06.412b	47.491	29.304	1' 04.389	172.9	InPit	112.4
77 =	3' 40.196a		25.404	55.267	233.0	27.109	95.2
78 =	2' 28.537a	40.890	25.783	54.915	234.2	26.949	141.1
79 =	2' 27.871a	40.588	24.974	54.374	224.7	27.935	141.7
80 =	2' 29.048a	40.911	25.131	55.226	229.9	27.780	140.6
81 =	2' 26.391a	40.424	24.951	53.925	235.5	27.091	143.1
82 =	2' 28.114a	40.268	24.737	54.910	238.0	28.199	141.5
83 =	2' 27.736a	40.157	24.895	55.098	238.0	27.586	141.8
84 =	2' 31.539a	41.202	25.677	56.088	233.6	28.572	138.3
85 =	2' 30.506a	41.602	25.360	55.260	234.9	28.284	139.2
86 =	2' 30.556a	41.560	25.143	56.313	234.9	27.540	139.2
87 =	2' 31.544a	41.430	25.794	56.278	234.2	28.042	138.3
88 =	2' 31.420a	41.867	25.705	55.586	233.0	28.262	138.4
89 =	2' 31.580a	41.996	25.462	55.933	231.2	28.189	138.2
90 =	2' 31.931a	41.879	25.372	55.709	234.9	28.971	137.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

69 ST600R 伊賀II輪改 ホンダ CBR600RR

a = 岩月 寿樹 b = 川村 友長

BESTLAP TIME 2'23.627(10/90) PIT STOP 4回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

70 ST600 サンタバイク ホンダ CBR600RR

a = 清末 尚樹 b = 松本 吉生

BESTLAP TIME 2'21.305(7/92) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21.305	38.475	23.951	52.630	251.7	26.217	
1 =	2' 32.511a		24.757	53.264	*251.7	26.305	137.4
2 =	2' 26.868a	39.066	24.460	53.521	196.5	29.821	142.7
3 =	3' 00.965a	41.714	25.457	1' 12.082	111.5	41.712	115.8
4 =	3' 47.622a	1' 03.705	38.959	1' 23.680	87.3	41.278	92.1
5 =	3' 36.675a	1' 01.572	36.711	1' 21.473	134.1	36.919	96.7
6 =	2' 22.016a	*38.475	24.060	53.014	248.8	26.467	147.6
7 =	* 2' 21.305a	38.507	*23.951	*52.630	242.7	*26.217	148.3
8 =	2' 22.493a	38.683	24.050	53.214	240.0	26.546	147.1
9 =	2' 21.955a	38.504	24.264	52.828	241.3	26.359	147.6
10 =	2' 37.300a	39.580	24.689	55.019	233.6	InPit	133.2
11 =	5' 23.942b		25.569	55.846	236.8	28.063	64.7
12 =	2' 29.447b	41.083	25.538	54.852	241.3	27.974	140.2
13 =	2' 30.217b	41.303	26.325	54.780	241.3	27.809	139.5
14 =	2' 29.087b	40.737	24.913	55.080	220.7	28.357	140.6
15 =	2' 29.306b	40.469	24.853	54.489	240.0	29.495	140.4
16 =	2' 30.065b	42.389	26.040	54.425	242.0	27.211	139.6
17 =	2' 27.275b	40.142	24.790	54.650	240.0	27.693	142.3
18 =	2' 27.794b	40.356	24.799	55.310	238.7	27.329	141.8
19 =	2' 28.912b	40.692	24.958	55.634	238.0	27.628	140.7
20 =	2' 27.845b	40.604	24.958	54.830	240.7	27.453	141.7
21 =	2' 27.306b	40.316	24.834	54.756	242.0	27.400	142.3
22 =	2' 30.085b	41.044	25.133	54.713	235.5	29.195	139.6
23 =	2' 34.872b	43.863	25.853	57.634	246.1	27.522	135.3
24 =	2' 33.133b	41.703	26.679	56.215	233.6	28.536	136.8
25 =	2' 32.869b	41.802	26.360	55.717	227.0	28.990	137.1
26 =	2' 30.424b	40.540	25.592	55.519	242.7	28.773	139.3
27 =	2' 27.310b	40.447	24.562	54.642	242.0	27.659	142.3
28 =	2' 27.992b	40.761	24.908	55.002	244.7	27.321	141.6
29 =	2' 38.361b	40.558	24.834	56.009	234.9	InPit	132.3
30 =	3' 36.900a		24.668	53.759	246.1	27.049	96.6
31 =	2' 27.051a	40.123	25.993	54.226	244.7	26.709	142.5
32 =	2' 23.859a	38.858	24.547	53.870	247.4	26.584	145.7
33 =	2' 26.047a	39.612	24.677	54.766	249.5	26.992	143.5
34 =	2' 25.857a	40.128	24.704	53.813	246.7	27.212	143.7
35 =	2' 23.382a	39.076	24.279	53.086	243.3	26.941	146.2
36 =	2' 24.802a	39.186	24.314	54.305	243.3	26.997	144.7
37 =	2' 24.282a	39.945	24.853	53.058	245.4	26.426	145.2
38 =	2' 24.137a	39.555	24.162	53.177	245.4	27.243	145.4
39 =	2' 25.072a	39.285	24.708	54.321	245.4	26.758	144.4
40 =	2' 24.503a	39.600	24.394	53.366	247.4	27.143	145.0
41 =	2' 24.492a	39.784	24.570	53.461	244.0	26.677	145.0
42 =	2' 23.825a	39.092	24.981	53.208	240.0	26.544	145.7
43 =	2' 23.837a	39.176	24.553	53.350	247.4	26.758	145.7
44 =	2' 24.960a	39.601	24.654	53.889	241.3	26.816	144.6
45 =	2' 24.252a	39.447	24.525	53.707	243.3	26.573	145.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

70 ST600 サンタバイク ホンダ CBR600RR

a = 清末 尚樹 b = 松本 吉生

BESTLAP TIME 2'21.305(7/92) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26.392a	39.466	24.732	53.415	242.7	28.779	143.1
47 =	3' 32.055a	47.028	33.562	1' 22.481	111.8	InPit	98.8
48 =	4' 43.992b		36.013	57.554	227.6	28.766	73.8
49 =	2' 32.264b	41.908	25.695	55.515	214.8	29.146	137.6
50 =	2' 33.649b	41.925	26.782	57.076	244.0	27.866	136.4
51 =	2' 30.338b	41.131	26.236	55.333	237.4	27.638	139.4
52 =	2' 29.681b	40.999	25.765	55.123	239.3	27.794	140.0
53 =	2' 30.788b	41.474	25.598	55.895	246.1	27.821	139.0
54 =	2' 32.924b	40.937	25.955	57.190	229.3	28.842	137.0
55 =	2' 30.429b	40.899	25.341	55.457	247.4	28.732	139.3
56 =	2' 30.481b	41.288	25.033	55.891	231.8	28.269	139.3
57 =	2' 29.193b	41.777	25.076	55.141	236.1	27.199	140.5
58 =	2' 28.645b	40.524	25.281	55.269	236.8	27.571	141.0
59 =	2' 28.795b	40.784	25.331	55.040	238.7	27.640	140.8
60 =	2' 30.108b	41.692	25.280	55.269	231.8	27.867	139.6
61 =	2' 29.929b	40.961	25.432	56.054	238.0	27.482	139.8
62 =	2' 29.399b	40.859	25.425	55.521	236.8	27.594	140.3
63 =	2' 31.615b	41.219	26.222	56.349	229.9	27.825	138.2
64 =	2' 31.813b	41.552	25.905	55.814	242.0	28.542	138.0
65 =	2' 31.419b	41.749	25.306	55.978	231.2	28.386	138.4
66 =	2' 41.204b	41.699	25.425	56.313	219.1	InPit	130.0
67 =	3' 30.229a		25.596	55.469	240.7	27.310	99.7
68 =	2' 28.007a	40.525	25.342	55.138	246.1	27.002	141.6
69 =	2' 27.094a	39.853	25.080	54.865	241.3	27.296	142.5
70 =	2' 27.777a	40.384	25.239	55.100	242.0	27.054	141.8
71 =	2' 27.120a	40.117	25.198	54.911	245.4	26.894	142.4
72 =	2' 28.038a	40.567	25.216	54.870	242.0	27.385	141.6
73 =	2' 28.044a	40.032	25.754	54.872	246.1	27.386	141.5
74 =	2' 27.018a	39.876	25.276	54.907	243.3	26.959	142.5
75 =	2' 27.340a	39.815	25.065	54.590	245.4	27.870	142.2
76 =	2' 27.145a	40.398	25.271	54.446	246.1	27.030	142.4
77 =	2' 27.373a	39.990	25.118	54.800	244.7	27.465	142.2
78 =	2' 26.505a	39.864	25.091	54.395	246.1	27.155	143.0
79 =	2' 27.155a	40.003	25.226	54.852	244.7	27.074	142.4
80 =	2' 28.795a	41.132	25.656	54.856	245.4	27.151	140.8
81 =	2' 27.400a	39.867	25.132	54.890	247.4	27.511	142.2
82 =	2' 29.139a	39.886	26.525	55.043	247.4	27.685	140.5
83 =	2' 28.309a	40.571	25.479	55.009	242.0	27.250	141.3
84 =	2' 39.128a	40.710	25.676	55.590	233.0	InPit	131.7
85 =	3' 37.684b		27.091	58.593	231.2	29.039	96.3
86 =	2' 34.382b	43.002	26.113	56.840	234.2	28.427	135.7
87 =	2' 35.945b	42.920	26.338	58.287	242.0	28.400	134.4
88 =	2' 34.147b	42.458	25.989	57.544	234.2	28.156	135.9
89 =	2' 35.411b	42.423	25.946	56.933	234.2	30.109	134.8
90 =	2' 33.233b	41.955	26.019	57.294	239.3	27.965	136.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

70 ST600 サンタバイク ホンダ CBR600RR

a = 清末 尚樹 b = 松本 吉生

BESTLAP TIME 2'21.305(7/92) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 33.732b	42.154	26.120	56.863	238.0	28.595	136.3
92 =	2' 35.217b	42.320	26.436	57.353	228.8	29.108	135.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

72 ST600 RFTJ/GO GO JIRO with HOOK ホンダ CBR600RR

a = 本間 亮太 b = 久瀬 俊明

BESTLAP TIME 2'27.896(13/91) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27.896	40.068	24.562	54.852	243.3	27.467	
1 =	2' 56.306a		27.521	59.392	232.4	30.245	118.9
2 =	2' 40.867a	41.170	25.244	59.635	157.4	34.818	130.3
3 =	3' 04.112a	57.553	28.074	59.589	189.7	38.896	113.8
4 =	3' 50.757a	53.403	39.999	1' 17.726	131.7	59.629	90.8
5 =	3' 29.959a	48.735	37.625	1' 15.514	105.3	48.085	99.8
6 =	2' 35.555a	44.079	26.152	56.689	236.8	28.635	134.7
7 =	2' 31.408a	40.747	25.158	57.035	236.1	28.468	138.4
8 =	2' 29.195a	40.564	24.967	55.332	237.4	28.332	140.5
9 =	2' 28.471a	40.186	24.891	55.202	237.4	28.192	141.1
10 =	2' 30.994a	40.805	25.577	56.188	237.4	28.424	138.8
11 =	2' 28.534a	40.362	*24.562	55.333	235.5	28.277	141.1
12 =	2' 27.942a	40.221	25.096	54.873	234.9	27.752	141.6
13 =	* 2' 27.896a	40.341	24.745	*54.852	233.6	27.958	141.7
14 =	2' 32.916a	*40.068	27.099	58.023	237.4	27.726	137.0
15 =	2' 30.949a	41.114	24.965	56.519	234.9	28.351	138.8
16 =	2' 41.521a	41.434	25.462	55.804	234.2	InPit	129.7
17 =	3' 31.629b		26.165	57.621	231.2	28.959	99.0
18 =	2' 30.642b	41.282	25.392	56.155	237.4	27.813	139.1
19 =	2' 31.569b	40.957	25.280	56.694	231.8	28.638	138.3
20 =	2' 29.405b	41.055	25.346	55.359	236.1	27.645	140.3
21 =	2' 28.454b	40.662	25.006	55.184	*243.3	27.602	141.2
22 =	2' 28.041b	40.482	25.162	54.930	240.7	*27.467	141.6
23 =	2' 30.036b	40.991	25.331	55.586	240.7	28.128	139.7
24 =	2' 29.987b	41.898	25.147	54.927	238.0	28.015	139.7
25 =	2' 29.491b	41.296	24.866	55.238	233.0	28.091	140.2
26 =	2' 29.159b	40.906	25.183	55.074	236.1	27.996	140.5
27 =	2' 29.570b	40.815	24.964	55.467	236.1	28.324	140.1
28 =	2' 29.854b	40.746	25.013	56.239	236.8	27.856	139.8
29 =	2' 29.412b	40.503	24.987	55.576	239.3	28.346	140.3
30 =	2' 30.634b	40.883	25.747	55.896	235.5	28.108	139.1
31 =	2' 30.671b	40.893	25.192	55.966	228.2	28.620	139.1
32 =	2' 44.051b	41.222	25.473	55.639	228.2	InPit	127.7
33 =	3' 39.202a		26.579	57.070	228.8	29.160	95.6
34 =	2' 30.223a	40.986	25.315	55.609	230.6	28.313	139.5
35 =	2' 31.083a	40.570	25.535	56.072	231.8	28.906	138.7
36 =	2' 30.530a	41.042	25.369	55.843	233.0	28.276	139.2
37 =	2' 30.391a	40.463	24.923	55.623	229.9	29.382	139.3
38 =	2' 30.470a	40.604	25.901	55.750	233.6	28.215	139.3
39 =	2' 33.722a	40.949	25.831	58.121	233.0	28.821	136.3
40 =	2' 35.589a	43.035	26.421	56.450	222.4	29.683	134.7
41 =	2' 34.251a	41.403	26.777	56.844	231.8	29.227	135.9
42 =	2' 29.226a	40.850	24.834	55.441	231.8	28.101	140.4
43 =	2' 30.907a	40.350	25.774	56.654	228.8	28.129	138.9
44 =	2' 29.551a	40.901	24.815	55.484	229.3	28.351	140.1
45 =	2' 29.360a	40.852	24.831	55.446	230.6	28.231	140.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

72 ST600 RFTJ/GO GO JIRO with HOOK ホンダ CBR600RR

a = 本間 亮太 b = 久瀬 俊明

BESTLAP TIME 2'27.896(13/91) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 40.490a	42.236	26.678	57.911	228.8	33.665	130.6
47 =	3' 40.504a	58.828	37.214	1' 24.193	123.4	40.269	95.0
48 =	3' 19.702a	59.638	36.432	1' 01.597	217.4	InPit	104.9
49 =	3' 33.013b		27.024	56.848	234.2	28.723	98.4
50 =	2' 33.604b	41.966	25.683	57.371	233.6	28.584	136.4
51 =	2' 32.472b	41.575	25.689	56.903	234.2	28.305	137.4
52 =	2' 32.078b	42.106	25.414	56.210	235.5	28.348	137.8
53 =	2' 32.158b	41.440	25.408	56.376	233.0	28.934	137.7
54 =	2' 31.696b	41.268	25.511	56.311	232.4	28.606	138.1
55 =	2' 32.031b	41.695	25.410	56.331	236.8	28.595	137.8
56 =	2' 30.629b	41.314	25.499	55.585	234.9	28.231	139.1
57 =	2' 29.759b	40.912	25.376	55.529	228.2	27.942	139.9
58 =	2' 31.758b	41.027	26.610	56.232	237.4	27.889	138.1
59 =	2' 29.942b	41.609	25.304	55.300	234.2	27.729	139.8
60 =	2' 31.203b	41.223	25.359	56.099	233.6	28.522	138.6
61 =	2' 31.313b	41.245	25.833	56.477	234.2	27.758	138.5
62 =	2' 31.925b	41.470	25.589	56.121	239.3	28.745	137.9
63 =	2' 34.398b	42.623	25.802	57.313	236.1	28.660	135.7
64 =	2' 31.068b	40.981	25.611	56.391	234.9	28.085	138.7
65 =	2' 48.981b	42.431	26.787	57.138	216.9	InPit	124.0
66 =	3' 32.266a		26.609	57.382	228.8	28.940	98.7
67 =	2' 31.589a	41.388	25.322	56.108	233.0	28.771	138.2
68 =	2' 31.264a	41.186	25.263	56.387	230.6	28.428	138.5
69 =	2' 31.530a	41.021	25.948	56.111	229.9	28.450	138.3
70 =	2' 35.912a	43.556	27.706	56.189	233.6	28.461	134.4
71 =	2' 31.345a	41.256	25.332	56.188	229.9	28.569	138.5
72 =	2' 30.151a	40.987	25.121	55.696	231.2	28.347	139.6
73 =	2' 31.903a	41.059	25.047	56.234	231.8	29.563	138.0
74 =	2' 37.099a	42.359	27.174	58.098	222.9	29.468	133.4
75 =	2' 34.405a	41.378	25.469	58.198	229.9	29.360	135.7
76 =	2' 33.724a	40.861	25.211	58.501	234.9	29.151	136.3
77 =	2' 29.937a	40.769	25.112	55.855	233.0	28.201	139.8
78 =	2' 46.227a	41.486	25.706	56.252	225.2	InPit	126.1
79 =	3' 35.444b		27.167	57.542	222.4	28.620	97.3
80 =	2' 34.639b	42.512	26.208	56.981	230.6	28.938	135.5
81 =	2' 34.335b	41.920	26.155	57.231	227.0	29.029	135.8
82 =	2' 34.752b	41.817	27.310	57.070	225.2	28.555	135.4
83 =	2' 37.775b	42.843	27.332	59.125	234.2	28.475	132.8
84 =	2' 33.788b	42.518	25.886	56.587	233.6	28.797	136.3
85 =	2' 32.827b	41.760	25.862	56.920	233.6	28.285	137.1
86 =	2' 34.117b	42.657	26.058	56.843	235.5	28.559	136.0
87 =	2' 32.748b	41.563	25.742	56.664	238.0	28.779	137.2
88 =	2' 34.562b	42.678	26.455	57.120	234.2	28.309	135.6
89 =	2' 32.368b	41.599	25.643	56.641	231.8	28.485	137.5
90 =	2' 33.255b	41.671	25.990	56.819	228.2	28.775	136.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

72 ST600 RFTJ/GO GO JIRO with HOOK ホンダ CBR600RR

a = 本間 亮太 b = 久瀬 俊明

BESTLAP TIME 2'27.896(13/91) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 33.753b	42.051	26.070	56.797	232.4	28.835	136.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

73 ST600 CLUB PLUS ONE ホンダ CBR600RR

a = 遠藤 弘一 b = 耳野 由基

BESTLAP TIME 2'19.325(13/95) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19.325	38.170	23.331	51.829	256.8	25.748	
1 =	2' 31.316a		24.284	53.222	256.1	26.611	138.5
2 =	2' 23.954a	38.767	23.584	53.265	203.8	28.338	145.6
3 =	3' 01.850a	39.422	24.747	1' 17.428	124.2	40.253	115.2
4 =	3' 49.935a	1' 05.864	38.546	1' 24.369	86.2	41.156	91.1
5 =	3' 36.182a	1' 01.465	36.858	1' 20.710	137.9	37.149	96.9
6 =	2' 21.156a	38.904	23.517	52.415	255.3	26.320	148.5
7 =	2' 20.738a	38.659	23.741	52.323	*256.8	26.015	148.9
8 =	2' 19.766a	38.298	23.380	52.020	252.4	26.068	149.9
9 =	2' 19.477a	*38.170	23.334	*51.829	*256.8	26.144	150.2
10 =	2' 22.756a	38.589	24.013	52.555	252.4	27.599	146.8
11 =	2' 20.390a	38.329	23.634	52.258	253.9	26.169	149.3
12 =	2' 20.668a	38.429	23.527	52.759	252.4	25.953	149.0
13 =	* 2' 19.325a	38.177	23.367	51.933	256.1	25.848	150.4
14 =	2' 21.086a	38.716	23.749	52.419	255.3	26.202	148.5
15 =	2' 21.408a	39.223	23.913	52.524	253.9	*25.748	148.2
16 =	2' 20.255a	38.268	*23.331	52.483	254.6	26.173	149.4
17 =	2' 21.414a	38.779	24.172	52.588	*256.8	25.875	148.2
18 =	2' 27.099a	38.802	23.713	52.067	253.1	InPit	142.5
19 =	3' 10.551b		24.309	52.685	253.9	26.867	110.0
20 =	2' 24.050b	39.315	24.610	53.550	251.0	26.575	145.5
21 =	2' 23.999b	39.746	24.464	52.937	248.1	26.852	145.5
22 =	2' 24.499b	40.353	24.332	53.566	251.7	26.248	145.0
23 =	2' 23.549b	39.398	24.888	52.534	247.4	26.729	146.0
24 =	2' 22.518b	39.541	24.448	52.666	253.1	25.863	147.0
25 =	2' 20.883b	38.345	23.908	52.327	254.6	26.303	148.7
26 =	3' 12.547b	39.635	24.188	1' 40.095	201.9	28.629	108.8
27 =	2' 32.309b	39.894	24.684	53.851	243.3	InPit	137.6
28 =	6' 51.225a		24.878	53.821	248.1	26.383	51.0
29 =	2' 22.410a	39.384	23.666	52.845	248.1	26.515	147.1
30 =	2' 23.181a	39.402	23.746	52.931	252.4	27.102	146.4
31 =	2' 21.920a	38.674	23.715	53.151	249.5	26.380	147.7
32 =	2' 21.529a	38.640	23.684	52.900	248.8	26.305	148.1
33 =	2' 22.685a	38.775	24.201	52.874	241.3	26.835	146.9
34 =	2' 21.958a	38.844	23.831	52.964	244.7	26.319	147.6
35 =	2' 21.579a	38.668	23.718	52.676	247.4	26.517	148.0
36 =	2' 22.875a	39.490	24.134	52.925	246.7	26.326	146.7
37 =	2' 22.385a	38.723	23.945	53.254	247.4	26.463	147.2
38 =	2' 22.575a	38.775	23.969	53.505	247.4	26.326	147.0
39 =	2' 22.860a	38.905	23.776	53.077	248.8	27.102	146.7
40 =	2' 22.584a	39.434	23.998	52.918	246.1	26.234	147.0
41 =	2' 23.325a	40.238	23.865	52.867	248.1	26.355	146.2
42 =	2' 21.494a	38.689	23.915	52.477	249.5	26.413	148.1
43 =	2' 24.480a	40.434	24.884	52.805	249.5	26.357	145.0
44 =	2' 22.212a	38.738	24.316	52.859	248.8	26.299	147.4
45 =	2' 21.712a	38.667	24.050	52.662	248.1	26.333	147.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

73 ST600 CLUB PLUS ONE ホンダ CBR600RR

a = 遠藤 弘一 b = 耳野 由基

BESTLAP TIME 2'19.325(13/95) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 22.127a	38.779	23.898	53.098	248.1	26.352	147.4
47 =	2' 43.363a	39.458	24.521	58.720	165.4	40.664	128.3
48 =	3' 48.462a	1' 00.291	37.805	1' 23.458	121.5	InPit	91.7
49 =	4' 25.561b		24.263	53.456	246.7	26.568	78.9
50 =	2' 23.859b	39.326	24.291	53.517	247.4	26.725	145.7
51 =	2' 24.155b	39.626	24.394	53.251	248.8	26.884	145.4
52 =	2' 24.994b	39.438	24.470	54.645	248.8	26.441	144.5
53 =	2' 23.629b	39.368	24.802	53.074	245.4	26.385	145.9
54 =	2' 23.645b	39.532	24.316	52.989	249.5	26.808	145.9
55 =	2' 23.999b	39.234	24.423	53.644	250.3	26.698	145.5
56 =	2' 23.537b	39.662	24.209	53.198	254.6	26.468	146.0
57 =	2' 23.825b	39.401	24.393	53.331	246.1	26.700	145.7
58 =	2' 23.961b	39.295	24.305	53.779	246.7	26.582	145.6
59 =	2' 24.147b	39.622	24.862	53.339	249.5	26.324	145.4
60 =	2' 24.018b	39.623	24.442	53.255	251.7	26.698	145.5
61 =	2' 23.933b	39.445	24.606	52.953	248.1	26.929	145.6
62 =	2' 24.997b	40.185	24.823	53.242	248.1	26.747	144.5
63 =	2' 23.620b	39.738	24.358	53.000	248.1	26.524	145.9
64 =	2' 26.254b	40.418	24.829	54.038	248.8	26.969	143.3
65 =	2' 24.016b	39.259	24.393	53.357	251.0	27.007	145.5
66 =	2' 24.106b	39.461	24.563	53.720	246.7	26.362	145.4
67 =	2' 24.088b	39.651	24.522	53.258	248.8	26.657	145.4
68 =	2' 23.522b	39.527	24.601	52.992	247.4	26.402	146.0
69 =	2' 24.610b	39.777	24.918	53.435	247.4	26.480	144.9
70 =	2' 30.886b	40.243	25.002	54.563	245.4	InPit	138.9
71 =	3' 15.315a		24.861	55.197	245.4	26.510	107.3
72 =	2' 25.724a	40.144	25.155	53.945	246.1	26.480	143.8
73 =	2' 23.425a	39.339	24.213	53.320	248.1	26.553	146.1
74 =	2' 23.283a	39.182	24.146	53.396	246.7	26.559	146.3
75 =	2' 23.211a	39.200	24.339	53.228	251.0	26.444	146.3
76 =	2' 25.356a	39.912	24.924	53.697	248.8	26.823	144.2
77 =	2' 25.303a	39.593	24.951	54.111	244.0	26.648	144.2
78 =	2' 23.508a	39.328	24.177	53.275	248.1	26.728	146.0
79 =	2' 23.520a	39.298	24.244	53.318	247.4	26.660	146.0
80 =	2' 25.150a	40.176	24.919	53.520	248.8	26.535	144.4
81 =	2' 23.964a	39.577	24.360	53.661	246.7	26.366	145.6
82 =	2' 23.955a	39.304	24.214	53.743	246.1	26.694	145.6
83 =	2' 25.125a	39.640	24.475	54.120	246.1	26.890	144.4
84 =	2' 24.710a	39.323	24.609	53.906	246.7	26.872	144.8
85 =	2' 24.716a	39.905	24.597	53.558	247.4	26.656	144.8
86 =	2' 25.122a	39.356	24.261	54.304	250.3	27.201	144.4
87 =	2' 23.855a	39.424	24.411	53.374	248.1	26.646	145.7
88 =	2' 32.471a	39.284	25.067	54.117	244.7	InPit	137.4
89 =	3' 10.034b		24.662	54.026	246.1	26.648	110.3
90 =	2' 25.608b	40.149	24.484	54.274	251.0	26.701	143.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

73 ST600 CLUB PLUS ONE ホンダ CBR600RR

a = 遠藤 弘一 b = 耳野 由基

BESTLAP TIME 2'19.325(13/95) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 24.478b	39.586	24.517	54.013	246.1	26.362	145.0
92 =	2' 24.455b	40.213	24.377	53.027	250.3	26.838	145.1
93 =	2' 24.619b	40.359	24.441	53.625	247.4	26.194	144.9
94 =	2' 25.124b	39.599	24.419	54.718	246.7	26.388	144.4
95 =	2' 24.235b	39.766	24.393	53.973	245.4	26.103	145.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

75 ST600 SP忠男レーシングチーム ヤマハYZF-R6

a = 名越 公助 b = 目代 祐紀

BESTLAP TIME 2'19.472(7/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19. 472	38. 089	23. 346	51. 829	259. 1	25. 792	
1 =	2' 29. 298a		24. 027	52. 808	252. 4	26. 338	140. 4
2 =	2' 22. 321a	38. 800	23. 694	53. 187	242. 0	26. 640	147. 2
3 =	3' 04. 527a	40. 356	24. 614	1' 18. 743	110. 2	40. 814	113. 6
4 =	3' 49. 164a	1' 04. 977	39. 751	1' 24. 409	89. 2	40. 027	91. 4
5 =	3' 35. 956a	1' 02. 172	37. 252	1' 19. 534	127. 1	36. 998	97. 0
6 =	2' 20. 020a	38. 402	23. 515	52. 034	256. 1	26. 069	149. 7
7 =	* 2' 19. 472a	38. 133	23. 601	*51. 829	254. 6	25. 909	150. 2
8 =	2' 20. 041a	38. 414	23. 570	52. 012	256. 1	26. 045	149. 6
9 =	2' 20. 382a	38. 751	23. 421	51. 957	*259. 1	26. 253	149. 3
10 =	2' 21. 681a	38. 731	23. 690	53. 022	255. 3	26. 238	147. 9
11 =	2' 23. 141a	38. 680	*23. 346	52. 005	251. 7	29. 110	146. 4
12 =	2' 19. 963a	38. 321	23. 597	52. 253	254. 6	*25. 792	149. 7
13 =	2' 20. 068a	38. 252	23. 618	51. 949	255. 3	26. 249	149. 6
14 =	2' 21. 332a	38. 249	23. 822	52. 829	252. 4	26. 432	148. 3
15 =	2' 20. 244a	38. 393	23. 650	52. 127	255. 3	26. 074	149. 4
16 =	2' 21. 511a	38. 651	23. 739	52. 857	255. 3	26. 264	148. 1
17 =	2' 21. 055a	38. 914	24. 296	51. 854	253. 9	25. 991	148. 6
18 =	2' 20. 957a	38. 737	23. 804	52. 284	253. 9	26. 132	148. 7
19 =	2' 21. 712a	38. 896	23. 913	52. 181	254. 6	26. 722	147. 9
20 =	2' 22. 132a	38. 627	24. 595	52. 413	248. 8	26. 497	147. 4
21 =	2' 31. 797a	38. 599	23. 774	52. 713	246. 7	InPit	138. 1
22 =	3' 17. 729b		24. 492	54. 750	248. 8	26. 690	106. 0
23 =	2' 21. 971b	38. 931	23. 811	52. 965	247. 4	26. 264	147. 6
24 =	2' 20. 885b	38. 645	24. 097	52. 337	248. 1	25. 806	148. 7
25 =	2' 20. 451b	38. 172	24. 128	52. 353	253. 9	25. 798	149. 2
26 =	2' 22. 227b	39. 585	23. 749	53. 028	248. 1	25. 865	147. 3
27 =	2' 20. 650b	*38. 089	23. 874	52. 308	246. 7	26. 379	149. 0
28 =	2' 21. 270b	39. 013	23. 389	52. 888	247. 4	25. 980	148. 3
29 =	2' 21. 825b	38. 800	23. 686	52. 771	248. 8	26. 568	147. 8
30 =	2' 21. 737b	39. 416	23. 527	52. 503	246. 1	26. 291	147. 8
31 =	2' 20. 656b	38. 692	23. 531	52. 236	248. 1	26. 197	149. 0
32 =	2' 21. 509b	39. 222	23. 681	52. 704	246. 7	25. 902	148. 1
33 =	2' 21. 291b	38. 813	23. 584	52. 372	246. 7	26. 522	148. 3
34 =	2' 22. 911b	38. 767	23. 858	52. 734	245. 4	27. 552	146. 6
35 =	2' 23. 766b	39. 472	23. 928	54. 182	246. 1	26. 184	145. 8
36 =	2' 23. 446b	39. 279	23. 966	53. 618	246. 7	26. 583	146. 1
37 =	2' 23. 478b	39. 374	24. 046	53. 335	246. 7	26. 723	146. 1
38 =	2' 24. 080b	39. 494	24. 360	53. 453	248. 8	26. 773	145. 4
39 =	2' 24. 897b	39. 708	24. 411	54. 052	246. 1	26. 726	144. 6
40 =	2' 24. 726b	40. 458	24. 418	53. 053	248. 8	26. 797	144. 8
41 =	2' 33. 735b	39. 633	24. 141	53. 755	240. 7	InPit	136. 3
42 =	3' 21. 213a		25. 277	54. 115	246. 1	27. 129	104. 1
43 =	2' 24. 181a	39. 382	24. 179	53. 979	247. 4	26. 641	145. 3
44 =	2' 22. 956a	39. 562	23. 863	52. 876	248. 1	26. 655	146. 6
45 =	2' 24. 165a	38. 857	24. 202	54. 234	249. 5	26. 872	145. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

75 ST600 SP忠男レーシングチーム ヤマハYZF-R6

a = 名越 公助 b = 目代 祐紀

BESTLAP TIME 2'19.472(7/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 21.588a	39.342	23.746	52.471	249.5	26.029	148.0
47 =	2' 21.903a	39.768	23.966	52.336	248.8	25.833	147.7
48 =	2' 22.676a	38.691	24.313	52.870	251.0	26.802	146.9
49 =	2' 35.511a	40.240	26.867	59.848	196.5	28.556	134.8
50 =	3' 28.623a	47.138	35.752	1' 24.069	78.9	41.664	100.4
51 =	2' 57.688a	56.677	37.375	55.651	250.3	27.985	117.9
52 =	2' 22.185a	39.681	23.691	52.931	248.8	25.882	147.4
53 =	2' 21.521a	38.931	24.075	52.330	251.7	26.185	148.1
54 =	2' 23.180a	38.813	23.617	53.023	246.7	27.727	146.4
55 =	2' 21.962a	38.974	23.938	52.990	246.7	26.060	147.6
56 =	2' 20.754a	38.532	23.692	52.337	250.3	26.193	148.9
57 =	2' 22.677a	38.633	23.915	53.297	251.0	26.832	146.9
58 =	2' 21.192a	38.837	23.951	52.489	249.5	25.915	148.4
59 =	2' 22.429a	38.912	24.465	52.613	251.7	26.439	147.1
60 =	2' 23.166a	39.127	24.576	52.977	251.0	26.486	146.4
61 =	2' 22.762a	39.768	23.925	52.968	247.4	26.101	146.8
62 =	2' 22.703a	38.877	24.388	52.576	251.0	26.862	146.8
63 =	2' 29.179a	39.104	24.098	53.099	229.3	InPit	140.5
64 =	3' 15.334b		25.717	54.191	244.7	27.215	107.3
65 =	2' 24.388b	39.841	24.319	53.166	248.8	27.062	145.1
66 =	2' 23.095b	39.612	24.203	53.039	246.7	26.241	146.4
67 =	2' 24.053b	39.636	24.432	53.163	246.7	26.822	145.5
68 =	2' 22.557b	39.062	24.012	53.076	244.7	26.407	147.0
69 =	2' 23.466b	39.770	24.174	53.109	245.4	26.413	146.1
70 =	2' 22.476b	39.037	23.807	52.818	248.1	26.814	147.1
71 =	2' 22.147b	38.980	23.894	52.990	242.7	26.283	147.4
72 =	2' 22.797b	39.333	23.949	53.022	246.7	26.493	146.8
73 =	2' 23.654b	39.310	23.678	54.383	242.0	26.283	145.9
74 =	2' 22.179b	39.174	23.897	52.910	245.4	26.198	147.4
75 =	2' 22.477b	39.143	23.759	53.087	248.1	26.488	147.1
76 =	2' 23.983b	39.066	24.128	53.235	247.4	27.554	145.5
77 =	2' 23.942b	39.388	24.121	53.240	246.7	27.193	145.6
78 =	2' 22.752b	39.257	24.066	52.897	248.1	26.532	146.8
79 =	2' 22.250b	39.185	23.750	53.092	246.7	26.223	147.3
80 =	2' 23.537b	39.696	23.787	52.907	238.7	27.147	146.0
81 =	2' 25.764b	39.609	24.767	54.015	248.1	27.373	143.8
82 =	2' 37.372b	39.944	24.627	53.568	237.4	InPit	133.2
83 =	3' 11.780a		24.486	53.541	247.4	26.686	109.3
84 =	2' 22.951a	39.433	24.092	53.225	246.7	26.201	146.6
85 =	2' 23.065a	39.295	24.128	53.473	249.5	26.169	146.5
86 =	2' 23.337a	39.161	24.435	52.825	253.1	26.916	146.2
87 =	2' 23.859a	40.569	24.452	52.740	249.5	26.098	145.7
88 =	2' 24.976a	39.921	24.233	54.237	251.7	26.585	144.5
89 =	2' 24.202a	39.413	25.647	53.071	251.0	26.071	145.3
90 =	2' 23.449a	39.845	25.075	52.473	250.3	26.056	146.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

75 ST600 SP忠男レーシングチーム ヤマハYZF-R6

a = 名越 公助 b = 目代 祐紀

BESTLAP TIME 2'19.472(7/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 21.105a	38.737	23.808	52.479	249.5	26.081	148.5
92 =	2' 22.765a	39.087	24.087	53.767	248.8	25.824	146.8
93 =	2' 22.189a	38.891	24.011	53.141	251.0	26.146	147.4
94 =	2' 21.305a	38.632	23.882	52.660	251.0	26.131	148.3
95 =	4' 28.859a	40.406	24.834	2' 43.397	146.4	40.222	77.9
96 =	3' 16.985a	47.771	32.558	1' 16.038	171.6	40.618	106.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

77 ST600 FUN FACTORY&CS-R & SUCCESS ホンダ CBR600RR

a = 谷村 尚彦 b = 平城 彰雄

BESTLAP TIME 2'23.138(11/93) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23. 138	38. 796	23. 993	53. 083	246. 1	26. 422	
1 =	3' 03. 598b		25. 324	54. 410	245. 4	51. 836	114. 1
2 =	3' 15. 735b	45. 518	25. 060	1' 17. 853	108. 0	47. 304	107. 1
3 =	3' 45. 925b	1' 29. 411	26. 802	1' 06. 334	100. 3	43. 378	92. 8
4 =	3' 36. 580b	58. 388	36. 915	1' 20. 075	101. 9	41. 202	96. 8
5 =	2' 59. 849b	59. 403	36. 821	56. 591	239. 3	27. 034	116. 5
6 =	2' 24. 725b	39. 718	24. 451	53. 868	239. 3	26. 688	144. 8
7 =	2' 23. 607b	39. 019	24. 152	53. 431	240. 0	27. 005	145. 9
8 =	2' 23. 730b	39. 132	24. 446	53. 612	240. 7	26. 540	145. 8
9 =	2' 23. 892b	39. 256	24. 436	53. 566	239. 3	26. 634	145. 6
10 =	2' 24. 121b	39. 300	24. 534	53. 425	242. 0	26. 862	145. 4
11 =	* 2' 23. 138b	39. 009	*23. 993	53. 223	238. 7	26. 913	146. 4
12 =	2' 23. 192b	39. 111	24. 223	53. 436	243. 3	*26. 422	146. 3
13 =	2' 24. 078b	*38. 796	24. 987	53. 751	242. 7	26. 544	145. 4
14 =	2' 24. 195b	38. 871	24. 592	53. 728	242. 0	27. 004	145. 3
15 =	2' 23. 430b	38. 941	24. 436	53. 447	239. 3	26. 606	146. 1
16 =	2' 23. 762b	39. 111	24. 084	53. 890	242. 7	26. 677	145. 8
17 =	2' 39. 675b	39. 443	24. 401	54. 883	210. 1	InPit	131. 2
18 =	3' 56. 910a		25. 145	55. 009	244. 0	28. 115	88. 5
19 =	2' 29. 462a	41. 796	25. 228	54. 557	243. 3	27. 881	140. 2
20 =	2' 28. 178a	40. 739	25. 497	54. 304	242. 0	27. 638	141. 4
21 =	2' 29. 047a	40. 914	25. 390	54. 784	244. 0	27. 959	140. 6
22 =	2' 29. 360a	41. 247	25. 301	54. 793	238. 7	28. 019	140. 3
23 =	2' 29. 820a	41. 060	25. 227	55. 047	242. 7	28. 486	139. 9
24 =	2' 29. 359a	40. 867	25. 344	54. 760	245. 4	28. 388	140. 3
25 =	2' 30. 036a	42. 224	25. 567	54. 680	244. 7	27. 565	139. 7
26 =	2' 27. 882a	40. 462	25. 012	54. 603	242. 7	27. 805	141. 7
27 =	2' 29. 299a	40. 777	25. 762	55. 257	242. 0	27. 503	140. 4
28 =	2' 27. 954a	40. 434	25. 010	54. 872	244. 0	27. 638	141. 6
29 =	2' 28. 350a	40. 676	25. 305	54. 282	242. 7	28. 087	141. 3
30 =	2' 28. 099a	40. 280	24. 986	55. 083	242. 7	27. 750	141. 5
31 =	2' 27. 765a	40. 850	25. 167	54. 335	243. 3	27. 413	141. 8
32 =	2' 27. 149a	40. 260	24. 830	54. 401	242. 7	27. 658	142. 4
33 =	2' 27. 168a	40. 459	24. 839	54. 255	243. 3	27. 615	142. 4
34 =	2' 33. 151a	40. 318	24. 996	55. 215	241. 3	InPit	136. 8
35 =	3' 40. 653b		25. 376	56. 306	229. 3	27. 830	95. 0
36 =	2' 24. 926b	39. 691	24. 857	53. 934	238. 7	26. 444	144. 6
37 =	2' 23. 679b	38. 881	24. 276	53. 938	239. 3	26. 584	145. 9
38 =	2' 24. 235b	39. 073	24. 561	53. 411	238. 7	27. 190	145. 3
39 =	2' 26. 684b	39. 410	24. 761	55. 535	228. 2	26. 978	142. 9
40 =	2' 25. 423b	39. 183	24. 401	53. 470	235. 5	28. 369	144. 1
41 =	2' 26. 022b	40. 321	24. 644	53. 625	239. 3	27. 432	143. 5
42 =	2' 24. 743b	39. 524	24. 613	53. 893	236. 8	26. 713	144. 8
43 =	2' 23. 691b	39. 299	24. 441	53. 320	238. 7	26. 631	145. 8
44 =	2' 26. 701b	39. 803	24. 647	53. 580	225. 8	28. 671	142. 8
45 =	2' 23. 336b	39. 752	24. 046	*53. 083	239. 3	26. 455	146. 2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

77 ST600 FUN FACTORY&CS-R & SUCCESS ホンダ CBR600RR

a = 谷村 尚彦 b = 平城 彰雄

BESTLAP TIME 2'23.138(11/93) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26. 213b	39. 445	24. 589	54. 544	233. 6	27. 635	143. 3
47 =	3' 43. 972b	57. 878	41. 761	1' 23. 951	111. 9	40. 382	93. 6
48 =	3' 31. 277b	55. 047	34. 641	1' 21. 998	101. 0	39. 591	99. 2
49 =	2' 27. 861b	39. 898	25. 449	55. 432	236. 1	27. 082	141. 7
50 =	2' 25. 542b	39. 688	24. 819	54. 185	234. 2	26. 850	144. 0
51 =	2' 39. 829b	39. 762	24. 613	54. 334	227. 0	InPit	131. 1
52 =	4' 19. 002a		26. 310	56. 201	236. 1	27. 922	80. 9
53 =	2' 29. 458a	40. 946	25. 269	55. 345	238. 0	27. 898	140. 2
54 =	2' 29. 899a	41. 440	25. 333	55. 192	238. 7	27. 934	139. 8
55 =	2' 28. 915a	41. 501	25. 060	54. 628	242. 0	27. 726	140. 7
56 =	2' 29. 142a	40. 794	25. 074	55. 414	241. 3	27. 860	140. 5
57 =	2' 29. 555a	40. 482	25. 201	56. 303	238. 7	27. 569	140. 1
58 =	2' 28. 666a	40. 478	25. 426	55. 041	240. 7	27. 721	141. 0
59 =	2' 29. 203a	41. 272	25. 326	54. 808	241. 3	27. 797	140. 5
60 =	2' 29. 107a	41. 144	25. 109	55. 178	243. 3	27. 676	140. 5
61 =	2' 28. 624a	40. 640	25. 238	55. 422	*246. 1	27. 324	141. 0
62 =	2' 29. 360a	40. 565	25. 857	55. 036	240. 7	27. 902	140. 3
63 =	2' 31. 103a	41. 518	25. 414	56. 067	236. 1	28. 104	138. 7
64 =	2' 30. 519a	41. 332	26. 249	55. 257	242. 7	27. 681	139. 2
65 =	2' 29. 903a	41. 062	25. 400	55. 542	241. 3	27. 899	139. 8
66 =	2' 30. 167a	41. 097	25. 255	55. 257	240. 7	28. 558	139. 5
67 =	2' 29. 739a	41. 070	25. 599	55. 299	244. 0	27. 771	139. 9
68 =	2' 34. 675a	41. 176	25. 259	54. 919	240. 0	InPit	135. 5
69 =	3' 25. 458b		25. 020	55. 011	235. 5	27. 300	102. 0
70 =	2' 28. 947b	41. 371	25. 987	54. 568	234. 2	27. 021	140. 7
71 =	2' 27. 032b	39. 837	24. 913	54. 750	226. 4	27. 532	142. 5
72 =	2' 27. 006b	41. 147	24. 456	53. 928	236. 1	27. 475	142. 5
73 =	2' 28. 204b	39. 972	25. 144	55. 248	234. 2	27. 840	141. 4
74 =	2' 26. 457b	40. 313	25. 541	53. 760	238. 7	26. 843	143. 1
75 =	2' 31. 096b	39. 571	24. 850	53. 941	*246. 1	32. 734	138. 7
76 =	2' 28. 654b	40. 734	24. 989	55. 611	222. 4	27. 320	141. 0
77 =	2' 27. 971b	40. 156	25. 289	55. 369	236. 8	27. 157	141. 6
78 =	2' 27. 917b	40. 589	25. 173	55. 162	234. 2	26. 993	141. 7
79 =	2' 26. 077b	40. 028	24. 910	54. 447	238. 7	26. 692	143. 5
80 =	2' 27. 785b	39. 831	25. 913	54. 444	233. 0	27. 597	141. 8
81 =	2' 26. 239b	40. 098	24. 843	54. 264	239. 3	27. 034	143. 3
82 =	2' 24. 864b	39. 582	24. 746	53. 650	243. 3	26. 886	144. 7
83 =	2' 25. 750b	39. 714	24. 871	54. 374	234. 9	26. 791	143. 8
84 =	2' 27. 240b	40. 159	24. 812	54. 849	225. 8	27. 420	142. 3
85 =	2' 42. 020b	40. 390	25. 249	55. 233	214. 2	InPit	129. 3
86 =	3' 27. 787a		26. 132	55. 995	238. 7	28. 540	100. 9
87 =	2' 32. 513a	42. 007	26. 186	56. 104	242. 7	28. 216	137. 4
88 =	2' 32. 044a	41. 764	25. 595	56. 142	239. 3	28. 543	137. 8
89 =	2' 30. 694a	41. 534	25. 630	55. 286	241. 3	28. 244	139. 1
90 =	2' 31. 708a	42. 417	25. 663	55. 808	243. 3	27. 820	138. 1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

77 ST600 FUN FACTORY&GS-R & SUCCESS ホンダ CBR600RR

a = 谷村 尚彦 b = 平城 彰雄

BESTLAP TIME 2'23.138(11/93) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 30.668a	41.095	25.598	55.562	242.0	28.413	139.1
92 =	2' 30.666a	41.341	25.466	55.385	235.5	28.474	139.1
93 =	2' 30.604a	41.166	25.384	55.114	242.0	28.940	139.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

79 ST600R ADF&A-PLAN+胤塾+MADDEST+3601 ホンダ CBR600RR

a = 西田 幹 b = 福田 崇

BESTLAP TIME 2'26.427(38/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26.427	39.780	24.503	54.574	244.0	27.381	
1 =	2' 51.896a		26.904	59.943	232.4	29.538	121.9
2 =	2' 37.287a	41.126	25.204	57.480	196.5	33.477	133.2
3 =	3' 05.286a	57.333	26.838	1' 00.349	223.5	40.766	113.1
4 =	3' 46.969a	53.771	39.798	1' 18.845	115.3	54.555	92.3
5 =	3' 30.223a	50.365	40.153	1' 15.642	97.9	44.063	99.7
6 =	2' 28.790a	40.887	25.233	54.904	238.7	27.766	140.8
7 =	2' 28.825a	40.229	25.101	55.778	242.0	27.717	140.8
8 =	2' 27.414a	39.885	24.931	54.712	*244.0	27.886	142.2
9 =	2' 27.269a	40.053	24.876	54.674	243.3	27.666	142.3
10 =	2' 27.697a	39.994	25.151	54.774	243.3	27.778	141.9
11 =	2' 27.888a	40.230	24.954	54.678	240.7	28.026	141.7
12 =	2' 28.415a	40.305	25.200	54.975	238.7	27.935	141.2
13 =	2' 28.885a	40.242	25.251	55.189	234.9	28.203	140.8
14 =	2' 31.239a	40.275	25.932	55.836	239.3	29.196	138.6
15 =	2' 28.998a	40.412	25.138	55.260	240.7	28.188	140.6
16 =	2' 29.123a	40.105	25.431	55.297	238.7	28.290	140.5
17 =	2' 29.049a	40.496	25.657	55.080	240.7	27.816	140.6
18 =	2' 30.769a	40.698	25.206	55.469	235.5	29.396	139.0
19 =	2' 30.384a	40.941	25.344	55.856	234.9	28.243	139.3
20 =	2' 40.347a	40.512	25.204	55.483	238.0	InPit	130.7
21 =	3' 19.950b		25.342	55.447	237.4	28.053	104.8
22 =	2' 28.701b	40.691	24.545	56.084	236.8	*27.381	140.9
23 =	2' 28.909b	39.955	26.355	54.897	236.8	27.702	140.7
24 =	2' 27.551b	40.168	24.842	54.901	237.4	27.640	142.0
25 =	2' 30.958b	40.013	24.920	56.188	223.5	29.837	138.8
26 =	2' 29.078b	40.550	25.484	55.305	234.2	27.739	140.6
27 =	2' 28.582b	40.202	24.860	55.289	234.9	28.231	141.0
28 =	2' 28.713b	40.354	25.152	55.438	234.9	27.769	140.9
29 =	2' 28.751b	40.332	25.075	54.953	235.5	28.391	140.9
30 =	2' 29.883b	40.588	24.875	55.497	236.8	28.923	139.8
31 =	2' 33.387b	40.996	27.185	56.427	236.1	28.779	136.6
32 =	2' 31.682b	41.596	26.433	55.773	236.8	27.880	138.2
33 =	2' 28.680b	41.647	24.685	54.658	238.0	27.690	140.9
34 =	2' 29.316b	39.911	24.970	56.322	235.5	28.113	140.3
35 =	2' 28.562b	40.014	24.715	54.969	236.8	28.864	141.1
36 =	2' 31.030b	41.029	26.375	56.156	234.9	27.470	138.8
37 =	2' 27.038b	40.352	24.689	*54.574	237.4	27.423	142.5
38 =	* 2' 26.427b	*39.780	24.544	54.644	236.8	27.459	143.1
39 =	2' 28.019b	40.507	25.288	54.766	238.7	27.458	141.6
40 =	2' 40.652b	40.089	*24.503	55.562	222.9	InPit	130.4
41 =	3' 25.757a		26.511	56.848	229.3	28.497	101.8
42 =	2' 31.353a	41.434	25.937	55.579	232.4	28.403	138.5
43 =	2' 31.306a	40.943	25.640	55.938	234.2	28.785	138.5
44 =	2' 30.456a	40.744	25.472	55.710	234.9	28.530	139.3
45 =	2' 30.165a	40.570	25.573	55.598	230.6	28.424	139.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

79 ST600R ADF&A-PLAN+胤塾+MADDEST+3601 ホンダ CBR600RR

a = 西田 幹 b = 福田 崇

BESTLAP TIME 2'26.427(38/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 32.508a	40.919	25.744	56.063	225.2	29.782	137.4
47 =	3' 29.545a	43.811	38.806	1' 24.049	112.9	42.879	100.0
48 =	3' 27.748a	55.387	29.227	1' 23.488	133.5	39.646	100.9
49 =	2' 33.311a	42.048	25.530	57.578	240.7	28.155	136.7
50 =	2' 30.894a	40.768	26.306	55.490	236.8	28.330	138.9
51 =	2' 30.197a	40.820	25.345	55.771	235.5	28.261	139.5
52 =	2' 33.032a	41.212	25.731	56.240	227.0	29.849	136.9
53 =	2' 29.885a	40.782	25.175	55.535	235.5	28.393	139.8
54 =	2' 29.718a	40.894	25.508	55.238	235.5	28.078	140.0
55 =	2' 29.691a	40.758	25.260	55.354	231.2	28.319	140.0
56 =	2' 32.009a	41.207	25.558	56.359	229.9	28.885	137.9
57 =	2' 32.219a	41.532	25.699	56.423	233.6	28.565	137.7
58 =	2' 32.483a	41.354	26.072	56.463	228.2	28.594	137.4
59 =	2' 34.308a	41.431	25.890	58.483	230.6	28.504	135.8
60 =	2' 41.445a	40.939	25.661	56.468	227.0	InPit	129.8
61 =	3' 19.824b		25.517	56.697	232.4	28.078	104.9
62 =	2' 30.571b	41.004	25.691	55.371	236.8	28.505	139.2
63 =	2' 36.665b	41.807	26.051	1' 00.903	233.0	27.904	133.8
64 =	2' 28.491b	40.403	24.897	55.200	236.1	27.991	141.1
65 =	2' 30.817b	41.514	24.985	55.704		28.614	138.9
66 =	2' 30.767b	41.738	25.968	55.627	238.7	27.434	139.0
67 =	2' 30.357b	40.110	25.236	56.064	234.2	28.947	139.4
68 =	2' 34.040b	41.453	25.789	56.817	236.1	29.981	136.0
69 =	2' 30.090b	41.671	25.565	54.883	229.9	27.971	139.6
70 =	2' 29.583b	40.461	25.023	55.514	234.2	28.585	140.1
71 =	2' 31.941b	43.068	25.307	55.696	231.2	27.870	137.9
72 =	2' 30.069b	40.461	25.084	56.786	234.2	27.738	139.6
73 =	2' 28.896b	40.539	24.926	55.342	234.2	28.089	140.7
74 =	2' 30.576b	41.127	25.421	56.441	235.5	27.587	139.2
75 =	2' 30.158b	40.828	25.905	55.355	234.9	28.070	139.6
76 =	2' 30.135b	40.665	25.140	55.710	232.4	28.620	139.6
77 =	2' 31.921b	41.197	25.392	55.603	231.2	29.729	137.9
78 =	2' 29.603b	40.638	25.137	55.348	234.2	28.480	140.1
79 =	2' 34.821b	41.952	26.827	57.682	232.4	28.360	135.4
80 =	2' 28.184b	40.296	25.049	55.192	234.9	27.647	141.4
81 =	2' 30.112b	40.556	26.164	55.334	229.3	28.058	139.6
82 =	2' 43.289b	40.552	24.863	55.205	231.8	InPit	128.3
83 =	3' 35.126a		27.206	57.767	226.4	29.299	97.4
84 =	2' 34.412a	42.109	26.437	57.035	233.0	28.831	135.7
85 =	2' 33.625a	41.665	26.321	56.754	234.9	28.885	136.4
86 =	2' 33.242a	41.314	26.451	56.830	227.0	28.647	136.7
87 =	2' 35.095a	42.442	26.274	57.292	234.2	29.087	135.1
88 =	2' 35.149a	42.067	25.956	58.615	232.4	28.511	135.1
89 =	2' 33.359a	41.478	26.448	56.905	232.4	28.528	136.6
90 =	2' 35.582a	41.598	26.562	58.293	229.3	29.129	134.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

79 ST600R ADF&A-PLAN+胤塾+MADDEST+3601 ホンダ CBR600RR

a = 西田 幹 b = 福田 崇

BESTLAP TIME 2'26.427(38/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 35.225a	42.122	26.227	57.119	215.8	29.757	135.0
92 =	2' 34.434a	42.131	26.295	57.041	229.3	28.967	135.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

82 ST600 The!Transporter+B' ~DASH106☆鳥専笑楽 カワキZX-6R

a = 中尾 泰三 b = 沖永 博一

BESTLAP TIME 2'22.706(6/72) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22.706	38.900	23.798	52.683	244.0	26.616	
1 =	2' 34.248a		24.018	53.580	*244.0	27.098	135.9
2 =	2' 25.807a	39.914	*23.798	*52.683	240.7	29.412	143.7
3 =	3' 02.344a	43.054	24.660	1' 12.976	103.2	41.654	114.9
4 =	3' 47.418a	1' 03.241	38.967	1' 23.993	91.7	41.217	92.1
5 =	3' 37.057a	1' 01.262	37.039	1' 21.643	105.3	37.113	96.5
6 =	* 2' 22.706a	39.296	24.091	52.703	240.0	*26.616	146.8
7 =	11' 03.025a	*38.900	23.812	9' 04.768	117.1	InPit	31.6
8 =	35' 33.182b		28.024	56.293	236.8	27.391	9.8
9 =	2' 27.096b	40.232	24.583	54.699	238.7	27.582	142.5
10 =	2' 28.485b	40.308	25.280	54.941	237.4	27.956	141.1
11 =	2' 25.086b	39.516	24.241	54.457	237.4	26.872	144.4
12 =	2' 25.848b	39.584	24.487	54.736	237.4	27.041	143.7
13 =	2' 28.400b	40.212	24.645	54.607	240.7	28.936	141.2
14 =	2' 29.873b	40.937	25.867	55.484	236.8	27.585	139.8
15 =	2' 26.362b	39.856	24.376	54.871	234.2	27.259	143.2
16 =	2' 26.102b	39.838	24.625	54.352	238.7	27.287	143.4
17 =	2' 26.713b	40.420	24.686	54.148	236.8	27.459	142.8
18 =	2' 27.375b	40.352	25.253	54.245	234.2	27.525	142.2
19 =	2' 28.729b	40.027	25.420	56.221	236.1	27.061	140.9
20 =	2' 28.208b	41.161	24.785	54.627	234.9	27.635	141.4
21 =	2' 27.808b	40.326	24.754	54.503	240.0	28.225	141.8
22 =	2' 28.864b	40.501	25.124	54.886	235.5	28.353	140.8
23 =	2' 27.434b	40.034	24.943	54.968	236.1	27.489	142.1
24 =	2' 27.585b	40.249	24.577	54.415	238.0	28.344	142.0
25 =	2' 44.376b	42.548	25.324	56.303	216.9	InPit	127.5
26 =	10' 24.828a		30.792	1' 07.831	175.3	33.404	33.5
27 =	2' 56.712a	46.959	29.990	1' 07.139	194.3	32.624	118.6
28 =	3' 36.608a	50.249	40.100	1' 23.921	108.7	42.338	96.7
29 =	3' 29.786a	55.540	30.608	1' 21.741	105.8	41.897	99.9
30 =	2' 55.156a	47.523	30.432	1' 05.163	195.6	32.038	119.6
31 =	2' 49.742a	46.619	28.323	1' 03.435	202.9	31.365	123.5
32 =	2' 45.017a	45.216	28.155	1' 00.941	218.5	30.705	127.0
33 =	2' 44.343a	45.232	27.569	1' 00.795	208.6	30.747	127.5
34 =	2' 40.968a	44.395	27.142	59.330	212.2	30.101	130.2
35 =	2' 59.365a	44.288	27.150	59.689	179.6	InPit	116.8
36 =	4' 21.044b		25.087	55.974	235.5	27.698	80.3
37 =	2' 28.154b	40.662	24.986	54.982	236.8	27.524	141.4
38 =	2' 27.440b	40.223	24.945	54.705	234.2	27.567	142.1
39 =	2' 28.021b	40.813	25.412	54.425	236.1	27.371	141.6
40 =	2' 27.174b	40.242	24.676	54.652	234.2	27.604	142.4
41 =	2' 26.792b	40.161	24.977	54.477	236.8	27.177	142.8
42 =	2' 27.436b	40.376	24.875	54.534	236.8	27.651	142.1
43 =	2' 26.745b	40.110	24.798	54.464	237.4	27.373	142.8
44 =	2' 28.771b	40.203	24.854	54.971	233.0	28.743	140.9
45 =	2' 29.032b	40.778	25.044	55.417	233.0	27.793	140.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

82 ST600 The!Transporter+B' ~DASH106☆鳥専笑楽 カワサキZX-6R

a = 中尾 泰三 b = 沖永 博一

BESTLAP TIME 2'22.706(6/72) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 28.062b	40.732	25.030	54.792	234.9	27.508	141.5
47 =	2' 27.348b	40.074	24.817	55.432	237.4	27.025	142.2
48 =	2' 29.252b	40.796	24.871	55.414	239.3	28.171	140.4
49 =	2' 29.142b	40.498	25.133	55.604	236.8	27.907	140.5
50 =	2' 29.652b	40.274	25.213	55.946	231.8	28.219	140.0
51 =	2' 32.160b	41.189	25.360	56.995	238.7	28.616	137.7
52 =	2' 39.385b	40.566	24.862	55.505	230.6	InPit	131.5
53 =	4' 08.517a		27.681	59.619	224.1	29.723	84.3
54 =	2' 40.771a	44.182	26.915	59.671	221.8	30.003	130.3
55 =	2' 38.663a	43.755	26.634	58.464	220.2	29.810	132.1
56 =	2' 39.559a	44.352	26.618	59.375	218.5	29.214	131.3
57 =	2' 39.062a	44.203	27.109	58.557	221.3	29.193	131.7
58 =	2' 42.028a	43.794	26.830	1' 01.442	210.6	29.962	129.3
59 =	2' 38.027a	44.091	26.713	58.025	223.5	29.198	132.6
60 =	2' 40.421a	44.455	27.623	59.152	224.7	29.191	130.6
61 =	2' 58.661a	43.222	26.800	57.925	197.0	InPit	117.3
62 =	3' 27.087b		25.577	55.429	234.9	27.439	101.2
63 =	2' 30.173b	40.622	26.163	55.774	232.4	27.614	139.5
64 =	2' 27.877b	40.174	24.933	54.789	234.9	27.981	141.7
65 =	2' 29.544b	40.682	25.530	55.517	233.6	27.815	140.1
66 =	2' 29.586b	40.931	25.222	55.380	233.6	28.053	140.1
67 =	2' 28.177b	40.696	25.104	54.916	235.5	27.461	141.4
68 =	2' 27.931b	40.002	25.539	55.001	235.5	27.389	141.7
69 =	2' 29.484b	40.330	25.872	55.290	234.2	27.992	140.2
70 =	2' 30.779b	40.772	25.135	57.004	235.5	27.868	139.0
71 =	2' 28.224b	40.591	25.053	55.028	236.1	27.552	141.4
72 =	2' 29.075b	40.652	24.821	55.412	231.8	28.190	140.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

85 ST600R クラブ エスポ ント+AZ Racing+Green Sports RT+ナリ ヤマハYZF-R6

a = 大中 真次 b = 上杉 裕一

BESTLAP TIME 2'23.863(9/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23.863	39.471	24.155	53.276	246.7	26.682	
1 =	2' 44.082a		26.351	55.139	245.4	28.425	127.7
2 =	2' 35.184a	40.115	24.480	55.725	213.2	34.864	135.0
3 =	3' 02.255a	54.961	25.722	57.797	236.8	43.775	115.0
4 =	3' 43.837a	51.489	43.974	1' 21.065	114.1	47.309	93.6
5 =	3' 33.426a	56.185	39.436	1' 18.452	75.0	39.353	98.2
6 =	2' 26.912a	40.872	24.627	54.399	*246.7	27.014	142.6
7 =	2' 25.428a	39.611	24.438	54.576	241.3	26.803	144.1
8 =	2' 24.886a	39.899	24.569	53.459	240.7	26.959	144.6
9 =	* 2' 23.863a	*39.471	24.284	53.333	239.3	26.775	145.7
10 =	2' 25.105a	39.674	24.738	*53.276	240.0	27.417	144.4
11 =	2' 24.421a	39.866	24.331	53.542	239.3	*26.682	145.1
12 =	2' 25.716a	40.123	24.326	54.282	242.0	26.985	143.8
13 =	2' 28.136a	40.471	24.487	54.471	238.7	28.707	141.5
14 =	2' 33.732a	41.621	27.225	55.809	236.8	29.077	136.3
15 =	2' 26.633a	40.752	24.549	54.081	240.0	27.251	142.9
16 =	2' 29.054a	40.385	24.689	55.314	236.8	28.666	140.6
17 =	2' 41.345a	40.599	25.097	55.279	231.2	InPit	129.9
18 =	3' 31.492b		25.556	56.784	234.9	27.820	99.1
19 =	2' 29.796b	40.208	24.549	56.748	234.9	28.291	139.9
20 =	2' 32.467b	41.373	27.632	55.950	236.1	27.512	137.4
21 =	2' 27.739b	40.044	24.931	55.450	235.5	27.314	141.8
22 =	2' 28.943b	41.398	24.863	55.187	240.0	27.495	140.7
23 =	2' 27.087b	40.013	24.397	55.366	238.0	27.311	142.5
24 =	2' 26.652b	40.025	24.494	54.927	238.0	27.206	142.9
25 =	2' 28.512b	40.382	24.681	55.458	237.4	27.991	141.1
26 =	2' 28.091b	39.632	25.295	55.565	235.5	27.599	141.5
27 =	2' 28.519b	40.002	24.415	55.533	232.4	28.569	141.1
28 =	2' 26.279b	39.774	*24.155	55.117	236.8	27.233	143.3
29 =	2' 28.156b	40.216	24.387	55.013	238.7	28.540	141.4
30 =	2' 28.376b	40.228	24.665	54.959	226.4	28.524	141.2
31 =	2' 26.679b	39.882	24.382	54.951	236.8	27.464	142.9
32 =	2' 27.307b	39.869	24.472	55.290	234.9	27.676	142.3
33 =	2' 26.516b	39.930	24.728	54.679	236.1	27.179	143.0
34 =	2' 35.656b	40.111	24.604	55.827	220.7	InPit	134.6
35 =	3' 35.637a		25.061	55.151	242.7	27.345	97.2
36 =	2' 27.106a	39.992	24.854	54.552	239.3	27.708	142.5
37 =	2' 28.754a	41.620	24.881	54.895	238.7	27.358	140.9
38 =	2' 30.516a	41.559	25.976	55.847	233.0	27.134	139.2
39 =	2' 27.991a	40.984	24.627	54.757	233.0	27.623	141.6
40 =	2' 27.566a	40.404	24.549	55.227	234.9	27.386	142.0
41 =	2' 30.800a	41.854	25.572	55.246	240.7	28.128	139.0
42 =	2' 26.973a	40.235	24.714	54.701	238.0	27.323	142.6
43 =	2' 29.247a	41.559	25.107	54.569	236.1	28.012	140.4
44 =	2' 29.269a	40.437	25.091	55.469	228.8	28.272	140.4
45 =	2' 30.095a	40.892	25.338	56.092	236.8	27.773	139.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

85 ST600R クラブ エスポワント+AZ Racing+Green Sports RT+ナリ ヤマハYZF-R6

a = 大中 真次 b = 上杉 裕一

BESTLAP TIME 2'23.863(9/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29.549a	40.863	25.319	55.570	238.0	27.797	140.1
47 =	2' 36.801a	42.683	26.878	58.160	225.8	29.080	133.6
48 =	3' 29.792a	47.539	36.381	1' 24.370	79.6	41.502	99.9
49 =	3' 00.999a	56.789	37.313	57.080	227.0	29.817	115.8
50 =	2' 31.072a	41.069	26.164	54.950	228.8	28.889	138.7
51 =	2' 42.854a	41.330	24.846	55.914	233.0	InPit	128.7
52 =	3' 34.060b		25.188	55.900	235.5	28.085	97.9
53 =	2' 30.009b	40.933	25.043	56.013	234.9	28.020	139.7
54 =	2' 29.118b	40.444	24.967	56.014	236.1	27.693	140.5
55 =	2' 30.744b	41.277	25.278	56.011	236.1	28.178	139.0
56 =	2' 28.621b	40.260	25.000	55.631	237.4	27.730	141.0
57 =	2' 29.664b	40.759	25.216	55.664	235.5	28.025	140.0
58 =	2' 29.176b	40.684	25.215	56.082	234.9	27.195	140.5
59 =	2' 28.642b	40.548	24.950	55.517	234.9	27.627	141.0
60 =	2' 28.052b	40.547	24.679	55.359	233.0	27.467	141.5
61 =	2' 28.091b	40.679	24.708	55.401	236.1	27.303	141.5
62 =	2' 30.306b	41.239	24.829	56.382	234.9	27.856	139.4
63 =	2' 31.207b	40.510	24.929	56.951	215.8	28.817	138.6
64 =	2' 28.433b	40.644	25.241	55.049	234.9	27.499	141.2
65 =	2' 28.087b	40.560	24.748	55.093	234.9	27.686	141.5
66 =	2' 30.297b	41.868	25.105	55.798	235.5	27.526	139.4
67 =	2' 28.367b	40.554	25.100	55.127	236.1	27.586	141.2
68 =	2' 28.916b	40.398	25.152	55.767	235.5	27.599	140.7
69 =	2' 30.989b	40.621	25.361	57.059	238.7	27.948	138.8
70 =	2' 30.037b	40.575	25.416	56.272	234.2	27.774	139.7
71 =	2' 30.413b	40.792	25.428	56.199	235.5	27.994	139.3
72 =	2' 38.133b	40.659	25.537	56.545	234.2	InPit	132.5
73 =	3' 40.573a		25.643	55.825	237.4	27.425	95.0
74 =	2' 29.213a	41.068	25.219	55.292	236.8	27.634	140.4
75 =	2' 28.041a	40.648	24.664	54.934	237.4	27.795	141.6
76 =	2' 30.727a	41.015	25.702	55.785	229.3	28.225	139.0
77 =	2' 31.735a	40.940	25.919	56.573	233.6	28.303	138.1
78 =	2' 28.560a	40.590	24.719	55.203	237.4	28.048	141.1
79 =	2' 30.185a	40.940	24.807	55.403	220.2	29.035	139.5
80 =	2' 29.277a	40.579	25.074	56.235	237.4	27.389	140.4
81 =	2' 31.116a	41.155	25.595	56.373	238.0	27.993	138.7
82 =	2' 31.703a	41.699	26.082	55.857	238.7	28.065	138.1
83 =	2' 34.584a	42.042	26.214	57.520	233.6	28.808	135.6
84 =	2' 33.849a	42.285	26.855	56.337	233.0	28.372	136.2
85 =	2' 34.235a	42.721	26.690	56.175	233.0	28.649	135.9
86 =	2' 34.548a	41.955	26.392	57.709	236.8	28.492	135.6
87 =	2' 33.771a	41.497	26.423	57.297	234.2	28.554	136.3
88 =	2' 34.323a	43.287	25.729	57.207	227.6	28.100	135.8
89 =	2' 35.201a	42.747	26.214	57.446	234.9	28.794	135.0
90 =	2' 36.640a	43.125	26.551	58.391	238.0	28.573	133.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

85 ST600R クラブ エスポ ント+AZ Racing+Green Sports RT+ナリ ヤマハYZF-R6

a = 大中 真次 b = 上杉 裕一

BESTLAP TIME 2'23.863(9/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 35.168a	42.502	25.849	57.745	238.0	29.072	135.1
92 =	2' 35.883a	42.297	26.212	58.005	231.2	29.369	134.4
93 =	2' 35.985a	42.823	26.258	57.825	232.4	29.079	134.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

87 ST600 team能塚 カワサキZX-6R

a = 神吉 圭史郎 b = 松崎 克哉

BESTLAP TIME 2'21.480(7/55) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21. 480	38. 505	23. 699	52. 245	251. 0	26. 429	
1 =	2' 33. 377a		24. 690	54. 082	250. 3	26. 595	136. 6
2 =	2' 26. 309a	38. 603	24. 354	54. 017	234. 9	29. 335	143. 2
3 =	3' 01. 658a	42. 239	25. 264	1' 12. 330	107. 1	41. 825	115. 4
4 =	3' 47. 980a	1' 03. 465	39. 459	1' 23. 501	93. 0	41. 555	91. 9
5 =	3' 36. 835a	1' 01. 145	36. 803	1' 21. 629	116. 2	37. 258	96. 6
6 =	2' 21. 886a	38. 829	23. 994	52. 463	*251. 0	26. 600	147. 7
7 =	* 2' 21. 480a	*38. 505	*23. 699	52. 657	248. 8	26. 619	148. 1
8 =	2' 23. 440a	39. 166	24. 266	53. 208	249. 5	26. 800	146. 1
9 =	2' 22. 304a	38. 638	23. 947	53. 092	249. 5	26. 627	147. 3
10 =	2' 22. 357a	38. 700	24. 087	53. 141	248. 1	*26. 429	147. 2
11 =	2' 23. 274a	38. 894	24. 741	53. 021	249. 5	26. 618	146. 3
12 =	2' 39. 500a	38. 860	24. 111	52. 879	243. 3	InPit	131. 4
13 =	3' 22. 067b		24. 800	53. 923	246. 7	27. 658	103. 7
14 =	2' 25. 020b	39. 523	24. 956	53. 208	249. 5	27. 333	144. 5
15 =	2' 24. 102b	39. 332	24. 460	53. 371	248. 1	26. 939	145. 4
16 =	2' 24. 064b	39. 392	24. 103	53. 087	249. 5	27. 482	145. 5
17 =	2' 24. 566b	39. 421	25. 495	52. 527	249. 5	27. 123	145. 0
18 =	2' 23. 002b	39. 173	24. 205	52. 672	250. 3	26. 952	146. 5
19 =	2' 22. 986b	39. 140	24. 125	52. 884	244. 7	26. 837	146. 6
20 =	2' 22. 434b	39. 331	24. 334	52. 261	248. 8	26. 508	147. 1
21 =	2' 25. 025b	39. 097	25. 504	53. 702	243. 3	26. 722	144. 5
22 =	2' 24. 505b	39. 028	24. 999	53. 555	248. 1	26. 923	145. 0
23 =	2' 23. 082b	39. 096	23. 984	53. 178	249. 5	26. 824	146. 5
24 =	2' 24. 213b	40. 214	24. 795	*52. 245	248. 8	26. 959	145. 3
25 =	2' 25. 088b	39. 349	25. 469	52. 377	247. 4	27. 893	144. 4
26 =	2' 22. 688b	39. 695	24. 155	52. 272	249. 5	26. 566	146. 9
27 =	2' 26. 161b	40. 122	25. 281	53. 517	242. 7	27. 241	143. 4
28 =	2' 23. 244b	39. 579	24. 192	52. 511	246. 1	26. 962	146. 3
29 =	2' 23. 470b	39. 332	24. 159	52. 933	246. 1	27. 046	146. 1
30 =	2' 24. 105b	39. 492	24. 028	52. 798	244. 0	27. 787	145. 4
31 =	2' 41. 386b	39. 722	24. 265	52. 583	246. 7	InPit	129. 8
32 =	3' 13. 813a		24. 262	53. 419	243. 3	26. 934	108. 1
33 =	2' 22. 478a	39. 087	23. 893	52. 774	245. 4	26. 724	147. 1
34 =	2' 22. 807a	38. 731	24. 036	53. 507	246. 1	26. 533	146. 7
35 =	2' 22. 544a	39. 362	23. 945	52. 733	244. 0	26. 504	147. 0
36 =	2' 24. 096a	38. 843	24. 053	54. 399	242. 7	26. 801	145. 4
37 =	2' 23. 995a	39. 195	23. 959	54. 259	246. 1	26. 582	145. 5
38 =	2' 22. 646a	39. 244	24. 074	52. 887	250. 3	26. 441	146. 9
39 =	2' 25. 511a	39. 598	25. 407	53. 721	250. 3	26. 785	144. 0
40 =	1:13' 50b		25. 967	55. 387	242. 7	27. 471	4. 7
41 =	2' 24. 899b	39. 914	24. 452	53. 583	240. 0	26. 950	144. 6
42 =	2' 24. 519b	39. 514	24. 921	53. 228	247. 4	26. 856	145. 0
43 =	2' 26. 605b	40. 192	24. 711	54. 638	248. 8	27. 064	142. 9
44 =	2' 24. 727b	39. 584	24. 226	52. 831	244. 7	28. 086	144. 8
45 =	2' 25. 038b	39. 867	24. 358	53. 869	240. 7	26. 944	144. 5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

87 ST600 team能塚 カワサキZX-6R

a = 神吉 圭史郎 b = 松崎 克哉

BESTLAP TIME 2'21.480(7/55) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 23.580b	39.677	24.221	52.916	244.0	26.766	146.0
47 =	2' 23.991b	39.552	24.477	52.937	241.3	27.025	145.5
48 =	2' 24.347b	39.617	24.162	52.633	244.7	27.935	145.2
49 =	2' 24.910b	40.105	24.403	53.475	245.4	26.927	144.6
50 =	2' 25.603b	40.463	24.392	52.989	231.2	27.759	143.9
51 =	2' 25.190b	39.686	24.893	53.302	244.7	27.309	144.3
52 =	2' 58.872b	41.191	26.663	1' 03.125	188.1	InPit	117.2
53 =	5' 36.329a		25.632	55.043	243.3	27.114	62.3
54 =	2' 26.022a	40.566	24.765	53.684	247.4	27.007	143.5
55 =	2' 26.263a	40.039	24.511	54.000	240.7	27.713	143.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

89 ST600R PACIFIC R. C&モト・クラッシュ ホンダ CBR600RR

a = 久野 文明 b = 山田 文二

BESTLAP TIME 2'23.121(9/39) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23.121	38.764	24.084	53.446	243.3	26.576	
1 =	2' 45.014a		25.897	55.635	*243.3	30.284	127.0
2 =	2' 35.461a	40.223	24.919	55.167	210.6	35.152	134.8
3 =	3' 03.422a	55.845	26.990	58.239	231.8	42.348	114.2
4 =	3' 43.835a	51.653	42.852	1' 21.470	122.7	47.860	93.6
5 =	3' 33.014a	55.551	39.439	1' 18.143	73.0	39.881	98.4
6 =	2' 26.131a	40.162	24.635	53.812	242.7	27.522	143.4
7 =	2' 25.802a	39.213	24.350	54.551	242.0	27.688	143.7
8 =	2' 24.799a	40.123	24.106	53.855	239.3	26.715	144.7
9 =	* 2' 23.121a	*38.764	24.191	*53.446	*241.3	26.720	146.4
10 =	2' 24.322a	38.998	24.641	53.846	240.7	26.837	145.2
11 =	2' 24.113a	39.188	24.123	53.913	236.8	26.889	145.4
12 =	2' 23.926a	39.383	*24.084	53.883	238.7	*26.576	145.6
13 =	2' 26.824a	40.035	24.690	55.008	240.7	27.091	142.7
14 =	2' 25.626a	39.387	25.025	54.141	238.0	27.073	143.9
15 =	2' 26.276a	39.520	24.565	55.300	237.4	26.891	143.3
16 =	2' 25.850a	39.685	24.425	54.835	237.4	26.905	143.7
17 =	2' 37.678a	40.277	24.535	54.536	231.2	InPit	132.9
18 =	3' 18.336b		25.106	55.444	225.8	28.424	105.7
19 =	2' 28.549b	40.044	24.737	56.190	239.3	27.578	141.1
20 =	2:21' 12a		26.512	56.955	229.9	28.664	2.5
21 =	2' 30.110a	41.263	25.198	55.705	233.0	27.944	139.6
22 =	2' 28.654a	40.590	24.802	55.255	234.9	28.007	141.0
23 =	2' 28.901a	40.264	24.882	55.856	231.8	27.899	140.7
24 =	2' 38.669a	40.290	24.825	55.811	230.6	InPit	132.1
25 =	4' 04.424a	2' 16.151	26.152	55.204	235.5	26.917	85.7
26 =	2' 30.951a	39.859	24.720	59.182	229.3	27.190	138.8
27 =	2' 29.082a	40.809	25.756	54.996	232.4	27.521	140.6
28 =	2' 27.790a	40.710	24.826	55.197	231.8	27.057	141.8
29 =	2' 35.265a	40.645	25.234	54.992	233.0	InPit	135.0
30 =	3' 34.451b		26.180	56.747	223.5	29.298	97.7
31 =	2' 32.956b	41.715	25.506	56.361	236.8	29.374	137.0
32 =	2' 33.930b	41.691	25.799	57.384	225.2	29.056	136.1
33 =	2' 31.846b	42.118	25.509	55.841	232.4	28.378	138.0
34 =	2' 33.398b	42.342	25.594	56.572	232.4	28.890	136.6
35 =	2' 31.614b	41.197	25.475	55.770	231.8	29.172	138.2
36 =	2' 34.275b	42.906	25.892	56.496	229.9	28.981	135.8
37 =	2' 33.065b	42.657	25.405	56.520	236.1	28.483	136.9
38 =	2' 30.960b	41.736	25.533	55.383	234.9	28.308	138.8
39 =	2' 32.687b	41.575	25.983	56.359	236.1	28.770	137.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

91 ST600R モトステップRT & KDCサービス スズキGSX-R600 K8

a = 柴田 剛 b = 前迫 祥平

BESTLAP TIME 2'28.589(18/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 28. 589	40. 712	24. 782	54. 994	237. 4	27. 480	
1 =	2' 58. 999a		28. 411	59. 413	223. 5	30. 813	117. 1
2 =	3' 15. 445a	42. 993	26. 622	1' 21. 409	108. 7	44. 421	107. 2
3 =	3' 45. 637a	1' 01. 495	35. 535	1' 25. 536	119. 3	43. 071	92. 9
4 =	3' 37. 697a	59. 513	36. 082	1' 20. 530	118. 2	41. 572	96. 3
5 =	3' 03. 278a	1' 00. 121	37. 479	57. 812	234. 9	27. 866	114. 3
6 =	2' 30. 408a	41. 017	25. 353	55. 727	234. 9	28. 311	139. 3
7 =	2' 32. 477a	41. 205	25. 614	56. 993	229. 3	28. 665	137. 4
8 =	2' 31. 915a	41. 642	25. 513	56. 238	231. 2	28. 522	137. 9
9 =	2' 32. 451a	41. 474	25. 665	56. 721	231. 8	28. 591	137. 5
10 =	2' 31. 532a	41. 218	25. 706	56. 413	233. 6	28. 195	138. 3
11 =	2' 33. 921a	41. 284	25. 852	57. 734	236. 1	29. 051	136. 1
12 =	2' 32. 713a	41. 454	25. 798	56. 202	232. 4	29. 259	137. 2
13 =	2' 32. 659a	41. 247	26. 313	56. 396	234. 9	28. 703	137. 3
14 =	2' 32. 958a	41. 667	25. 835	56. 983	234. 2	28. 473	137. 0
15 =	2' 32. 193a	41. 449	25. 979	56. 328	234. 2	28. 437	137. 7
16 =	2' 48. 460a	41. 778	25. 825	56. 717	218. 0	InPit	124. 4
17 =	3' 28. 713b		25. 176	55. 283	234. 2	28. 686	100. 4
18 =	* 2' 28. 589b	40. 737	24. 952	*54. 994	230. 6	27. 906	141. 0
19 =	2' 28. 984b	40. 728	24. 885	55. 293	229. 9	28. 078	140. 7
20 =	2' 28. 809b	40. 846	24. 888	55. 321	231. 2	27. 754	140. 8
21 =	2' 29. 452b	40. 891	24. 903	55. 721	234. 9	27. 937	140. 2
22 =	2' 30. 079b	40. 749	*24. 782	55. 737	229. 9	28. 811	139. 6
23 =	2' 29. 359b	41. 676	24. 922	55. 205	232. 4	27. 556	140. 3
24 =	2' 29. 553b	41. 055	24. 995	55. 904	230. 6	27. 599	140. 1
25 =	2' 29. 967b	40. 769	25. 404	55. 806	*237. 4	27. 988	139. 7
26 =	2' 29. 376b	*40. 712	25. 384	55. 800	230. 6	*27. 480	140. 3
27 =	2' 33. 490b	41. 255	26. 231	57. 836	225. 8	28. 168	136. 5
28 =	2' 30. 428b	41. 172	24. 980	55. 589	231. 2	28. 687	139. 3
29 =	2' 31. 357b	41. 379	25. 515	55. 890	228. 2	28. 573	138. 5
30 =	2' 29. 597b	41. 098	24. 837	55. 550	229. 9	28. 112	140. 1
31 =	2' 31. 189b	41. 085	25. 285	55. 599	227. 6	29. 220	138. 6
32 =	2' 48. 508b	42. 379	26. 105	57. 716	224. 7	InPit	124. 4
33 =	3' 28. 711a		25. 082	55. 257	233. 6	27. 597	100. 4
34 =	2' 29. 311a	40. 876	25. 240	55. 324	236. 1	27. 871	140. 3
35 =	2' 29. 468a	40. 874	25. 145	55. 681	235. 5	27. 768	140. 2
36 =	2' 29. 334a	40. 742	25. 060	55. 521	234. 9	28. 011	140. 3
37 =	2' 29. 857a	41. 009	25. 049	55. 851	227. 0	27. 948	139. 8
38 =	2' 32. 515a	41. 218	25. 221	57. 819	231. 8	28. 257	137. 4
39 =	2' 30. 436a	41. 247	24. 993	55. 871	233. 0	28. 325	139. 3
40 =	2' 31. 711a	41. 606	25. 240	56. 480	224. 1	28. 385	138. 1
41 =	2' 32. 157a	41. 170	26. 218	56. 572	232. 4	28. 197	137. 7
42 =	2' 33. 461a	41. 704	25. 595	57. 551	234. 2	28. 611	136. 6
43 =	2' 31. 890a	41. 142	25. 477	56. 124	226. 4	29. 147	138. 0
44 =	2' 33. 230a	42. 107	26. 191	56. 293	234. 2	28. 639	136. 8
45 =	2' 33. 308a	41. 482	26. 514	56. 355	234. 2	28. 957	136. 7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

91 ST600R モトステップRT & KDCサービス スズキGSX-R600 K8

a = 柴田 剛 b = 前迫 祥平

BESTLAP TIME 2'28.589(18/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	3' 33.957a	47.023	39.969	1' 23.778	107.9	43.187	97.9
47 =	3' 36.885a	55.367	30.497	1' 21.029	105.5	InPit	96.6
48 =	3' 26.211b		25.146	56.311	225.2	28.552	101.6
49 =	2' 33.064b	41.655	25.580	57.505	228.8	28.324	136.9
50 =	2' 29.781b	41.020	24.957	55.635	227.6	28.169	139.9
51 =	2' 32.045b	41.938	25.369	57.012	229.9	27.726	137.8
52 =	2' 30.717b	41.276	24.948	56.204	231.2	28.289	139.0
53 =	2' 29.160b	40.784	25.102	55.678	229.3	27.596	140.5
54 =	2' 30.580b	40.817	25.011	56.809	231.2	27.943	139.2
55 =	2' 30.825b	40.995	25.276	56.560	227.0	27.994	138.9
56 =	2' 30.685b	40.769	25.127	56.966	230.6	27.823	139.1
57 =	2' 30.520b	41.785	24.988	55.269	231.2	28.478	139.2
58 =	2' 32.716b	40.796	26.011	57.637	235.5	28.272	137.2
59 =	3' 00.368b	42.391	26.034	1' 12.651	153.0	InPit	116.2
60 =	4' 59.391a		25.858	55.447	236.8	28.946	70.0
61 =	2' 33.045a	42.523	25.467	55.909	236.1	29.146	136.9
62 =	2' 29.648a	40.933	25.304	55.308	235.5	28.103	140.0
63 =	2' 29.250a	40.724	25.029	55.496	228.8	28.001	140.4
64 =	2' 29.871a	40.900	25.417	55.803		27.751	139.8
65 =	2' 30.598a	40.797	25.269	55.991	231.2	28.541	139.1
66 =	2' 31.624a	41.149	25.183	56.802	232.4	28.490	138.2
67 =	2' 31.175a	41.386	25.676	56.041	231.8	28.072	138.6
68 =	2' 30.587a	41.298	25.381	55.845	233.0	28.063	139.2
69 =	2' 30.686a	41.099	25.434	56.119	232.4	28.034	139.1
70 =	2' 33.356a	41.805	25.922	56.751	234.2	28.878	136.6
71 =	2' 36.310a	42.156	26.601	57.699	227.0	29.854	134.1
72 =	2' 39.028a	43.691	27.623	57.667	*237.4	30.047	131.8
73 =	2' 33.921a	41.899	25.998	57.622	225.2	28.402	136.1
74 =	2' 55.241a	43.280	27.442	59.211	201.9	InPit	119.6
75 =	3' 51.071b		25.909	57.069	229.3	29.818	90.7
76 =	2' 33.631b	42.494	25.616	56.843	227.6	28.678	136.4
77 =	2' 32.907b	41.468	25.412	57.332	231.2	28.695	137.0
78 =	2' 34.388b	42.659	25.734	57.267	231.8	28.728	135.7
79 =	2' 32.189b	41.497	25.444	56.945	232.4	28.303	137.7
80 =	2' 46.688b	55.242	26.463	56.499	229.3	28.484	125.7
81 =	2' 34.192b	41.712	26.565	57.538	225.2	28.377	135.9
82 =	2' 33.538b	41.194	25.745	56.207	230.6	30.392	136.5
83 =	2' 33.157b	42.003	25.520	57.100	232.4	28.534	136.8
84 =	2' 32.726b	42.178	25.358	56.489	227.0	28.701	137.2
85 =	2' 32.724b	41.729	25.375	56.591	233.6	29.029	137.2
86 =	2' 34.371b	43.621	25.406	56.913	231.2	28.431	135.7
87 =	2' 33.359b	42.974	25.675	56.175	229.3	28.535	136.6
88 =	2' 35.455b	43.143	26.489	57.247	230.6	28.576	134.8
89 =	2' 33.425b	41.965	25.512	57.549	232.4	28.399	136.6
90 =	2' 33.839b	41.852	25.670	57.193	222.4	29.124	136.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

ST600

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

91 ST600R モトステップRT & KDCサービス スズキGSX-R600 K8

a = 柴田 剛 b = 前迫 祥平

BESTLAP TIME 2'28.589(18/90) PIT STOP 5回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

94 ST600 HondaブルーヘルメットMSC ホンダ CBR600RR

b = 鹿内 新平 a = 魚住 祐将

BESTLAP TIME 2'22.472(7/22) PIT STOP 0回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 472	38. 869	24. 045	52. 793	257. 6	26. 150	
1 =	2' 38. 218a		25. 137	54. 676	*257. 6	27. 228	132. 4
2 =	2' 31. 683a	39. 359	24. 269	54. 583	197. 8	33. 472	138. 2
3 =	2' 58. 026a	46. 243	27. 265	1' 02. 540	133. 7	41. 978	117. 7
4 =	3' 45. 287a	59. 306	40. 266	1' 22. 442	90. 8	43. 273	93. 0
5 =	3' 36. 730a	59. 382	38. 656	1' 20. 799	112. 6	37. 893	96. 7
6 =	2' 24. 444a	40. 408	24. 355	53. 531	251. 0	*26. 150	145. 1
7 =	* 2' 22. 472a	*38. 869	*24. 045	53. 304	248. 8	26. 254	147. 1
8 =	2' 23. 630a	39. 384	24. 215	53. 294	249. 5	26. 737	145. 9
9 =	2' 23. 415a	39. 448	24. 322	53. 276	249. 5	26. 369	146. 1
10 =	2' 25. 424a	39. 475	24. 770	54. 725	252. 4	26. 454	144. 1
11 =	2' 23. 943a	39. 217	24. 987	53. 445	251. 0	26. 294	145. 6
12 =	2' 24. 251a	39. 124	25. 020	53. 674	249. 5	26. 433	145. 3
13 =	2' 22. 964a	39. 138	24. 257	53. 177	250. 3	26. 392	146. 6
14 =	2' 23. 148a	39. 476	24. 234	53. 071	251. 0	26. 367	146. 4
15 =	2' 23. 284a	39. 241	24. 185	53. 509	249. 5	26. 349	146. 3
16 =	2' 24. 698a	39. 635	24. 873	53. 682	250. 3	26. 508	144. 8
17 =	2' 24. 106a	39. 494	24. 661	53. 445	249. 5	26. 506	145. 4
18 =	2' 24. 925a	39. 753	24. 355	53. 728	249. 5	27. 089	144. 6
19 =	2' 22. 802a	39. 517	24. 131	*52. 793	246. 7	26. 361	146. 7
20 =	2' 24. 048a	39. 370	24. 773	53. 374	248. 8	26. 531	145. 5
21 =	2' 25. 573a	39. 725	24. 616	53. 337	249. 5	27. 895	144. 0
22 =	3:06' 38b		26. 705	57. 369	242. 0	28. 317	1. 9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

014 ST600 TOHO Racing club ホンダ CBR600RR

a = 福岡 勇二 b = 大田 孝志

BESTLAP TIME 2'26.703(43/88) PIT STOP 7回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26.703	40.154	24.545	54.820	238.7	27.021	
1 =	2' 53.970a		27.689	58.050	208.2	30.015	120.5
2 =	2' 38.823a	41.728	24.967	58.734	197.8	33.394	131.9
3 =	3' 05.212a	58.290	26.282	1' 00.431	208.2	40.209	113.1
4 =	3' 48.258a	53.506	39.491	1' 18.511	113.5	56.750	91.8
5 =	3' 30.631a	48.770	39.934	1' 15.593	90.7	46.334	99.5
6 =	2' 30.032a	40.860	24.916	55.961	221.3	28.295	139.7
7 =	2' 30.406a	41.026	24.906	56.687	219.1	27.787	139.3
8 =	2' 29.540a	40.776	25.193	56.133	227.6	27.438	140.1
9 =	2' 29.161a	40.668	25.470	54.889	229.9	28.134	140.5
10 =	2' 30.080a	40.665	24.946	56.579	227.0	27.890	139.6
11 =	2' 29.975a	*40.154	24.969	56.605	213.7	28.247	139.7
12 =	2' 30.474a	41.221	25.316	56.522	233.6	27.415	139.3
13 =	3' 26.708a	41.397	25.200	1' 37.717	159.7	InPit	101.4
14 =	3' 01.284a	1' 09.691	26.338	57.284	235.5	27.971	115.6
15 =	2' 34.347a	41.815	26.181	56.468	234.2	29.883	135.8
16 =	2' 30.778a	40.934	25.300	56.099	231.2	28.445	139.0
17 =	2' 30.486a	41.210	25.280	55.536	228.8	28.460	139.3
18 =	2' 29.764a	41.374	24.955	55.487	229.9	27.948	139.9
19 =	2' 33.303a	41.253	25.057	58.411	216.9	28.582	136.7
20 =	2' 45.362a	42.013	25.786	57.047	213.7	InPit	126.7
21 =	3' 31.088b		25.743	55.226	236.8	27.848	99.3
22 =	2' 30.446b	41.699	25.265	55.392	236.8	28.090	139.3
23 =	2' 28.201b	40.553	24.879	54.827	*238.7	27.942	141.4
24 =	2' 31.472b	41.251	25.020	56.794	228.8	28.407	138.3
25 =	2' 29.212b	40.986	25.007	55.169	238.0	28.050	140.4
26 =	2' 30.626b	40.943	25.197	55.871	234.2	28.615	139.1
27 =	2' 31.852b	41.198	25.410	55.911	235.5	29.333	138.0
28 =	2' 30.635b	41.121	25.280	56.021	233.0	28.213	139.1
29 =	2' 34.939b	41.606	25.779	57.437	215.3	30.117	135.3
30 =	2' 33.712b	41.563	25.715	57.402	233.0	29.032	136.3
31 =	2' 34.165b	41.613	26.446	56.882	235.5	29.224	135.9
32 =	2' 33.115b	41.202	26.201	56.722	234.2	28.990	136.9
33 =	2' 33.761b	41.821	25.920	56.715	227.6	29.305	136.3
34 =	2' 33.193b	42.261	26.014	56.405	225.8	28.513	136.8
35 =	2' 34.857b	42.427	26.154	57.773	234.9	28.503	135.3
36 =	2' 33.019b	42.367	26.546	56.179	234.9	27.927	136.9
37 =	2' 51.475b	42.317	26.672	57.916	202.4	InPit	122.2
38 =	3' 30.371a		25.689	57.691	234.2	27.726	99.6
39 =	2' 31.257a	40.968	25.582	56.997	231.2	27.710	138.5
40 =	2' 30.918a	40.929	25.255	56.381	214.8	28.353	138.9
41 =	2' 33.794a	41.144	26.444	57.122	224.7	29.084	136.3
42 =	2' 30.010a	41.071	25.073	55.702	231.8	28.164	139.7
43 =	* 2' 26.703a	40.317	*24.545	*54.820	231.2	*27.021	142.8
44 =	2' 33.354a	41.242	26.980	57.038	228.8	28.094	136.6
45 =	3' 07.682a	41.288	24.995	1' 16.321	106.3	45.078	111.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

014 ST600 TOHO Racing club ホンダ CBR600RR

a = 福岡 勇二 b = 大田 孝志

BESTLAP TIME 2'26.703(43/88) PIT STOP 7回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	3' 43.276a	1' 01.133	36.707	1' 23.147	110.1	42.289	93.9
47 =	3' 02.647a	1' 00.100	36.807	57.376	226.4	28.364	114.7
48 =	2' 34.983a	41.106	26.112	58.120	225.2	29.645	135.2
49 =	2' 37.881a	43.668	26.360	57.502	213.2	30.351	132.7
50 =	2' 39.637a	43.791	27.873	58.799	226.4	29.174	131.3
51 =	2' 34.870a	43.094	25.920	56.857	224.1	28.999	135.3
52 =	2' 38.359a	43.205	27.026	59.088	225.8	29.040	132.3
53 =	2' 37.663a	42.344	26.419	59.638	220.7	29.262	132.9
54 =	2' 50.984a	42.285	27.395	57.559	227.6	InPit	122.6
55 =	3' 29.709b		25.313	55.656	235.5	28.063	99.9
56 =	2' 30.772b	41.404	25.390	55.647	234.9	28.331	139.0
57 =	2' 49.052b	42.490	25.827	56.200	199.6	InPit	124.0
58 =	3' 52.016b	2' 02.728	25.065	56.094	233.0	28.129	90.3
59 =	2' 31.431b	41.206	25.296	56.345	233.6	28.584	138.4
60 =	2' 32.986b	41.147	25.552	57.428	235.5	28.859	137.0
61 =	2' 37.401b	43.174	26.376	57.632	232.4	30.219	133.1
62 =	2' 38.641b	43.085	27.331	59.769	229.3	28.456	132.1
63 =	2' 31.835b	41.264	25.642	56.602	236.1	28.327	138.0
64 =	2' 33.186b	41.651	25.599	56.997	232.4	28.939	136.8
65 =	2' 37.792b	44.524	27.647	57.255	231.8	28.366	132.8
66 =	2' 35.165b	41.851	26.168	58.454	235.5	28.692	135.1
67 =	2' 34.153b	41.733	25.873	56.806	220.7	29.741	135.9
68 =	2' 37.933b	43.013	26.658	58.543	233.6	29.719	132.7
69 =	2' 35.213b	42.582	26.253	57.213	233.6	29.165	135.0
70 =	2' 38.698b	44.594	26.645	58.441	232.4	29.018	132.0
71 =	2' 35.763b	42.528	26.112	57.798	232.4	29.325	134.5
72 =	2' 52.503b	43.140	26.092	59.141	195.6	InPit	121.5
73 =	3' 44.222a		27.957	1' 01.966	208.6	31.325	93.5
74 =	2' 34.438a	42.536	26.174	57.222	229.3	28.506	135.7
75 =	2' 35.522a	42.529	25.593	58.306	227.0	29.094	134.7
76 =	2' 34.319a	43.158	25.598	56.777	228.8	28.786	135.8
77 =	2' 34.600a	41.664	25.649	58.383	222.9	28.904	135.5
78 =	2' 36.504a	42.474	26.098	58.933	231.2	28.999	133.9
79 =	2' 40.656a	42.217	26.965	1' 02.313	223.5	29.161	130.4
80 =	2' 38.455a	42.328	27.668	59.342	225.2	29.117	132.2
81 =	2' 42.249a	42.720	27.074	1' 02.075	164.5	30.380	129.2
82 =	2' 38.907a	42.257	26.369	1' 00.200	227.6	30.081	131.9
83 =	3' 00.144a	42.837	31.277	1' 02.961	200.5	InPit	116.3
84 =	3' 35.115b		27.622	59.919	225.2	29.438	97.4
85 =	2' 36.947b	42.722	26.264	57.533	209.6	30.428	133.5
86 =	2' 36.883b	43.860	26.117	57.332	219.1	29.574	133.6
87 =	2' 39.717b	43.512	26.617	59.876	225.8	29.712	131.2
88 =	2' 42.272b	45.172	27.348	1' 00.034	219.6	29.718	129.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

104 ST600 TOHO Racing club ホンダ CBR600RR

a = 喜井 勝弥 b = 野近 幸紀

BESTLAP TIME 2'22.519(34/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 519	38. 609	23. 788	52. 781	247. 4	26. 268	
1 =	2' 42. 154b		25. 456	56. 004	239. 3	28. 056	129. 2
2 =	2' 31. 350b	40. 070	25. 124	53. 991	240. 0	32. 165	138. 5
3 =	2' 58. 918b	49. 419	25. 056	1' 01. 091	136. 4	43. 352	117. 1
4 =	3' 46. 869b	57. 333	41. 828	1' 22. 189	90. 7	45. 519	92. 4
5 =	3' 35. 693b	56. 498	40. 599	1' 19. 523	90. 9	39. 073	97. 2
6 =	2' 24. 963b	39. 982	24. 055	53. 789	236. 8	27. 137	144. 6
7 =	2' 24. 381b	39. 295	24. 173	54. 205	238. 0	26. 708	145. 1
8 =	2' 25. 645b	39. 371	24. 348	54. 076	228. 8	27. 850	143. 9
9 =	2' 23. 892b	39. 402	*23. 788	53. 464	238. 0	27. 238	145. 6
10 =	2' 23. 476b	39. 135	24. 338	53. 392	241. 3	26. 611	146. 1
11 =	2' 23. 053b	38. 904	24. 274	53. 347	240. 0	26. 528	146. 5
12 =	2' 24. 911b	39. 012	24. 081	53. 821	238. 0	27. 997	144. 6
13 =	2' 23. 867b	39. 848	23. 994	53. 165	236. 1	26. 860	145. 7
14 =	2' 26. 497b	39. 382	25. 088	55. 178	238. 0	26. 849	143. 0
15 =	2' 25. 058b	39. 476	24. 447	53. 717	240. 7	27. 418	144. 5
16 =	2' 23. 556b	39. 230	24. 041	53. 150	239. 3	27. 135	146. 0
17 =	2' 26. 199b	39. 390	24. 163	55. 648	231. 8	26. 998	143. 3
18 =	2' 24. 628b	39. 269	24. 212	53. 694	233. 6	27. 453	144. 9
19 =	2' 36. 840b	40. 660	24. 323	55. 340	210. 1	InPit	133. 6
20 =	3' 23. 580a		25. 411	56. 066	243. 3	27. 179	102. 9
21 =	2' 27. 140a	41. 242	25. 063	53. 928	245. 4	26. 907	142. 4
22 =	2' 24. 099a	39. 395	24. 208	53. 778	246. 7	26. 718	145. 4
23 =	2' 25. 041a	39. 449	24. 364	54. 250	246. 1	26. 978	144. 5
24 =	2' 27. 278a	41. 562	24. 553	54. 734	*247. 4	26. 429	142. 3
25 =	2' 25. 408a	39. 474	24. 842	54. 492	245. 4	26. 600	144. 1
26 =	2' 23. 600a	38. 886	24. 128	54. 103	244. 0	26. 483	145. 9
27 =	2' 25. 029a	39. 915	24. 359	53. 772	244. 0	26. 983	144. 5
28 =	2' 24. 735a	38. 952	24. 101	54. 927	243. 3	26. 755	144. 8
29 =	2' 25. 764a	38. 733	24. 677	55. 299	241. 3	27. 055	143. 8
30 =	2' 22. 717a	38. 759	24. 007	53. 001	246. 7	26. 950	146. 8
31 =	2' 24. 553a	39. 240	24. 059	54. 137	246. 7	27. 117	145. 0
32 =	2' 23. 059a	38. 891	24. 113	53. 541	240. 0	26. 514	146. 5
33 =	2' 25. 191a	*38. 609	24. 139	54. 723	241. 3	27. 720	144. 3
34 =	* 2' 22. 519a	38. 846	24. 042	*52. 781	244. 0	26. 850	147. 0
35 =	2' 26. 076a	39. 414	25. 186	55. 208	244. 7	*26. 268	143. 5
36 =	2' 22. 964a	38. 698	24. 186	53. 374	243. 3	26. 706	146. 6
37 =	2' 28. 696a	40. 142	26. 114	55. 957	244. 0	26. 483	140. 9
38 =	2' 25. 469a	39. 202	24. 555	54. 176	239. 3	27. 536	144. 1
39 =	2' 25. 484a	39. 024	24. 254	54. 493	231. 8	27. 713	144. 0
40 =	2' 24. 482a	39. 275	24. 348	54. 309	243. 3	26. 550	145. 0
41 =	2' 29. 161a	39. 031	24. 929	57. 796	234. 9	27. 405	140. 5
42 =	2' 36. 426a	39. 583	24. 516	54. 807	218. 0	InPit	134. 0
43 =	3' 25. 984b		24. 234	54. 259	233. 6	27. 354	101. 7
44 =	2' 28. 300b	39. 891	24. 847	55. 745	233. 0	27. 817	141. 3
45 =	2' 25. 774b	39. 836	24. 221	54. 528	233. 0	27. 189	143. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

104 ST600 TOHO Racing club ホンダ CBR600RR

a = 喜井 勝弥 b = 野近 幸紀

BESTLAP TIME 2'22.519(34/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26. 271b	39. 919	24. 692	54. 479	233. 6	27. 181	143. 3
47 =	2' 26. 840b	40. 805	24. 719	54. 272	233. 6	27. 044	142. 7
48 =	3' 44. 060b	59. 005	40. 983	1' 24. 172	102. 1	39. 900	93. 5
49 =	3' 32. 553b	56. 910	35. 048	1' 20. 611	117. 7	39. 984	98. 6
50 =	2' 36. 231b	41. 890	26. 282	1' 01. 114	231. 2	26. 945	134. 1
51 =	2' 26. 852b	39. 970	24. 715	54. 582	233. 0	27. 585	142. 7
52 =	2' 27. 356b	41. 156	24. 613	54. 347	233. 6	27. 240	142. 2
53 =	2' 27. 413b	40. 722	24. 633	54. 452	234. 9	27. 606	142. 2
54 =	2' 26. 951b	40. 011	24. 649	55. 324	231. 2	26. 967	142. 6
55 =	2' 26. 047b	40. 038	24. 342	54. 356	233. 0	27. 311	143. 5
56 =	2' 27. 196b	40. 175	24. 587	55. 512	230. 6	26. 922	142. 4
57 =	2' 24. 868b	39. 654	24. 298	54. 073	232. 4	26. 843	144. 7
58 =	2' 27. 822b	39. 849	25. 259	54. 328	222. 9	28. 386	141. 8
59 =	2' 28. 646b	40. 692	25. 000	54. 618	224. 1	28. 336	141. 0
60 =	2' 37. 023b	40. 294	24. 836	54. 846	227. 0	InPit	133. 5
61 =	3' 23. 427a		25. 783	55. 467	224. 7	28. 360	103. 0
62 =	2' 30. 824a	41. 893	25. 613	55. 490	236. 1	27. 828	138. 9
63 =	2' 26. 683a	40. 308	24. 873	54. 501	240. 7	27. 001	142. 9
64 =	2' 30. 753a	41. 145	25. 428	55. 527	241. 3	28. 653	139. 0
65 =	2' 28. 648a	39. 688	24. 753	56. 242	222. 9	27. 965	141. 0
66 =	2' 26. 495a	40. 012	24. 654	54. 568	242. 7	27. 261	143. 0
67 =	2' 26. 970a	39. 628	24. 752	55. 786	243. 3	26. 804	142. 6
68 =	2' 28. 068a	39. 563	25. 499	56. 063	241. 3	26. 943	141. 5
69 =	2' 27. 089a	40. 339	24. 954	54. 804	242. 0	26. 992	142. 5
70 =	2' 25. 710a	39. 688	24. 610	54. 470	242. 7	26. 942	143. 8
71 =	2' 26. 445a	40. 157	24. 730	54. 566	242. 0	26. 992	143. 1
72 =	2' 27. 930a	40. 528	24. 762	55. 400	242. 0	27. 240	141. 7
73 =	2' 27. 747a	40. 105	24. 660	55. 142	242. 7	27. 840	141. 8
74 =	2' 27. 587a	39. 876	24. 707	55. 993	244. 7	27. 011	142. 0
75 =	2' 28. 055a	39. 801	25. 243	54. 969	224. 7	28. 042	141. 5
76 =	2' 27. 748a	39. 757	25. 560	55. 471	241. 3	26. 960	141. 8
77 =	2' 28. 464a	39. 731	24. 854	54. 964	242. 0	28. 915	141. 1
78 =	2' 27. 386a	40. 728	24. 759	54. 216	231. 8	27. 683	142. 2
79 =	2' 26. 648a	39. 712	24. 628	54. 479	242. 0	27. 829	142. 9
80 =	2' 28. 895a	40. 852	24. 949	55. 602	242. 0	27. 492	140. 7
81 =	2' 27. 070a	39. 966	25. 135	54. 947	224. 7	27. 022	142. 5
82 =	2' 26. 744a	40. 123	24. 565	54. 517	241. 3	27. 539	142. 8
83 =	2' 38. 086a	39. 979	25. 079	55. 578	212. 7	InPit	132. 6
84 =	3' 25. 065b		25. 177	55. 538	229. 9	27. 711	102. 2
85 =	2' 29. 763b	40. 668	25. 579	55. 732	232. 4	27. 784	139. 9
86 =	2' 28. 785b	40. 414	24. 720	55. 949	232. 4	27. 702	140. 8
87 =	2' 29. 132b	41. 206	24. 905	55. 176	233. 0	27. 845	140. 5
88 =	2' 29. 334b	40. 349	24. 825	55. 455	229. 3	28. 705	140. 3
89 =	2' 28. 784b	40. 807	25. 126	55. 301	233. 6	27. 550	140. 8
90 =	2' 29. 063b	40. 381	25. 157	55. 898	232. 4	27. 627	140. 6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

104 ST600 TOHO Racing club ホンダ CBR600RR

a = 喜井 勝弥 b = 野近 幸紀

BESTLAP TIME 2'22.519(34/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 29.341b	40.674	25.167	55.946	228.8	27.554	140.3
92 =	2' 30.484b	40.162	25.644	57.023	228.8	27.655	139.3
93 =	2' 29.916b	40.759	24.886	56.845	232.4	27.426	139.8
94 =	2' 30.773b	42.544	25.107	55.551	233.0	27.571	139.0
95 =	2' 28.716b	40.470	24.887	55.711	233.6	27.648	140.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

105 ST600R トーカイオート ナガサカレーシング カワサキZX-6R

a = 及川 勇貴 b = 小池 晃民

BESTLAP TIME 2'31.126(49/84) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 31.126	41.140	25.440	55.675	238.7	27.716	
1 =	2' 58.612a		28.641	59.775	225.2	30.446	117.3
2 =	3' 15.021a	43.065	26.748	1' 20.839	111.6	44.369	107.5
3 =	3' 45.463a	1' 01.623	35.829	1' 25.228	119.0	42.783	92.9
4 =	3' 38.077a	59.962	36.091	1' 20.325	121.8	41.699	96.1
5 =	3' 06.755a	1' 00.295	37.612	59.709	225.8	29.139	112.2
6 =	2' 35.530a	42.985	26.783	57.125	236.1	28.637	134.7
7 =	2' 36.237a	42.452	26.497	57.833	236.8	29.455	134.1
8 =	2' 32.483a	42.022	26.021	56.424	236.1	28.016	137.4
9 =	2' 33.693a	42.041	26.456	57.049	*238.7	28.147	136.3
10 =	2' 35.072a	42.577	26.468	56.999	235.5	29.028	135.1
11 =	2' 33.466a	42.514	26.597	56.020	237.4	28.335	136.5
12 =	2' 34.165a	42.123	25.929	57.511	238.0	28.602	135.9
13 =	2' 43.679a	42.653	26.114	56.925	233.6	InPit	128.0
14 =	3' 44.724b		26.829	58.629	229.9	28.165	93.3
15 =	2' 31.326b	41.852	*25.440	56.012	224.1	28.022	138.5
16 =	2' 31.289b	*41.140	25.493	55.974	225.8	28.682	138.5
17 =	2' 33.331b	41.602	25.543	56.080	213.7	30.106	136.7
18 =	2' 33.216b	42.227	25.737	56.922	222.9	28.330	136.8
19 =	2' 36.997b	42.179	27.116	58.335	219.6	29.367	133.5
20 =	2' 34.426b	42.116	25.877	58.092	227.6	28.341	135.7
21 =	2' 32.997b	41.838	25.911	56.830	219.6	28.418	137.0
22 =	2' 35.562b	42.185	26.277	57.744	221.8	29.356	134.7
23 =	2' 32.537b	42.027	25.919	56.618	222.4	27.973	137.4
24 =	2' 33.265b	41.822	26.562	56.902	222.9	27.979	136.7
25 =	2' 32.784b	42.142	25.916	56.993	222.9	27.733	137.2
26 =	2' 42.761b	41.919	25.731	57.918	216.9	InPit	128.8
27 =	3' 36.631a		26.370	57.482	234.2	29.712	96.7
28 =	2' 33.775a	42.359	25.914	56.704	232.4	28.798	136.3
29 =	2' 33.101a	42.540	25.625	56.257	234.2	28.679	136.9
30 =	2' 34.110a	42.216	26.344	56.688	234.9	28.862	136.0
31 =	2' 34.380a	42.818	25.746	57.670	229.9	28.146	135.7
32 =	2' 32.648a	42.022	26.065	56.279	231.8	28.282	137.3
33 =	2' 33.284a	42.497	26.478	56.081	229.9	28.228	136.7
34 =	2' 32.311a	41.596	26.339	55.973	232.4	28.403	137.6
35 =	2' 33.470a	42.117	25.522	56.508	233.6	29.323	136.5
36 =	2' 32.680a	42.100	25.836	56.009	233.6	28.735	137.3
37 =	2' 31.169a	42.038	25.740	*55.675	230.6	*27.716	138.6
38 =	2' 33.812a	41.709	25.689	57.767	234.2	28.647	136.2
39 =	2' 34.610a	43.314	26.270	56.333	231.2	28.693	135.5
40 =	2' 35.442a	42.554	26.542	57.000	224.1	29.346	134.8
41 =	2' 33.125a	42.499	25.623	56.561	232.4	28.442	136.9
42 =	2' 41.544a	42.704	26.067	56.896	223.5	InPit	129.7
43 =	7' 24.165b		26.677	57.228	223.5	34.061	47.2
44 =	3' 40.984b	59.200	37.658	1' 23.869	124.6	40.257	94.8
45 =	3' 05.404b	59.431	37.013	59.242	227.0	29.718	113.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

105 ST600R トーカイオート ナガサカレーシング カワサキZX-6R

a = 及川 勇貴 b = 小池 晃民

BESTLAP TIME 2'31.126(49/84) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 34. 215b	42. 847	25. 654	56. 554	228. 2	29. 160	135. 9
47 =	2' 33. 318b	42. 034	25. 615	55. 979	227. 6	29. 690	136. 7
48 =	2' 31. 873b	42. 472	25. 575	55. 810	225. 2	28. 016	138. 0
49 =	* 2' 31. 126b	41. 425	25. 455	55. 929	222. 4	28. 317	138. 7
50 =	2' 31. 597b	41. 295	25. 497	56. 206	221. 3	28. 599	138. 2
51 =	2' 35. 892b	42. 160	26. 068	58. 045	211. 2	29. 619	134. 4
52 =	2' 33. 427b	42. 148	25. 960	56. 943	221. 8	28. 376	136. 6
53 =	2' 33. 059b	41. 920	26. 305	56. 771	222. 9	28. 063	136. 9
54 =	2' 33. 092b	42. 069	25. 831	56. 792	222. 4	28. 400	136. 9
55 =	2' 35. 163b	42. 715	26. 270	56. 934	222. 4	29. 244	135. 1
56 =	2' 34. 437b	42. 397	26. 544	57. 063	220. 7	28. 433	135. 7
57 =	2' 36. 449b	42. 592	26. 800	57. 759	220. 2	29. 298	133. 9
58 =	2' 45. 901b	43. 113	26. 978	57. 812	209. 1	InPit	126. 3
59 =	5' 17. 715a		26. 747	56. 374	233. 0	28. 974	66. 0
60 =	2' 35. 066a	42. 523	26. 309	57. 293	231. 8	28. 941	135. 1
61 =	2' 33. 550a	43. 318	26. 225	56. 065	236. 8	27. 942	136. 5
62 =	2' 35. 706a	42. 212	27. 064	56. 718	232. 4	29. 712	134. 6
63 =	2' 34. 289a	43. 281	25. 985	56. 199	234. 2	28. 824	135. 8
64 =	2' 34. 347a	42. 668	26. 315	57. 024	232. 4	28. 340	135. 8
65 =	2' 34. 572a	42. 734	26. 746	56. 797	230. 6	28. 295	135. 6
66 =	2' 35. 427a	42. 139	26. 162	58. 380	231. 2	28. 746	134. 8
67 =	2' 34. 097a	42. 566	26. 474	56. 735	231. 8	28. 322	136. 0
68 =	2' 34. 861a	43. 065	26. 613	56. 553	233. 0	28. 630	135. 3
69 =	2' 35. 556a	42. 096	26. 807	57. 270	231. 2	29. 383	134. 7
70 =	2' 35. 087a	42. 796	27. 028	56. 416	231. 8	28. 847	135. 1
71 =	2' 34. 775a	42. 269	26. 215	56. 859	229. 9	29. 432	135. 4
72 =	2' 34. 324a	42. 521	26. 530	56. 621	234. 2	28. 652	135. 8
73 =	2' 51. 974a	43. 410	28. 309	1' 01. 604	218. 0	InPit	121. 9
74 =	7' 19. 278b		26. 682	58. 206	226. 4	29. 028	47. 7
75 =	2' 36. 145b	42. 751	26. 434	57. 714	225. 2	29. 246	134. 2
76 =	2' 35. 196b	42. 488	26. 808	57. 461	224. 7	28. 439	135. 0
77 =	2' 33. 761b	42. 306	26. 450	56. 812	228. 2	28. 193	136. 3
78 =	2' 34. 377b	41. 831	26. 269	56. 784	224. 1	29. 493	135. 7
79 =	2' 35. 519b	42. 338	26. 300	58. 686	222. 9	28. 195	134. 7
80 =	3' 04. 166b	45. 743	31. 286	1' 10. 833	177. 8	36. 304	113. 8
81 =	4' 29. 164b	1' 04. 209	43. 707	1' 42. 882	117. 1	InPit	77. 9
82 =	5' 58. 080b	4' 02. 242	27. 165	58. 857	221. 3	29. 816	58. 5
83 =	2' 39. 435b	44. 031	27. 241	58. 837	218. 5	29. 326	131. 4
84 =	2' 38. 218b	43. 000	27. 154	58. 179	213. 2	29. 885	132. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

106 ST600 B~Dash106&フレッシュアップイント☆リトルイング カワサキZX-6R

a = 大野 英樹 b = 大内田 伝

BESTLAP TIME 2'19.202(9/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19.202	38.378	23.523	51.483	256.8	25.612	
1 =	2' 32.144a		24.663	53.434	250.3	26.304	137.7
2 =	2' 26.503a	39.379	24.381	53.426	207.7	29.317	143.0
3 =	3' 01.437a	42.175	25.331	1' 12.076	105.7	41.855	115.5
4 =	3' 47.440a	1' 03.689	38.427	1' 24.287	85.1	41.037	92.1
5 =	3' 35.975a	1' 01.586	36.604	1' 21.339	142.1	36.446	97.0
6 =	2' 21.066a	39.194	23.785	52.100	253.1	25.987	148.6
7 =	2' 20.935a	39.086	23.988	51.908	253.9	25.953	148.7
8 =	2' 20.163a	39.038	23.726	*51.483	255.3	25.916	149.5
9 =	* 2' 19.202a	*38.378	*23.523	51.689	253.1	*25.612	150.5
10 =	2' 21.373a	38.737	23.887	52.309	244.0	26.440	148.2
11 =	2' 20.416a	38.688	24.067	51.696	253.9	25.965	149.2
12 =	2' 20.189a	38.973	23.702	51.782	252.4	25.732	149.5
13 =	2' 20.186a	38.976	23.614	51.734	253.9	25.862	149.5
14 =	2' 21.152a	39.023	23.809	51.702	255.3	26.618	148.5
15 =	2' 20.266a	38.913	23.844	51.664	253.9	25.845	149.4
16 =	2' 21.179a	38.805	23.657	52.390	*256.8	26.327	148.4
17 =	2' 21.573a	39.176	24.190	52.444	*256.8	25.763	148.0
18 =	2' 20.607a	39.086	23.697	51.496	*256.8	26.328	149.0
19 =	2' 21.684a	39.506	23.979	52.154	255.3	26.045	147.9
20 =	2' 23.255a	39.048	24.560	53.309	252.4	26.338	146.3
21 =	2' 22.091a	39.377	23.894	52.490	250.3	26.330	147.5
22 =	2' 30.442a	39.844	24.248	53.060	247.4	InPit	139.3
23 =	3' 11.441b		24.183	53.304	249.5	26.526	109.5
24 =	2' 23.364b	39.739	23.926	53.263	248.1	26.436	146.2
25 =	2' 24.188b	39.589	24.614	53.097	252.4	26.888	145.3
26 =	2' 23.538b	39.821	24.171	53.123	253.9	26.423	146.0
27 =	2' 22.597b	39.411	23.979	52.634	249.5	26.573	147.0
28 =	2' 23.545b	39.279	24.308	53.444	246.1	26.514	146.0
29 =	2' 24.902b	40.464	24.314	53.497	249.5	26.627	144.6
30 =	2' 23.567b	39.760	24.042	52.985	252.4	26.780	146.0
31 =	2' 23.031b	39.770	24.124	52.851	248.8	26.286	146.5
32 =	2' 22.988b	39.481	24.085	52.945	248.8	26.477	146.6
33 =	2' 23.046b	40.080	23.825	52.770	248.1	26.371	146.5
34 =	2' 23.651b	39.559	24.169	53.378	246.7	26.545	145.9
35 =	2' 24.975b	39.561	24.204	53.703	241.3	27.507	144.5
36 =	2' 23.971b	40.010	24.407	53.136	248.1	26.418	145.6
37 =	2' 23.337b	39.380	24.199	53.180	248.1	26.578	146.2
38 =	2' 23.729b	39.605	24.232	53.423	248.1	26.469	145.8
39 =	2' 24.438b	39.747	24.214	53.354	253.1	27.123	145.1
40 =	2' 25.231b	39.758	24.422	54.458	251.0	26.593	144.3
41 =	2' 24.010b	39.993	24.284	53.147	248.1	26.586	145.5
42 =	2' 25.581b	39.589	24.574	54.749	245.4	26.669	143.9
43 =	2' 24.073b	39.922	24.117	53.417	248.1	26.617	145.5
44 =	2' 25.290b	40.496	24.766	53.114	246.7	26.914	144.2
45 =	2' 29.709b	40.174	24.406	53.665	246.7	InPit	140.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

106 ST600 B~Dash106&フレッシュアップイント☆リトルイング カワサキZX-6R

a = 大野 英樹 b = 大内田 伝

BESTLAP TIME 2'19.202(9/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	3' 15.774a		25.658	53.644	248.1	27.160	107.0
47 =	2' 24.298a	40.903	24.433	52.709	248.8	26.253	145.2
48 =	2' 24.236a	39.547	24.644	53.432	244.0	26.613	145.3
49 =	3' 43.952a	58.151	41.337	1' 24.659	109.1	39.805	93.6
50 =	3' 29.902a	55.492	34.546	1' 22.276	105.1	37.588	99.8
51 =	2' 25.809a	40.955	25.184	53.038	246.1	26.632	143.7
52 =	2' 22.369a	39.459	24.049	52.601	245.4	26.260	147.2
53 =	2' 22.533a	39.603	24.170	52.584	247.4	26.176	147.0
54 =	2' 21.561a	39.263	23.891	52.379	248.1	26.028	148.0
55 =	2' 22.096a	39.283	24.029	52.632	247.4	26.152	147.5
56 =	2' 22.156a	39.280	24.167	52.579	247.4	26.130	147.4
57 =	2' 24.291a	39.429	23.986	53.816	247.4	27.060	145.2
58 =	2' 22.981a	39.543	23.934	52.508	248.1	26.996	146.6
59 =	2' 21.920a	39.218	24.080	52.501	248.1	26.121	147.7
60 =	2' 23.091a	39.715	24.283	53.004	251.7	26.089	146.4
61 =	2' 23.332a	39.898	24.109	53.044	250.3	26.281	146.2
62 =	2' 22.999a	40.048	24.050	52.532	251.7	26.369	146.5
63 =	2' 22.892a	39.310	24.054	52.509	251.0	27.019	146.7
64 =	2' 23.247a	39.727	24.224	52.891	246.7	26.405	146.3
65 =	2' 22.637a	39.756	24.051	52.763	247.4	26.067	146.9
66 =	2' 23.754a	40.622	24.374	52.778	247.4	25.980	145.8
67 =	2' 25.867a	40.039	24.320	54.815	245.4	26.693	143.7
68 =	2' 30.926a	39.720	24.621	53.002	220.7	InPit	138.8
69 =	3' 12.698b		24.976	54.391	247.4	26.788	108.7
70 =	2' 26.142b	40.162	24.827	53.853	253.9	27.300	143.4
71 =	2' 26.960b	41.032	25.308	53.904	248.1	26.716	142.6
72 =	2' 25.550b	39.895	24.818	54.186	246.7	26.651	144.0
73 =	2' 25.820b	40.482	24.452	54.183	246.7	26.703	143.7
74 =	2' 27.459b	40.336	25.985	53.491	239.3	27.647	142.1
75 =	2' 25.118b	40.379	24.384	53.910	248.1	26.445	144.4
76 =	2' 24.808b	40.501	24.323	53.440	248.1	26.544	144.7
77 =	2' 25.510b	40.032	25.255	53.601	246.7	26.622	144.0
78 =	2' 31.283b	40.770	24.781	53.748	246.7	InPit	138.5
79 =	3' 10.085a		25.693	53.714	247.4	26.696	110.2
80 =	2' 26.776a	40.424	25.620	53.962	246.7	26.770	142.8
81 =	2' 25.898a	40.170	24.950	53.243	246.7	27.535	143.6
82 =	2' 23.805a	39.893	24.350	53.090	248.1	26.472	145.7
83 =	2' 23.875a	39.985	24.253	53.331	242.7	26.306	145.7
84 =	2' 23.760a	39.677	24.278	52.894	248.1	26.911	145.8
85 =	2' 23.946a	39.999	24.514	53.154	246.7	26.279	145.6
86 =	2' 24.205a	39.847	24.315	53.187	251.0	26.856	145.3
87 =	2' 23.442a	39.827	24.373	52.922	245.4	26.320	146.1
88 =	2' 23.567a	39.629	24.418	53.152	246.1	26.368	146.0
89 =	2' 24.709a	39.837	24.541	53.327	248.1	27.004	144.8
90 =	2' 24.067a	39.721	24.733	53.373	252.4	26.240	145.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

106 ST600 B~Dash106&フレッシュアップイント☆リトルイング カワサキZX-6R

a = 大野 英樹 b = 大内田 伝

BESTLAP TIME 2'19.202(9/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 24.225a	39.820	24.746	53.202	250.3	26.457	145.3
92 =	2' 25.368a	41.033	24.502	53.339	247.4	26.494	144.2
93 =	2' 24.904a	39.842	25.265	53.328	249.5	26.469	144.6
94 =	2' 25.555a	40.084	25.034	53.671	250.3	26.766	144.0
95 =	2' 24.904a	40.097	24.918	53.509	251.0	26.380	144.6
96 =	2' 23.993a	39.988	24.354	52.887	249.5	26.764	145.5
97 =	2' 23.424a	39.894	24.423	52.772	252.4	26.335	146.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

107 ST600 BANNER RACING H・K・C カワサキZX-6R

a = 犬嶋 秀夫 b = 林 禎治

BESTLAP TIME 2'31.682(36/87) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 31.682	41.475	25.413	56.100	235.5	28.456	
1 =	3' 03.480a		28.178	1' 00.865	227.0	30.871	114.2
2 =	3' 13.774a	42.370	26.250	1' 19.338	103.3	45.816	108.1
3 =	3' 44.497a	59.835	35.843	1' 25.644	110.9	43.175	93.3
4 =	3' 37.720a	59.099	37.892	1' 19.482	120.0	41.247	96.3
5 =	3' 08.840a	59.871	37.032	1' 01.953	227.0	29.984	111.0
6 =	2' 36.828a	42.568	26.677	58.102	213.7	29.481	133.6
7 =	2' 37.583a	42.783	26.732	58.427	221.3	29.641	133.0
8 =	2' 35.038a	41.997	26.038	57.733	218.5	29.270	135.2
9 =	2' 35.900a	42.433	26.804	57.842	231.8	28.821	134.4
10 =	2' 34.663a	42.367	26.253	57.292	225.8	28.751	135.5
11 =	2' 37.034a	41.994	27.040	58.270	218.0	29.730	133.4
12 =	2' 36.690a	42.052	27.025	58.106	228.8	29.507	133.7
13 =	2' 38.009a	42.618	27.639	58.472	230.6	29.280	132.6
14 =	2' 35.472a	41.691	25.859	57.575	224.1	30.347	134.8
15 =	2' 36.665a	42.548	26.358	57.102	204.8	30.657	133.8
16 =	2' 50.143a	42.302	26.897	58.026	202.4	InPit	123.2
17 =	3' 58.639b		25.908	59.450	216.9	29.730	87.8
18 =	2' 34.972b	43.139	25.893	56.941	227.0	28.999	135.2
19 =	2' 37.170b	42.625	25.774	58.992	218.0	29.779	133.3
20 =	2' 34.711b	42.459	26.127	56.842	224.1	29.283	135.4
21 =	2' 35.111b	42.935	25.792	57.326	228.2	29.058	135.1
22 =	2' 35.552b	43.028	26.278	57.108	218.0	29.138	134.7
23 =	2' 36.697b	42.816	26.303	58.355	225.8	29.223	133.7
24 =	2' 36.371b	42.743	25.640	58.124	214.8	29.864	134.0
25 =	2' 36.543b	43.627	25.748	58.016	220.2	29.152	133.9
26 =	2' 38.418b	43.831	25.774	59.610	221.3	29.203	132.3
27 =	2' 39.280b	43.671	26.275	58.145	209.1	31.189	131.6
28 =	2' 39.503b	43.851	26.666	59.164	224.7	29.822	131.4
29 =	2' 58.839b	44.128	26.876	1' 00.498	186.5	InPit	117.2
30 =	3' 51.303a		26.777	57.682	219.6	29.370	90.6
31 =	2' 35.434a	42.216	26.336	57.347	229.3	29.535	134.8
32 =	2' 33.945a	41.816	25.784	57.377	221.8	28.968	136.1
33 =	2' 33.020a	41.836	25.620	56.973	222.9	28.591	136.9
34 =	2' 32.004a	41.531	25.689	56.328	227.6	*28.456	137.9
35 =	2' 32.497a	*41.475	26.140	56.328	234.2	28.554	137.4
36 =	* 2' 31.682a	41.506	*25.413	*56.100	*235.5	28.663	138.2
37 =	2' 34.046a	41.952	25.782	57.525	229.3	28.787	136.0
38 =	2' 32.929a	41.504	25.483	57.272	231.2	28.670	137.0
39 =	2' 34.777a	41.825	26.655	57.226	220.2	29.071	135.4
40 =	2' 34.834a	41.946	26.477	57.284	227.0	29.127	135.3
41 =	2' 35.683a	42.653	26.467	57.556	231.2	29.007	134.6
42 =	2' 34.234a	42.040	26.177	57.480	229.9	28.537	135.9
43 =	2' 34.579a	42.181	26.023	57.571	225.2	28.804	135.6
44 =	2' 55.006a	42.639	26.506	1' 02.155	119.0	43.706	119.7
45 =	3' 49.530a	1' 00.944	36.756	1' 23.285	108.3	InPit	91.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

107 ST600 BANNER RACING H・K・C カワサキZX-6R

a = 犬嶋 秀夫 b = 林 禎治

BESTLAP TIME 2'31.682(36/87) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	4' 42.704b		26.855	58.235	221.8	29.870	74.1
47 =	2' 39.499b	44.345	26.653	58.270	217.4	30.231	131.4
48 =	2' 36.729b	43.248	26.244	57.850	219.6	29.387	133.7
49 =	2' 38.964b	43.662	26.774	59.192	215.8	29.336	131.8
50 =	2' 40.536b	43.914	26.573	1' 00.273	214.2	29.776	130.5
51 =	2' 39.637b	43.712	26.518	59.468	220.7	29.939	131.3
52 =	2' 38.337b	43.405	26.750	58.956	222.4	29.226	132.3
53 =	2' 38.948b	44.252	26.647	58.533	217.4	29.516	131.8
54 =	2' 41.549b	45.688	26.299	59.134	211.7	30.428	129.7
55 =	2' 41.511b	44.868	27.170	59.809	219.6	29.664	129.7
56 =	2' 40.696b	43.986	27.379	59.250	218.5	30.081	130.4
57 =	2' 41.440b	44.734	27.272	59.183	220.2	30.251	129.8
58 =	3' 01.895b	44.052	26.829	1' 01.862	192.6	InPit	115.2
59 =	3' 58.398a		27.319	57.929	225.2	30.192	87.9
60 =	2' 36.984a	42.590	26.617	57.818	215.8	29.959	133.5
61 =	2' 35.788a	42.664	26.520	57.353	230.6	29.251	134.5
62 =	2' 35.528a	42.246	26.406	57.978	229.3	28.898	134.7
63 =	2' 35.016a	42.149	26.560	56.839	228.2	29.468	135.2
64 =	2' 35.031a	42.786	26.378	56.838	231.2	29.029	135.2
65 =	2' 36.062a	42.294	26.389	57.983	223.5	29.396	134.3
66 =	2' 35.469a	42.595	26.274	57.478	222.4	29.122	134.8
67 =	2' 36.463a	42.220	26.448	58.434	216.9	29.361	133.9
68 =	2' 35.788a	42.628	26.811	57.498	227.0	28.851	134.5
69 =	2' 36.498a	42.551	26.356	57.896	223.5	29.695	133.9
70 =	2' 34.145a	42.276	26.171	57.067	229.9	28.631	135.9
71 =	2' 34.695a	42.014	26.296	56.953	225.8	29.432	135.5
72 =	2' 36.943a	42.785	26.786	58.357	223.5	29.015	133.5
73 =	2' 35.687a	41.870	26.694	58.100	218.5	29.023	134.6
74 =	2' 59.206a	44.534	29.928	1' 00.680	203.3	InPit	116.9
75 =	5' 07.547b		27.717	59.692	204.3	30.832	68.1
76 =	2' 38.562b	44.517	26.377	58.306	217.4	29.362	132.2
77 =	2' 39.927b	43.981	27.499	58.642	224.1	29.805	131.0
78 =	2' 39.510b	43.969	26.717	58.791	220.2	30.033	131.4
79 =	2' 40.607b	44.096	27.132	58.628	215.8	30.751	130.5
80 =	2' 41.568b	44.739	27.501	59.111	221.8	30.217	129.7
81 =	2' 41.938b	44.705	26.995	59.641	221.3	30.597	129.4
82 =	2' 40.934b	45.579	26.018	59.156	219.6	30.181	130.2
83 =	2' 43.181b	44.616	28.553	59.585	221.3	30.427	128.4
84 =	2' 41.202b	44.798	26.595	59.515	218.0	30.294	130.0
85 =	2' 42.193b	44.352	27.008	1' 00.688	216.4	30.145	129.2
86 =	2' 43.608b	45.163	27.207	1' 00.630	219.6	30.608	128.1
87 =	2' 44.807b	46.356	27.248	59.827	213.7	31.376	127.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

124 ST600 Team A-PLAN+チーム モトクラッシュと走る闘魂店長 ヤマハYZF-R6

a = 北岡 慎也 b = 林 規夫

BESTLAP TIME 2'19.784(9/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19.784	38.058	23.601	51.866	257.6	25.486	
1 =	2' 28.977a		24.019	52.769	253.9	26.560	140.7
2 =	2' 22.319a	38.293	23.655	52.636	241.3	27.735	147.2
3 =	3' 04.093a	40.112	24.477	1' 18.193	112.3	41.311	113.8
4 =	3' 49.172a	1' 04.987	39.749	1' 23.855	101.1	40.581	91.4
5 =	3' 36.521a	1' 01.795	37.738	1' 19.445	124.4	37.543	96.8
6 =	2' 22.397a	39.552	23.988	52.665	252.4	26.192	147.2
7 =	2' 20.523a	38.626	23.997	52.307	251.7	25.593	149.1
8 =	2' 19.980a	38.233	23.722	52.330	251.7	25.695	149.7
9 =	* 2' 19.784a	38.336	23.755	51.975	251.7	25.718	149.9
10 =	2' 21.001a	38.070	24.047	52.988	256.8	25.896	148.6
11 =	2' 20.061a	38.446	23.918	*51.866	254.6	25.831	149.6
12 =	2' 20.586a	38.764	23.780	52.556	253.9	*25.486	149.1
13 =	2' 20.517a	*38.058	*23.601	52.262	*257.6	26.596	149.1
14 =	2' 21.105a	38.210	23.759	53.022	252.4	26.114	148.5
15 =	2' 20.442a	38.321	23.831	52.039	255.3	26.251	149.2
16 =	2' 21.954a	38.621	23.756	53.312	255.3	26.265	147.6
17 =	2' 21.394a	38.797	24.641	52.177	256.1	25.779	148.2
18 =	2' 20.826a	38.372	23.869	52.189	254.6	26.396	148.8
19 =	2' 25.904a	38.501	23.957	52.224	253.1	InPit	143.6
20 =	3' 12.017b		24.624	53.454	250.3	26.826	109.1
21 =	2' 24.675b	39.315	24.718	53.922	250.3	26.720	144.8
22 =	2' 24.407b	39.811	24.479	53.612	253.9	26.505	145.1
23 =	2' 23.913b	39.859	24.193	53.221	251.7	26.640	145.6
24 =	2' 22.742b	38.827	24.427	52.973	255.3	26.515	146.8
25 =	2' 22.895b	39.232	24.291	52.657	256.8	26.715	146.7
26 =	2' 22.822b	39.726	23.930	52.951	253.1	26.215	146.7
27 =	2' 22.171b	38.598	24.074	53.193	251.7	26.306	147.4
28 =	2' 22.720b	39.183	24.135	52.824	251.7	26.578	146.8
29 =	2' 22.913b	38.829	24.084	53.741	249.5	26.259	146.6
30 =	2' 22.574b	38.722	24.007	53.079	249.5	26.766	147.0
31 =	2' 23.278b	38.897	24.044	53.884	241.3	26.453	146.3
32 =	2' 22.544b	38.871	24.219	53.048	243.3	26.406	147.0
33 =	2' 23.076b	39.261	24.071	53.167	250.3	26.577	146.5
34 =	2' 22.651b	38.980	24.029	53.161	248.1	26.481	146.9
35 =	2' 24.575b	39.248	24.425	53.989	248.8	26.913	144.9
36 =	2' 24.594b	39.542	24.778	53.325	248.1	26.949	144.9
37 =	2' 24.348b	39.224	24.401	53.792	248.1	26.931	145.2
38 =	2' 23.936b	39.615	24.305	53.249	247.4	26.767	145.6
39 =	2' 34.089b	39.997	25.030	53.832	228.8	InPit	136.0
40 =	3' 07.267a		24.172	53.238	247.4	26.399	111.9
41 =	2' 23.785a	38.962	24.674	53.981	248.1	26.168	145.7
42 =	2' 23.025a	39.263	25.037	52.675	248.1	26.050	146.5
43 =	2' 21.931a	38.693	24.406	52.667	248.1	26.165	147.6
44 =	2' 21.812a	38.774	24.149	52.516	250.3	26.373	147.8
45 =	2' 24.081a	40.823	24.793	52.382	251.0	26.083	145.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

124 ST600 Team A-PLAN+チーム モトクラッシュと走る闘魂店長 ヤマハYZF-R6

a = 北岡 慎也 b = 林 規夫

BESTLAP TIME 2'19.784(9/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 22.080a	38.779	24.278	52.810	249.5	26.213	147.5
47 =	2' 21.771a	38.700	24.076	52.601	245.4	26.394	147.8
48 =	2' 21.960a	38.749	23.919	53.097	248.1	26.195	147.6
49 =	2' 35.226a	40.908	25.955	58.656	226.4	29.707	135.0
50 =	3' 32.639a	49.717	37.380	1' 24.612	92.8	40.930	98.6
51 =	2' 57.090a	57.554	36.659	55.543	234.2	27.334	118.3
52 =	2' 20.778a	38.652	24.261	52.204	251.0	25.661	148.9
53 =	2' 22.070a	38.506	24.306	53.259	249.5	25.999	147.5
54 =	2' 22.382a	38.867	24.136	52.991	248.1	26.388	147.2
55 =	2' 23.245a	39.634	24.388	52.908	248.8	26.315	146.3
56 =	2' 22.601a	39.012	24.203	53.266	248.1	26.120	147.0
57 =	2' 23.030a	38.849	24.111	52.374	248.8	27.696	146.5
58 =	2' 21.634a	38.993	24.216	52.527	248.8	25.898	148.0
59 =	2' 22.286a	38.825	24.064	52.417	251.0	26.980	147.3
60 =	2' 22.675a	39.992	24.247	52.364	250.3	26.072	146.9
61 =	2' 28.499a	39.086	24.277	52.673	246.7	InPit	141.1
62 =	3' 17.154b		25.415	54.346	250.3	26.957	106.3
63 =	2' 27.436b	39.719	24.646	54.463	246.1	28.608	142.1
64 =	2' 26.823b	41.298	24.790	54.253	248.8	26.482	142.7
65 =	2' 25.205b	39.848	24.761	53.817	248.1	26.779	144.3
66 =	2' 25.617b	39.916	24.680	54.019	249.5	27.002	143.9
67 =	2' 28.438b	40.561	24.710	54.749	248.1	28.418	141.2
68 =	2' 25.381b	40.724	24.548	53.475	248.8	26.634	144.1
69 =	2' 24.712b	39.605	24.665	53.690	248.1	26.752	144.8
70 =	2' 25.916b	39.678	24.863	54.082	246.7	27.293	143.6
71 =	2' 26.973b	40.998	24.787	54.191	248.1	26.997	142.6
72 =	2' 25.942b	39.720	24.818	54.478	248.8	26.926	143.6
73 =	2' 24.562b	39.535	24.614	53.512	247.4	26.901	145.0
74 =	2' 26.280b	40.173	25.309	53.740	248.1	27.058	143.3
75 =	2' 26.067b	39.983	25.027	53.864	251.0	27.193	143.5
76 =	2' 25.526b	39.401	24.572	54.333	247.4	27.220	144.0
77 =	2' 26.839b	40.372	25.354	54.072	248.1	27.041	142.7
78 =	2' 26.234b	39.915	24.843	54.264	247.4	27.212	143.3
79 =	2' 27.398b	40.006	25.277	54.972	248.8	27.143	142.2
80 =	2' 36.871b	40.427	24.867	55.445	242.7	InPit	133.6
81 =	3' 12.706a		24.945	53.758	248.1	26.981	108.7
82 =	2' 25.563a	40.115	25.579	53.485	246.1	26.384	144.0
83 =	2' 23.481a	39.277	24.421	53.362	246.7	26.421	146.1
84 =	2' 23.457a	39.231	24.497	53.343	247.4	26.386	146.1
85 =	2' 23.470a	39.306	24.492	53.392	249.5	26.280	146.1
86 =	2' 23.778a	39.088	24.546	53.902	246.7	26.242	145.7
87 =	2' 23.716a	39.230	24.371	53.505	248.8	26.610	145.8
88 =	2' 23.580a	38.945	24.250	53.241	251.0	27.144	146.0
89 =	2' 26.046a	39.389	24.450	52.898	251.7	29.309	143.5
90 =	2' 24.758a	40.727	24.630	53.114	248.8	26.287	144.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

124 ST600 Team A-PLAN+チーム モトクラッシュと走る闘魂店長 ヤマハYZF-R6

a = 北岡 慎也 b = 林 規夫

BESTLAP TIME 2'19.784(9/97) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 23.814a	39.219	24.459	53.207	244.7	26.929	145.7
92 =	2' 24.697a	39.848	24.682	53.658	247.4	26.509	144.8
93 =	2' 23.150a	39.114	24.572	53.296	248.8	26.168	146.4
94 =	2' 24.653a	39.275	24.422	54.530	247.4	26.426	144.9
95 =	2' 23.671a	39.213	24.616	53.399	249.5	26.443	145.9
96 =	2' 23.529a	39.274	24.639	53.080	250.3	26.536	146.0
97 =	2' 23.754a	39.345	24.383	53.611	251.0	26.415	145.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

125 ST600R CLUBモトラボEJ+Speed Heart&KAYUEN ホンダ CBR600RR

a = 鈴木 貴隆 b = 玉田 祐紀

BESTLAP TIME 2'22.576(15/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 576	38. 978	23. 993	52. 785	246. 7	26. 223	
1 =	2' 40. 746b		25. 751	54. 677	245. 4	28. 559	130. 4
2 =	2' 32. 604b	40. 075	24. 628	54. 260	225. 8	33. 641	137. 3
3 =	2' 58. 859b	49. 164	25. 016	1' 01. 289	138. 3	43. 390	117. 2
4 =	3' 46. 521b	57. 282	41. 560	1' 22. 324	91. 6	45. 355	92. 5
5 =	3' 35. 306b	56. 780	39. 559	1' 20. 465	98. 6	38. 502	97. 3
6 =	2' 23. 949b	39. 521	24. 551	53. 172	246. 1	26. 705	145. 6
7 =	2' 24. 271b	39. 218	24. 735	53. 791	245. 4	26. 527	145. 3
8 =	2' 23. 605b	39. 059	24. 496	53. 269	*246. 7	26. 781	145. 9
9 =	2' 24. 892b	39. 365	24. 394	53. 794	*246. 7	27. 339	144. 6
10 =	2' 23. 994b	39. 162	24. 626	53. 057	241. 3	27. 149	145. 5
11 =	2' 22. 627b	39. 210	*23. 993	53. 059	245. 4	26. 365	146. 9
12 =	2' 25. 564b	39. 170	24. 329	54. 718	245. 4	27. 347	144. 0
13 =	2' 24. 099b	39. 549	24. 018	53. 339	246. 1	27. 193	145. 4
14 =	2' 24. 497b	41. 093	24. 269	52. 841	242. 7	26. 294	145. 0
15 =	* 2' 22. 576b	*38. 978	24. 018	53. 190	241. 3	26. 390	147. 0
16 =	2' 24. 475b	39. 642	24. 368	53. 089	242. 7	27. 376	145. 0
17 =	2' 22. 997b	39. 443	24. 053	53. 191	240. 0	26. 310	146. 5
18 =	2' 23. 207b	39. 029	24. 236	53. 266	246. 1	26. 676	146. 3
19 =	2' 25. 059b	40. 824	24. 349	53. 023	244. 0	26. 863	144. 5
20 =	2' 24. 216b	39. 062	24. 611	54. 320	244. 0	*26. 223	145. 3
21 =	2' 29. 104b	39. 849	24. 322	53. 246	238. 0	InPit	140. 5
22 =	3' 14. 898a		25. 377	54. 882	241. 3	27. 932	107. 5
23 =	2' 26. 358a	39. 729	24. 546	54. 042	246. 1	28. 041	143. 2
24 =	2' 25. 921a	39. 432	24. 897	54. 176	241. 3	27. 416	143. 6
25 =	2' 25. 732a	39. 642	24. 778	53. 654	243. 3	27. 658	143. 8
26 =	2' 27. 759a	41. 129	24. 485	54. 671	240. 0	27. 474	141. 8
27 =	2' 26. 082a	39. 630	24. 601	53. 956	237. 4	27. 895	143. 5
28 =	2' 25. 407a	39. 642	24. 690	53. 740	228. 2	27. 335	144. 1
29 =	2' 26. 380a	39. 259	24. 623	54. 992	242. 0	27. 506	143. 2
30 =	2' 25. 245a	39. 488	24. 504	53. 678	243. 3	27. 575	144. 3
31 =	2' 25. 851a	39. 224	24. 700	54. 136	244. 7	27. 791	143. 7
32 =	2' 27. 120a	40. 847	24. 681	54. 014	238. 7	27. 578	142. 4
33 =	2' 26. 392a	39. 699	24. 893	54. 420	242. 0	27. 380	143. 1
34 =	2' 27. 307a	39. 914	25. 364	54. 298	243. 3	27. 731	142. 3
35 =	2' 26. 149a	39. 488	24. 560	54. 428	238. 0	27. 673	143. 4
36 =	2' 26. 950a	39. 808	24. 481	54. 888	236. 8	27. 773	142. 6
37 =	2' 27. 829a	40. 631	25. 163	54. 054	244. 7	27. 981	141. 8
38 =	2' 26. 873a	40. 141	24. 822	54. 609	*246. 7	27. 301	142. 7
39 =	2' 28. 795a	40. 533	25. 364	55. 041	243. 3	27. 857	140. 8
40 =	2' 38. 107a	40. 353	24. 792	55. 245	208. 6	InPit	132. 5
41 =	3' 14. 084b		25. 252	55. 266	236. 8	27. 297	108. 0
42 =	2' 27. 911b	41. 300	24. 985	54. 264	240. 0	27. 362	141. 7
43 =	2' 25. 410b	39. 404	25. 396	53. 754	238. 0	26. 856	144. 1
44 =	2' 26. 591b	40. 326	24. 326	54. 996	236. 8	26. 943	143. 0
45 =	2' 24. 365b	39. 522	24. 472	53. 814	238. 0	26. 557	145. 2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

125 ST600R CLUBモトラボEJ+Speed Heart&KAYUEN ホンダ CBR600RR

a = 鈴木 貴隆 b = 玉田 祐紀

BESTLAP TIME 2'22.576(15/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.577b	39.670	24.387	53.270	241.3	27.250	144.9
47 =	2' 24.936b	39.573	24.278	53.720	239.3	27.365	144.6
48 =	2' 34.541b	41.979	25.673	56.278	188.5	30.611	135.6
49 =	3' 31.146b	48.795	36.220	1' 24.594	79.8	41.537	99.2
50 =	2' 58.634b	56.988	36.761	56.017	223.5	28.868	117.3
51 =	2' 27.549b	41.667	25.417	53.326	239.3	27.139	142.0
52 =	2' 24.683b	39.664	24.430	53.230	235.5	27.359	144.8
53 =	2' 24.922b	39.878	24.885	53.136	238.0	27.023	144.6
54 =	2' 27.587b	40.107	25.218	54.833	235.5	27.429	142.0
55 =	2' 24.686b	39.656	24.299	54.167	239.3	26.564	144.8
56 =	2' 23.455b	39.999	24.103	*52.785	243.3	26.568	146.1
57 =	2' 24.567b	39.397	24.572	53.842	242.0	26.756	145.0
58 =	2' 24.006b	39.683	24.351	53.177	244.7	26.795	145.5
59 =	2' 25.949b	39.724	25.458	54.290	242.0	26.477	143.6
60 =	2' 30.841b	39.819	24.361	54.161	228.2	InPit	138.9
61 =	3' 18.108a		26.165	56.599	234.9	28.575	105.8
62 =	2' 29.485a	40.805	25.297	55.558	240.7	27.825	140.2
63 =	2' 29.083a	40.759	25.143	55.221	238.0	27.960	140.6
64 =	2' 26.822a	40.113	24.782	54.456	241.3	27.471	142.7
65 =	2' 29.599a	40.815	25.981	55.489	242.0	27.314	140.1
66 =	2' 26.986a	40.016	24.777	54.549	239.3	27.644	142.6
67 =	2' 26.901a	39.857	24.559	54.625	237.4	27.860	142.7
68 =	2' 26.700a	40.047	24.671	54.213	234.2	27.769	142.8
69 =	2' 26.063a	39.750	24.787	53.990	240.7	27.536	143.5
70 =	2' 28.502a	39.825	25.476	55.326	242.0	27.875	141.1
71 =	2' 26.107a	39.435	24.546	54.483	244.0	27.643	143.4
72 =	2' 27.601a	39.496	25.230	55.004	242.7	27.871	142.0
73 =	2' 27.693a	40.789	25.857	53.903	242.7	27.144	141.9
74 =	2' 30.939a	40.390	26.055	55.945	238.7	28.549	138.8
75 =	2' 39.368a	40.609	25.073	57.554	222.9	InPit	131.5
76 =	3' 15.430b		25.032	54.681	234.9	27.271	107.2
77 =	2' 25.554b	40.432	24.505	53.716	234.9	26.901	144.0
78 =	2' 27.342b	41.371	25.114	53.736	233.6	27.121	142.2
79 =	2' 25.666b	40.243	24.194	54.094	234.9	27.135	143.9
80 =	2' 26.770b	40.534	25.229	54.028	236.8	26.979	142.8
81 =	2' 25.025b	40.215	24.498	53.953	239.3	26.359	144.5
82 =	2' 24.611b	39.695	24.515	53.823	232.4	26.578	144.9
83 =	2' 24.392b	39.735	24.478	53.874	235.5	26.305	145.1
84 =	2' 27.508b	40.455	25.423	54.703	234.9	26.927	142.1
85 =	2' 26.184b	40.614	24.857	53.853	234.9	26.860	143.4
86 =	2' 27.558b	40.771	24.935	54.684	233.6	27.168	142.0
87 =	2' 24.851b	39.949	24.599	53.678	236.8	26.625	144.7
88 =	2' 25.512b	39.741	24.207	54.478	240.7	27.086	144.0
89 =	2' 25.450b	40.659	24.559	53.711	238.0	26.521	144.1
90 =	2' 25.417b	39.690	25.236	53.698	237.4	26.793	144.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

125 ST600R CLUBモトラボEJ+Speed Heart&KAYUEN ホンダ CBR600RR

a = 鈴木 貴隆 b = 玉田 祐紀

BESTLAP TIME 2'22.576(15/96) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 25.778b	40.268	24.809	54.031	238.0	26.670	143.8
92 =	2' 25.395b	39.671	24.646	54.045	239.3	27.033	144.1
93 =	2' 29.092b	41.034	24.828	55.041	234.2	28.189	140.6
94 =	2' 24.557b	39.670	24.662	53.586	240.0	26.639	145.0
95 =	2' 25.925b	40.634	24.365	54.248	234.9	26.678	143.6
96 =	2' 25.785b	39.888	25.355	53.783	237.4	26.759	143.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

184 ST600 PSR+Autowins=StageX ホンダ CBR600RR

a = 下田 和也 b = 橋詰 光

BESTLAP TIME 2'22.401(11/94) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 401	38. 579	24. 061	52. 596	245. 4	26. 256	
1 =	2' 38. 463a		25. 071	55. 137	242. 7	27. 367	132. 2
2 =	2' 32. 716a	39. 614	24. 558	53. 756	225. 2	34. 788	137. 2
3 =	2' 57. 931a	45. 307	27. 337	1' 02. 840	134. 1	42. 447	117. 8
4 =	3' 46. 202a	58. 405	41. 138	1' 22. 227	94. 6	44. 432	92. 6
5 =	3' 34. 874a	57. 473	38. 694	1' 21. 257	112. 6	37. 450	97. 5
6 =	2' 24. 523a	40. 326	24. 623	53. 318	*245. 4	*26. 256	145. 0
7 =	2' 22. 639a	*38. 579	24. 338	53. 382	239. 3	26. 340	146. 9
8 =	2' 23. 560a	39. 048	24. 433	53. 549	238. 7	26. 530	146. 0
9 =	2' 23. 680a	39. 193	24. 526	53. 303	238. 7	26. 658	145. 8
10 =	2' 24. 052a	39. 122	24. 670	53. 706	241. 3	26. 554	145. 5
11 =	* 2' 22. 401a	39. 276	*24. 061	*52. 596	238. 7	26. 468	147. 2
12 =	2' 24. 843a	39. 889	25. 378	53. 060	236. 8	26. 516	144. 7
13 =	2' 23. 566a	39. 815	24. 331	52. 891	239. 3	26. 529	146. 0
14 =	2' 23. 840a	39. 434	24. 507	53. 109	239. 3	26. 790	145. 7
15 =	2' 24. 570a	40. 078	24. 212	53. 707	240. 0	26. 573	145. 0
16 =	2' 24. 806a	39. 836	24. 493	53. 855	239. 3	26. 622	144. 7
17 =	2' 25. 060a	39. 332	25. 160	53. 626	240. 0	26. 942	144. 5
18 =	2' 23. 850a	39. 573	24. 407	53. 143	238. 0	26. 727	145. 7
19 =	2' 25. 047a	39. 495	24. 363	54. 079	240. 0	27. 110	144. 5
20 =	2' 38. 587a	39. 893	24. 903	54. 239	234. 9	InPit	132. 1
21 =	3' 22. 325b		25. 691	55. 493	239. 3	28. 272	103. 6
22 =	2' 30. 100b	40. 971	25. 002	55. 504	244. 0	28. 623	139. 6
23 =	2' 27. 521b	40. 433	25. 188	54. 473	242. 0	27. 427	142. 1
24 =	2' 28. 130b	40. 915	25. 170	54. 597	240. 7	27. 448	141. 5
25 =	2' 26. 696b	40. 395	24. 458	54. 457	241. 3	27. 386	142. 9
26 =	2' 26. 468b	40. 071	25. 333	53. 828	240. 0	27. 236	143. 1
27 =	2' 27. 056b	41. 018	24. 728	53. 845	238. 7	27. 465	142. 5
28 =	2' 26. 038b	39. 803	24. 660	54. 410	238. 7	27. 165	143. 5
29 =	2' 26. 516b	40. 095	24. 679	53. 961	240. 0	27. 781	143. 0
30 =	2' 27. 326b	40. 582	24. 586	54. 664	240. 0	27. 494	142. 2
31 =	2' 26. 613b	40. 344	24. 710	54. 000	241. 3	27. 559	142. 9
32 =	2' 28. 196b	40. 555	24. 707	55. 292	228. 8	27. 642	141. 4
33 =	2' 25. 399b	39. 985	24. 193	54. 269	240. 7	26. 952	144. 1
34 =	2' 26. 196b	40. 153	24. 506	54. 186	235. 5	27. 351	143. 3
35 =	2' 26. 776b	40. 595	24. 959	54. 116	239. 3	27. 106	142. 8
36 =	2' 27. 034b	40. 278	24. 882	54. 170	238. 7	27. 704	142. 5
37 =	2' 27. 619b	40. 571	25. 085	54. 880	241. 3	27. 083	142. 0
38 =	2' 29. 222b	41. 242	25. 522	55. 272	240. 0	27. 186	140. 4
39 =	2' 26. 752b	40. 628	24. 756	53. 794	239. 3	27. 574	142. 8
40 =	2' 28. 694b	40. 833	25. 143	54. 291	238. 7	28. 427	140. 9
41 =	2' 36. 318b	41. 044	25. 297	54. 974	231. 2	InPit	134. 1
42 =	3' 21. 852a		25. 934	55. 274	238. 7	27. 363	103. 8
43 =	2' 28. 148a	41. 056	24. 973	54. 610	237. 4	27. 509	141. 5
44 =	2' 25. 895a	40. 399	24. 663	53. 850	236. 1	26. 983	143. 6
45 =	2' 26. 216a	39. 903	24. 974	54. 103	236. 1	27. 236	143. 3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

184 ST600 PSR+Autowins=StageX ホンダ CBR600RR

a = 下田 和也 b = 橋詰 光

BESTLAP TIME 2'22.401(11/94) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26. 223a	39. 929	25. 056	54. 091	237. 4	27. 147	143. 3
47 =	2' 30. 038a	40. 079	24. 749	53. 692	239. 3	31. 518	139. 7
48 =	3' 31. 047a	44. 905	40. 034	1' 23. 851	106. 3	42. 257	99. 3
49 =	3' 28. 317a	55. 898	29. 331	1' 23. 397	128. 0	39. 691	100. 6
50 =	2' 28. 227a	41. 029	25. 145	55. 027	236. 8	27. 026	141. 4
51 =	2' 25. 236a	39. 996	24. 683	53. 515	239. 3	27. 042	144. 3
52 =	2' 25. 627a	40. 256	24. 490	53. 763	236. 1	27. 118	143. 9
53 =	2' 25. 691a	39. 838	24. 878	53. 951	240. 0	27. 024	143. 8
54 =	2' 26. 336a	40. 024	24. 988	54. 053	237. 4	27. 271	143. 2
55 =	2' 26. 102a	40. 013	24. 733	53. 809	236. 1	27. 547	143. 4
56 =	2' 26. 325a	40. 261	24. 834	54. 158	234. 2	27. 072	143. 2
57 =	2' 26. 904a	39. 932	25. 235	54. 505	236. 8	27. 232	142. 6
58 =	2' 27. 126a	40. 281	24. 865	54. 197	234. 2	27. 783	142. 4
59 =	2' 26. 751a	40. 239	24. 755	54. 603	235. 5	27. 154	142. 8
60 =	2' 27. 646a	40. 174	24. 971	54. 838	234. 2	27. 663	141. 9
61 =	2' 27. 162a	40. 414	24. 917	54. 773	236. 1	27. 058	142. 4
62 =	2' 27. 024a	39. 981	25. 079	54. 404	232. 4	27. 560	142. 5
63 =	2' 27. 483a	40. 715	25. 150	53. 864	242. 7	27. 754	142. 1
64 =	2' 40. 441a	40. 446	25. 043	54. 577	233. 6	InPit	130. 6
65 =	3' 41. 318b		25. 888	56. 066	238. 7	28. 770	94. 7
66 =	2' 29. 399b	41. 396	25. 267	54. 894	239. 3	27. 842	140. 3
67 =	2' 30. 827b	42. 054	25. 599	55. 437	238. 0	27. 737	138. 9
68 =	2' 28. 051b	40. 614	25. 143	54. 742	236. 8	27. 552	141. 5
69 =	2' 28. 521b	41. 104	24. 915	55. 036	237. 4	27. 466	141. 1
70 =	2' 29. 981b	41. 062	25. 857	55. 108	237. 4	27. 954	139. 7
71 =	2' 28. 662b	41. 062	25. 478	54. 566	238. 7	27. 556	141. 0
72 =	2' 28. 345b	40. 742	24. 961	54. 698	236. 8	27. 944	141. 3
73 =	2' 28. 028b	40. 833	25. 138	54. 423	235. 5	27. 634	141. 6
74 =	2' 42. 260b	41. 664	25. 441	55. 531	222. 4	InPit	129. 1
75 =	2' 57. 781b	1' 08. 421	25. 655	54. 867	239. 3	28. 838	117. 9
76 =	2' 29. 766b	41. 912	25. 259	54. 725	234. 9	27. 870	139. 9
77 =	2' 28. 975b	40. 943	25. 037	55. 291	236. 8	27. 704	140. 7
78 =	2' 29. 554b	41. 528	25. 480	54. 749	240. 0	27. 797	140. 1
79 =	2' 30. 683b	41. 792	25. 480	55. 017	235. 5	28. 394	139. 1
80 =	2' 30. 178b	41. 039	25. 702	55. 627	235. 5	27. 810	139. 5
81 =	2' 30. 741b	41. 362	25. 285	55. 397	234. 9	28. 697	139. 0
82 =	2' 31. 758b	42. 298	26. 190	55. 123	235. 5	28. 147	138. 1
83 =	2' 30. 545b	41. 610	25. 434	55. 638	238. 0	27. 863	139. 2
84 =	2' 39. 810b	41. 650	26. 118	56. 287	231. 2	InPit	131. 1
85 =	3' 18. 065a		25. 899	56. 049	234. 2	27. 876	105. 8
86 =	2' 30. 296a	41. 428	25. 274	54. 900	236. 1	28. 694	139. 4
87 =	2' 28. 574a	40. 882	25. 489	54. 567	235. 5	27. 636	141. 0
88 =	2' 28. 459a	40. 756	25. 196	55. 351	234. 9	27. 156	141. 2
89 =	2' 28. 498a	40. 974	25. 322	54. 754	235. 5	27. 448	141. 1
90 =	2' 27. 806a	40. 649	25. 306	54. 584	236. 1	27. 267	141. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

184 ST600 PSR+Autowins=StageX ホンダ CBR600RR

a = 下田 和也 b = 橋詰 光

BESTLAP TIME 2'22.401(11/94) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 28.439a	40.756	25.288	54.748	236.1	27.647	141.2
92 =	2' 31.649a	40.960	25.436	56.693	233.6	28.560	138.2
93 =	2' 29.173a	40.923	25.177	55.140	235.5	27.933	140.5
94 =	2' 29.126a	40.713	25.550	54.736	235.5	28.127	140.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

211 ST600R Knock Over RACING with MIND ホンダ CBR600RR

a = 小澤 光二郎 b = 三好 隆幸

BESTLAP TIME 2'28.147(9/90) PIT STOP 7回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 28. 147	40. 198	24. 600	54. 680	240. 0	27. 652	
1 =	2' 52. 252a		26. 770	57. 614	231. 8	29. 944	121. 7
2 =	2' 37. 784a	41. 442	25. 192	57. 432	176. 4	33. 718	132. 8
3 =	3' 05. 673a	57. 502	26. 611	1' 00. 640	205. 2	40. 920	112. 9
4 =	3' 46. 698a	53. 383	39. 917	1' 19. 056	106. 2	54. 342	92. 4
5 =	3' 30. 971a	50. 182	40. 289	1' 15. 832	99. 3	44. 668	99. 3
6 =	2' 29. 766a	41. 154	25. 106	55. 272	238. 0	28. 234	139. 9
7 =	2' 28. 505a	40. 512	24. 707	55. 418	236. 8	27. 868	141. 1
8 =	2' 28. 945a	40. 578	24. 742	55. 411	234. 9	28. 214	140. 7
9 =	* 2' 28. 147a	*40. 198	24. 943	55. 278	*236. 8	27. 728	141. 5
10 =	2' 29. 010a	40. 693	24. 927	55. 135	236. 1	28. 255	140. 6
11 =	2' 29. 313a	40. 917	24. 876	55. 162	235. 5	28. 358	140. 3
12 =	2' 28. 774a	40. 934	24. 620	55. 252	234. 9	27. 968	140. 9
13 =	2' 28. 619a	40. 952	24. 766	54. 939	237. 4	27. 962	141. 0
14 =	2' 45. 126a	40. 916	26. 010	55. 599	225. 8	InPit	126. 9
15 =	3' 29. 410b		26. 199	58. 158	*240. 0	29. 340	100. 1
16 =	2' 34. 544b	42. 988	25. 682	57. 200	237. 4	28. 674	135. 6
17 =	2' 34. 815b	43. 313	25. 985	57. 419	239. 3	28. 098	135. 4
18 =	2' 36. 025b	43. 769	26. 233	57. 369	239. 3	28. 654	134. 3
19 =	2' 37. 649b	43. 146	27. 009	57. 871	*240. 0	29. 623	132. 9
20 =	2' 35. 033b	44. 163	26. 381	56. 674	239. 3	27. 815	135. 2
21 =	2' 31. 315b	42. 141	25. 128	55. 552	239. 3	28. 494	138. 5
22 =	2' 34. 702b	43. 313	25. 907	56. 453	231. 8	29. 029	135. 5
23 =	2' 33. 536b	42. 195	25. 838	57. 041	236. 8	28. 462	136. 5
24 =	2' 33. 908b	42. 615	26. 331	56. 555	238. 7	28. 407	136. 2
25 =	2' 46. 711b	42. 176	25. 859	56. 974	233. 6	InPit	125. 7
26 =	3' 27. 745a		25. 078	56. 312	232. 4	28. 149	100. 9
27 =	2' 29. 141a	40. 931	24. 868	55. 690	230. 6	*27. 652	140. 5
28 =	2' 28. 462a	40. 962	24. 641	54. 944	233. 6	27. 915	141. 2
29 =	2' 32. 105a	41. 403	25. 641	56. 438	236. 8	28. 623	137. 8
30 =	2' 28. 769a	41. 319	24. 715	*54. 680	233. 0	28. 055	140. 9
31 =	2' 29. 481a	40. 778	25. 216	55. 289	232. 4	28. 198	140. 2
32 =	2' 28. 905a	40. 597	*24. 600	55. 381	233. 6	28. 327	140. 7
33 =	2' 28. 976a	40. 612	24. 830	55. 396	236. 1	28. 138	140. 7
34 =	2' 30. 286a	40. 398	25. 209	56. 168	233. 0	28. 511	139. 4
35 =	2' 28. 888a	40. 677	25. 010	55. 428	229. 9	27. 773	140. 7
36 =	2' 29. 412a	40. 829	25. 138	55. 085	234. 2	28. 360	140. 3
37 =	2' 47. 917a	40. 788	25. 083	55. 643	200. 5	InPit	124. 8
38 =	3' 36. 336b		26. 001	58. 012	235. 5	29. 067	96. 9
39 =	2' 36. 240b	43. 692	26. 133	57. 586	235. 5	28. 829	134. 1
40 =	2' 33. 688b	41. 875	25. 731	57. 107	234. 9	28. 975	136. 4
41 =	2' 34. 479b	43. 215	26. 243	56. 644	228. 2	28. 377	135. 7
42 =	2' 34. 229b	42. 717	26. 195	57. 237	233. 0	28. 080	135. 9
43 =	2' 34. 389b	42. 564	26. 269	57. 340	233. 0	28. 216	135. 7
44 =	2' 33. 322b	42. 267	25. 761	56. 334	235. 5	28. 960	136. 7
45 =	2' 43. 765b	42. 105	25. 548	1' 02. 440	174. 6	33. 672	128. 0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

211 ST600R Knock Over RACING with MIND ホンダ CBR600RR

a = 小澤 光二郎 b = 三好 隆幸

BESTLAP TIME 2'28.147(9/90) PIT STOP 7回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 54.252b	50.440	27.970	1' 04.321	159.7	31.521	120.3
47 =	3' 22.109b	50.758	27.786	1' 23.588	109.4	39.977	103.7
48 =	2' 44.424b	41.582	25.650	56.178	234.2	InPit	127.4
49 =	3' 32.687a		25.338	56.056	233.6	29.055	98.5
50 =	2' 31.893a	42.409	25.162	55.993	232.4	28.329	138.0
51 =	2' 31.006a	40.903	25.410	56.180	230.6	28.513	138.8
52 =	2' 30.898a	40.999	25.441	55.717	233.0	28.741	138.9
53 =	2' 32.400a	41.721	25.548	56.542	214.2	28.589	137.5
54 =	2' 29.843a	41.064	25.242	55.764	232.4	27.773	139.9
55 =	2' 29.602a	41.576	25.149	55.020	232.4	27.857	140.1
56 =	2' 30.690a	40.817	25.164	56.163	228.2	28.546	139.1
57 =	2' 30.390a	40.645	25.045	55.344	229.3	29.356	139.3
58 =	2' 30.070a	41.706	25.130	55.160	234.2	28.074	139.6
59 =	2' 30.100a	41.105	25.005	55.437	228.8	28.553	139.6
60 =	2' 49.905a	41.590	24.954	55.975	222.9	InPit	123.3
61 =	3' 28.856b		25.390	57.423	233.6	28.355	100.3
62 =	2' 35.259b	42.829	25.929	57.118	230.6	29.383	135.0
63 =	2' 35.350b	43.364	25.977	57.402	232.4	28.607	134.9
64 =	2' 33.784b	42.951	25.628	56.778	233.6	28.427	136.3
65 =	2' 34.405b	42.562	26.192	57.194	232.4	28.457	135.7
66 =	2' 35.911b	43.069	26.620	56.914	235.5	29.308	134.4
67 =	2' 35.133b	43.313	25.665	57.252	233.6	28.903	135.1
68 =	2' 32.776b	42.350	25.800	56.533	234.2	28.093	137.2
69 =	2' 32.613b	42.035	25.320	56.544	233.6	28.714	137.3
70 =	2' 34.218b	42.743	25.494	57.895	238.7	28.086	135.9
71 =	2' 48.100b	43.089	26.175	56.912	230.6	InPit	124.7
72 =	3' 51.652a		25.591	56.163	230.6	27.866	90.5
73 =	2' 30.001a	41.033	25.395	55.440	231.2	28.133	139.7
74 =	2' 29.314a	40.899	24.827	55.734	234.2	27.854	140.3
75 =	2' 28.893a	40.622	25.077	55.190	233.6	28.004	140.7
76 =	2' 29.119a	40.776	24.852	55.481	234.2	28.010	140.5
77 =	2' 30.063a	40.993	25.500	55.754	231.2	27.816	139.6
78 =	2' 30.638a	41.251	25.356	56.009	232.4	28.022	139.1
79 =	2' 30.074a	41.007	25.202	55.833	234.2	28.032	139.6
80 =	2' 30.345a	41.079	25.048	56.299	234.2	27.919	139.4
81 =	2' 31.424a	41.723	25.661	56.015	232.4	28.025	138.4
82 =	2' 45.824a	40.889	26.098	56.645	216.4	InPit	126.4
83 =	3' 29.687b		26.146	56.952	234.2	28.292	99.9
84 =	2' 35.708b	43.286	26.087	57.653	231.2	28.682	134.6
85 =	2' 38.437b	44.582	26.327	58.572	233.6	28.956	132.3
86 =	2' 38.076b	43.757	27.130	58.214	233.0	28.975	132.6
87 =	2' 36.883b	43.314	26.668	58.113	236.1	28.788	133.6
88 =	2' 33.745b	42.274	25.890	57.257	235.5	28.324	136.3
89 =	2' 35.639b	43.295	26.517	57.363	234.9	28.464	134.6
90 =	2' 33.873b	42.786	26.376	56.520	232.4	28.191	136.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

ST600

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

211 ST600R Knock Over RACING with MIND ホンダ CBR600RR

a = 小澤 光二郎 b = 三好 隆幸

BESTLAP TIME 2'28.147(9/90) PIT STOP 7回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

445 ST600 SMF&SILK RACING+GENIUS ホンダ CBR600RR

a = 榊原 健二 b = 大原 弘幸

BESTLAP TIME 2'22.829(11/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22.829	39.199	23.787	52.732	246.1	26.286	
1 =	2' 45.508a		26.305	55.784	*246.1	28.468	126.6
2 =	2' 37.710a	40.667	24.602	56.312	225.8	36.129	132.9
3 =	3' 04.583a	55.717	27.577	1' 00.008	233.0	41.281	113.5
4 =	3' 45.931a	52.596	40.267	1' 22.333	122.2	50.735	92.8
5 =	3' 30.487a	52.615	39.490	1' 16.650	72.2	41.732	99.6
6 =	2' 27.242a	41.106	24.903	54.204	245.4	27.029	142.3
7 =	2' 24.296a	39.610	24.024	53.971	242.0	26.691	145.2
8 =	2' 24.755a	39.390	24.372	53.584	244.0	27.409	144.8
9 =	2' 23.749a	39.442	24.018	53.329	244.0	26.960	145.8
10 =	2' 23.349a	39.366	23.925	53.620	241.3	26.438	146.2
11 =	* 2' 22.829a	39.280	23.952	53.002	239.3	26.595	146.7
12 =	2' 22.984a	39.569	24.397	*52.732	242.0	*26.286	146.6
13 =	2' 25.647a	39.945	24.572	53.640	244.0	27.490	143.9
14 =	2' 24.474a	39.997	24.440	53.225	239.3	26.812	145.0
15 =	2' 25.099a	40.250	24.793	53.543	241.3	26.513	144.4
16 =	2' 23.271a	39.736	*23.787	53.284	244.0	26.464	146.3
17 =	2' 23.015a	*39.199	24.016	53.349	241.3	26.451	146.5
18 =	2' 23.149a	39.569	23.964	53.238	238.7	26.378	146.4
19 =	2' 23.744a	39.459	24.002	53.373	234.2	26.910	145.8
20 =	2' 30.693a	39.722	24.053	53.690	238.7	InPit	139.1
21 =	3' 21.974b		26.124	57.354	232.4	28.180	103.8
22 =	2' 28.782b	40.803	24.911	55.320	238.0	27.748	140.8
23 =	2' 27.929b	40.261	24.991	55.123	240.0	27.554	141.7
24 =	2' 29.555b	41.431	24.975	55.200	236.8	27.949	140.1
25 =	2' 28.359b	40.571	24.653	55.492	238.0	27.643	141.2
26 =	2' 26.689b	40.156	24.569	54.530	237.4	27.434	142.9
27 =	2' 27.190b	40.139	24.661	54.757	238.0	27.633	142.4
28 =	2' 27.465b	40.523	24.515	54.979	236.8	27.448	142.1
29 =	2' 25.982b	39.676	24.559	54.303	238.7	27.444	143.5
30 =	2' 24.949b	39.629	24.288	53.821	235.5	27.211	144.6
31 =	2' 26.716b	39.485	24.409	55.564	235.5	27.258	142.8
32 =	2' 26.788b	39.858	24.411	54.810	232.4	27.709	142.8
33 =	2' 26.287b	40.002	24.170	54.351	236.1	27.764	143.2
34 =	2' 42.138b	39.587	24.190	1' 09.741	224.1	28.620	129.2
35 =	2' 29.267b	40.576	25.178	55.807	233.6	27.706	140.4
36 =	2' 29.089b	40.465	24.614	55.860	230.6	28.150	140.6
37 =	2' 38.525b	40.516	24.812	1' 04.874	227.0	28.323	132.2
38 =	2' 28.618b	40.711	24.751	55.390	234.2	27.766	141.0
39 =	2' 40.224b	40.877	24.951	56.163	227.0	InPit	130.8
40 =	3' 23.224a		24.699	54.333	234.2	26.982	103.1
41 =	2' 27.870a	41.818	24.832	54.449	235.5	26.771	141.7
42 =	2' 25.457a	39.807	24.099	54.729	235.5	26.822	144.1
43 =	2' 26.336a	39.963	24.974	54.420	234.9	26.979	143.2
44 =	2' 27.957a	40.305	25.040	55.717	238.0	26.895	141.6
45 =	2' 25.501a	39.716	24.798	53.601	236.1	27.386	144.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

445 ST600 SMF&SILK RACING+GENIUS ホンダ CBR600RR

a = 榊原 健二 b = 大原 弘幸

BESTLAP TIME 2'22.829(11/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.053a	39.536	24.083	53.857	238.0	27.577	144.5
47 =	2' 41.585a	40.089	23.992	1' 03.933	166.7	33.571	129.7
48 =	2' 54.653a	50.603	28.878	1' 04.174	175.0	30.998	120.0
49 =	3' 22.426a	51.046	28.165	1' 23.354	112.0	39.861	103.5
50 =	2' 27.062a	40.802	25.825	53.693	239.3	26.742	142.5
51 =	2' 26.207a	40.020	25.112	54.272	240.7	26.803	143.3
52 =	2' 26.212a	39.807	24.228	54.628	239.3	27.549	143.3
53 =	2' 24.976a	39.479	24.513	53.851	241.3	27.133	144.5
54 =	2' 25.604a	39.710	24.672	53.992	238.0	27.230	143.9
55 =	2' 26.717a	39.924	24.994	55.027	241.3	26.772	142.8
56 =	2' 25.967a	39.574	24.438	54.936	239.3	27.019	143.6
57 =	2' 33.100a	40.033	24.545	54.361	238.7	InPit	136.9
58 =	3' 29.409b		26.894	58.985	227.6	29.033	100.1
59 =	2' 33.154b	42.368	25.808	56.506	232.4	28.472	136.8
60 =	2' 31.270b	41.446	25.266	56.213	228.2	28.345	138.5
61 =	2' 30.960b	41.501	25.112	56.065	231.2	28.282	138.8
62 =	2' 29.600b	41.913	24.972	55.215	237.4	27.500	140.1
63 =	2' 29.000b	40.712	24.804	55.504	231.2	27.980	140.6
64 =	2' 29.444b	40.831	24.944	55.713	231.2	27.956	140.2
65 =	2' 29.737b	40.742	25.048	55.483	228.2	28.464	139.9
66 =	2' 29.519b	40.999	25.053	55.718	231.2	27.749	140.2
67 =	2' 30.312b	41.306	25.114	55.781	231.8	28.111	139.4
68 =	2' 30.720b	41.923	24.953	55.871	231.8	27.973	139.0
69 =	2' 29.634b	41.142	24.874	55.429	234.2	28.189	140.0
70 =	2' 30.675b	41.133	25.517	56.390	237.4	27.635	139.1
71 =	2' 28.835b	40.880	24.766	55.311	233.0	27.878	140.8
72 =	2' 32.754b	41.109	25.495	56.408	233.6	29.742	137.2
73 =	2' 29.563b	40.831	25.125	55.396	234.2	28.211	140.1
74 =	2' 44.142b	41.618	25.742	57.230	230.6	InPit	127.7
75 =	3' 21.484a		25.097	55.010	236.1	26.699	104.0
76 =	2' 26.266a	40.385	24.646	54.413	236.8	26.822	143.3
77 =	2' 27.795a	40.568	24.616	55.233	231.2	27.378	141.8
78 =	2' 26.131a	40.010	24.577	54.381	240.0	27.163	143.4
79 =	2' 26.628a	40.631	24.619	54.421	236.1	26.957	142.9
80 =	2' 27.092a	40.172	24.557	55.755	238.0	26.608	142.5
81 =	2' 24.727a	39.489	24.216	54.125	236.1	26.897	144.8
82 =	2' 26.927a	40.556	24.624	54.225	229.3	27.522	142.6
83 =	2' 28.098a	40.758	25.005	55.065	234.9	27.270	141.5
84 =	2' 30.521a	41.094	26.695	55.449	236.8	27.283	139.2
85 =	2' 29.600a	40.851	25.060	55.834	238.0	27.855	140.1
86 =	2' 27.213a	40.947	24.683	54.160	234.2	27.423	142.3
87 =	2' 29.320a	40.166	25.982	55.972	236.1	27.200	140.3
88 =	2' 29.480a	40.725	25.315	55.321	232.4	28.119	140.2
89 =	2' 28.989a	41.551	25.197	54.996	236.1	27.245	140.7
90 =	2' 28.118a	40.770	25.046	55.191	237.4	27.111	141.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

445 ST600 SMF&SILK RACING+GENIUS ホンダ CBR600RR

a = 榊原 健二 b = 大原 弘幸

BESTLAP TIME 2'22.829(11/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 29.219a	40.802	25.466	55.146	234.9	27.805	140.4
92 =	2' 29.848a	41.441	25.158	55.475	236.8	27.774	139.8
93 =	2' 27.501a	40.606	24.994	54.666	234.9	27.235	142.1
94 =	2' 29.065a	40.845	25.372	55.433	234.2	27.415	140.6